



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ  
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац  
Web: www.zzjzpo.rs, e-mail: zavodpo0311@mts.rs  
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913



Град Пожаревац  
Градска управа града Пожаревца  
ул. Дринска бр.2  
12000 Пожаревац

Број: 3076

Датум: 11.10.2023.

Град Пожаревац - Градска управа  
Општина Пожаревац - Градска управа

Примљено	13 OCT 2023	год.
Страна		Вредност
	014-501-183/23	

Поштовани,

Завод за јавно здравље Пожаревац доставља Вам извештај о испитивању квалитета амбијенталног ваздуха у Пожаревцу у септембру 2023.

В.Д. ДИРЕКТОР ЗЗЈЗ ПОЖАРЕВАЦ

МДР АНА ЈОВАНОВИЋ



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ  
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац  
Web: www.zzjzpo.rs  
E-mail: zavodpo0311@mts.rs  
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

Наш број: 3076  
Датум: 11.10.2023.

## Извештај о контроли квалитета ваздуха у Пожаревцу у септембру 2023. године


Завод за јавно здравље Пожаревац врши систематско мерење имисије загађујућих материја у ваздуху за потребе Управе Града Пожаревца-уговор бр. 404-552/22-015 од 05.09.2022. Мерење се врши према Закону о заштити ваздуха („Сл. Гласник РС“ бр. 36/2009 ) и Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. Гласник РС“ бр.11/2010, 75/2010 и 63/2013).

### МЕРНА МЕСТА СУ:

1. Централна апотека Пожаревац
2. Железничка станица Пожаревац
3. Основна школа „ Краљ Александар I“ Пожаревац
4. Амбуланта Брадарац
5. БС НИС Петрол

На мерном месту **Централна апотека Пожаревац** испитиване су вредности нивоа сумпор-диоксида, азот-диоксида, чађи и таложних материја. Мерно место **Централна апотека Пожаревац** налази се у центру града и окружено је прометним саобраћајницама у градском центру.

У централној апотеци постављен је апарат за узорковање сумпор-диоксида, азот-диоксида и чађи.




Седиментатор за прикупљање падавина налазе се у Заводу за јавно здравље Пожаревац – Улица Јована Шербановића бр. 14.




РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ  
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац  
Web: [www.zzjzpo.rs](http://www.zzjzpo.rs)  
E-mail: [zavodpo0311@mts.rs](mailto:zavodpo0311@mts.rs)  
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

Наш број: 3076  
Датум: 11.10.2023.



На мерном месту **Железничка станица** испитиване су вредности нивоа сумпор-диоксида, азот-диоксида, чађи и таложних материја. Мерно место **Железничка станица** налази у близини транзитне саобраћајнице која повезује Пожаревац и друге градове. У ресторану на железничкој станици постављен је апарат за узорковање сумпордиоксида и чађи.



Седиментатор за прикупљање падавина налазе се на Железничкој станици - пумпа.



На мерном месту **Основна школа „Краљ Александар I“** испитиване су вредности нивоа сумпор-диоксида, азот-диоксида, чађи и таложних материја. Мерно место **Основна школа „Краљ Александар I“** налази у делу града који је са једне стране граничи са Пожаревачком гимназијом, а са друге стране школе налази се прометна саобраћајница која повезује Пожаревац са магистралним путем М 24. У зборници



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ  
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац  
Web: [www.zzjzpo.rs](http://www.zzjzpo.rs)  
E-mail: [zavodpo0311@mts.rs](mailto:zavodpo0311@mts.rs)  
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

Наш број: 3076  
Датум: 11.10.2023.

основне школе постављен је апарат за узорковање сумпор-диоксида, азот-диоксида и чађи.



Седиментатор за прикупљање падавина налазе се у ул. Партизанска бр. 4.



На мерном месту **Амбуланта Брадарац** испитиване су вредности нивоа сумпор-диоксида, азот-диоксида, чађи и таложних материја. Мерно место **Амбуланта Брадарац** налази се у центру села Брадарац у близини поште и школе. Поред амбуланте пролази сеоски пут који спаја Брадарац с суседним селима. У просторији картотеке постављен је апарат за узорковање сумпор-диоксида, азот-диоксида и чађи.






РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ  
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац  
Web: [www.zzjzpo.rs](http://www.zzjzpo.rs)  
E-mail: [zavodpo0311@mts.rs](mailto:zavodpo0311@mts.rs)  
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

Наш број: 3076  
Датум: 11.10.2023.

Седиментатори за прикупљање падавина налазе се на водоизворишту села Брадарац удаљено од првих кућа.



На мерном месту **БС НИС Петрол** одређују се ПМ10 тешки метали (Pb, As, Cd, Ni) и бензо(а)пирен. Мерно место **БС НИС Петрол** налази се у центру града у насељу „Ђура“ на раскрсници улица Чеде Васовић и Косовске. На пумпи се точи бензин, дизел и ТНГ на 10 тачећих места. Улице су оптерећене великим бројем возила и обе повезују град са магистралним правцима.



## МЕТОДОЛОГИЈА МЕРЕЊА

Методе за узорковање и анализу ових параметара су акредитоване према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006.

V.M.12 Одређивање концентрације сумпор-диоксида турбидиметрија

V.M.6 Одређивање азот-диоксида спектрофотометрија Gris-Salzmanov поступак

V.M.7 Одређивање чађи рефлектометрија

V.M.25 Одређивање рН вредности електрохемија

V.M.21 Одређивање растворних материја у аероседименту гравиметрија

V.M.30 Одређивање нерастворних материја гравиметрија



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ  
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац  
Web: [www.zzjzpo.rs](http://www.zzjzpo.rs)  
E-mail: [zavodpo0311@mts.rs](mailto:zavodpo0311@mts.rs)  
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

Наш број: 3076  
Датум: 11.10.2023.

V.M.10 Одређивање укупних таложних материја гравиметрија

V.M.23 Одређивање садржаја хлорида волуметрија титрација сребро-нитратом уз хроматски индикатор по Mohr-у

V.M.9 Одређивање садржаја сулфата турбидиметрија

V.M.24 Одређивање садржаја калцијума волуметрија

V.M.31 Одређивање садржаја пепела гравиметрија

V.M.32 Одређивање сагорљивог дела гравиметрија

V.M.20 Одређивање садржаја олова и кадмијума техника GFAAS

V.M.22 Одређивање садржаја цинка техника FAAS

V.M.26 Одређивање укупних суспендованих материја гравиметрија

14.2.1 Одређивање укупне количине падавина

SRPS EN 12341:2008 Одређивање фракције PM10 суспендованих честица

SRPS EN 14902:2008 Стандардна метода за одређивање Pb,Cd,As и NI у фракцији PM10 суспендованих честица

SRPS EN 15549:2010 Одређивање садржаја бензо(а)пирена у суспендованим честицама (техником HPLC)

## МЕРНИ УРЕЂАЈИ

### Прибор и апарати за узорковање ваздуха

1. Пластични левак пречника 20 cm - за узорковање падавина
2. Пластична боца од 5 l за узорковање падавина
3. Метални сталак (држач)
4. Пластичне боце од 100 ml за транспорт апсорбера
5. Апарати (гасне испиранице) за узорковање ваздуха
6. Ватманов папир за филтрирање ваздуха у испираницама (Watman I)
7. Узоркивач суспендованих честица и бензо(а)пирена Sven Leckel Немачка Мод. KAP8+MBC6.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ  
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац  
Web: www.zzjzpo.rs  
E- mail: zavodpo0311@mts.rs  
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

Наш број: 3076  
Датум: 11.10.2023.

Узимање узорка ваздуха врши се на мерним местима која нису директно изложена утицају извора загађења, на висини од 1,5 m до 10 m од нивоа тла.

За узорковање сумпор-диоксида, азот-диоксида и чађи користе се апарати-испиралице „Proeokos AT801X“ за 24-часовно узорковање 7 дана у недељи. Узорци су двадесетчетворочасовни и износе око 2 m<sup>3</sup> дневно при протоку од 1,5 л у минути. Као апсорбент за сумпордиоксид служи водоник-пероксид.

Азот-диоксид се узоркује „Proeokos AT801X2“ за 24-часовно узорковање 4 дана у недељи при протоку 0,7 m<sup>3</sup> дневно при протоку 0,5л . Као апсорбент за азот-диоксид служи водени раствор триетаноламина и н-бутанола.

За узорковање чађи употребљава се филтер - папир Whatman I или еквивалентан прописаном квалитету.

Таложне материје се одређују из прикупљених падавина које растварају и спирају загађујуће материје из ваздуха. Падавине се скупљају у току једног месеца у стандардним седиментаторима који су постављени на отвореном простору и врши се њихова анализа за укупне таложне материје за настањена подручја за једну годину је 200 mg/m<sup>2</sup>/дан, а за 1 месец 450 mg/m<sup>2</sup>/дан.

За узорковање падавина ради процене загађења ваздуха користе се седиментатори, који се састоје од металног сталка - држача висине 1.5 - 2 m, пластичног балона запремине 5 литара у који се ставља 10 ml 0,02 N раствора бакар-сулфата и левка на балону са пречником 20 cm. Седиментатори се постављају на отвореном простору. Падавине се сакупљају месец дана.

За узорковање суспендованих PM10 честица и бензо(а) пирена користи се узоркивач суспендованих честица „Sven Leckel“ Немачка Мод. KAP8+MBC6.

## РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

### ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ ИМИСИЈЕ

Параметар	24 h мерење	Календарска година
SO <sub>2</sub>	125 µg/m <sup>3</sup>	50 µg/m <sup>3</sup>
NO <sub>2</sub>	85 µg/m <sup>3</sup>	40 µg/m <sup>3</sup>
Чађ	50 µg/m <sup>3</sup>	50 µg/m <sup>3</sup>
ПМ10	50 µg/m <sup>3</sup>	40 µg/m <sup>3</sup>
Олово	1 µg/m <sup>3</sup>	0.5 µg/m <sup>3</sup>
Укупне таложне материје	450 mg/m <sup>2</sup> /dan	200 mg/m <sup>2</sup> /dan
Арсен*		6 ng/m <sup>3</sup>
Кадмијум*		5 ng/m <sup>3</sup>
Никл*		20 ng/m <sup>3</sup>
Бензо-а-пирен*		1 ng/m <sup>3</sup>

\*Циљне вредности



Просечне вредности садржаја SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub> и чађи у амбијенталном ваздуху и рН и укупних таложних материја у аероседименту у септембру 2023. године биле су на мерним местима:

#### 1. Централна апотека Пожаревац

SO<sub>2</sub> - 34,80 µg/m<sup>3</sup> - испод ГВ  
NO<sub>2</sub> - 29,37 µg/m<sup>3</sup> - испод ГВ  
ЧАЂ - 11,44 µg/m<sup>3</sup> - испод ГВ  
УТМ - 159,9 µg/m<sup>3</sup>/дан - испод МДК  
рН - 6,50

#### 2. Железничка станица

SO<sub>2</sub> - 30,31 µg/m<sup>3</sup> - испод ГВ  
NO<sub>2</sub> - 21,88 µg/m<sup>3</sup> - испод ГВ  
ЧАЂ - 6,09 µg/m<sup>3</sup> - испод ГВ  
УТМ - 223,1 µg/m<sup>3</sup>/дан - испод МДК  
рН - 6,95

#### 3. Основна школа „Краљ Александар“

SO<sub>2</sub> - 29,40 µg/m<sup>3</sup> - испод ГВ  
NO<sub>2</sub> - 26,93 µg/m<sup>3</sup> - испод ГВ  
ЧАЂ - 6,67 µg/m<sup>3</sup> - испод ГВ  
УТМ - 165,6 µg/m<sup>3</sup>/дан - испод МДК  
рН - 6,82

#### 4. Амбуланта Брадарац

SO<sub>2</sub> - 30,57 µg/m<sup>3</sup> - испод ГВ  
NO<sub>2</sub> - 10,37 µg/m<sup>3</sup> - испод ГВ  
ЧАЂ - <6 µg/m<sup>3</sup> - испод ГВ  
УТМ - 186,9 µg/m<sup>3</sup>/дан - испод МДК  
рН - 6,37

Просечне месечне вредности нивоа SO<sub>2</sub> на свим локацијама су биле испод граничне вредности. Двадесетчетворочасовне вредности садржаја SO<sub>2</sub> на свим локацијама су биле испод граничне вредности изузев на мерном месту Централна апотека (прекорачење 17 септембра.)

Просечне месечне вредности нивоа NO<sub>2</sub> на свим локацијама су биле испод граничне вредности. Двадесетчетворочасовне вредности NO<sub>2</sub> на свим локацијама су биле испод граничне вредности.





РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ  
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац  
Web: www.zzjzpo.rs  
E-mail: zavodpo0311@mts.rs  
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

Наш број: 3076  
Датум: 11.10.2023.

Просечне месечне вредности **ЧАЂИ** на свим локацијама су биле испод граничне вредности. Двадесетчетворочасовне вредности чађи на свим локацијама су биле испод граничне вредности.

Садржај укупних таложних материја на свим локацијама је био испод максимално дозвољене вредности. Падавине се на основу рН не могу класификовати као киселе кише.

### Суспендоване честице РМ 10 и олово

На мерном месту **Бензинска станица НИС Петрол Пожаревац, ул. Чедо Васовића бр.3** мерен је садржај РМ10 честице, тешких метала и бензо(а)пирена, у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. Гласник РС“ бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013). Средња измерена дневна концентрација суспендованих РМ10 честица на мерном месту **Бензинска станица НИС Петрол Пожаревац** износи  $30,37 \mu\text{g}/\text{m}^3$  и не прекорачује граничну вредност ( $\text{ГВ} = 50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ). Дневне концентрације РМ10 честица нису прекорачиле граничну вредност. Садржаји олова нису прекорачили граничне вредности током августа.

Средња измерена концентрација бензо(а)пирена износи  $0,18 \text{ ng}/\text{m}^3$  и не прекорачује циљну вредност.

Извештај одобрио:

Извештај написао:

Дипл.фармацеут Душан Бранковић



Др сц. Зоран Павловић  
Начелник одељења за санитарну  
хемију и екотоксикологију



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC  
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU  
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac  
Web: [www.zzjzpo.rs](http://www.zzjzpo.rs)  
E-mail: [zavodpo0311@mts.rs](mailto:zavodpo0311@mts.rs)



centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 2

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU Broj: 4240

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac  
Ugovor broj: 404-552/22-015 od 5.9.2022  
Uzorak: **Ambijentalni vazduh**  
Mesto i lokacija: **Požarevac, Centralna Apoteka 44°37'08.6"N, 21°11'04.6"E**  
Period uzrokovanja: 01.09.2023 - 30.09.2023  
Identifikacioni broj uzoraka: A4240/1-30  
Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)  
Uzorkovao: Igor Ilić, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.  
Vrsta ispitivanja: Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida  
Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo  
Datum izdavanja izveštaja: 11.10.2023

Dostaviti:  
1. Korisniku usluga  
2. Nadležnoj inspekciji  
3. Računovodstvu  
4. Arhivi

Ispitivanje odobrio:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.  
ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 4240
	Datum: 11.10.2023

Datum završetka ispitivanja: 11.10.2023

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	NO <sub>2</sub> µg/m <sup>3</sup>	Čađ µg/m <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> µg/m <sup>3</sup>
01.09.2023	04.09.2023	A4240/1	11	20.4	31
02.09.2023	04.09.2023	A4240/2	21	15.7	65
03.09.2023	04.09.2023	A4240/3	17	7.1	51
04.09.2023	08.09.2023	A4240/4	26	8.3	54
05.09.2023	08.09.2023	A4240/5	29	9.5	39
06.09.2023	08.09.2023	A4240/6	20	9.4	12
07.09.2023	08.09.2023	A4240/7	20	11.2	12
08.09.2023	11.09.2023	A4240/8	22	11	21
09.09.2023	11.09.2023	A4240/9	34	9.8	66
10.09.2023	11.09.2023	A4240/10	33	11.4	42
11.09.2023	15.09.2023	A4240/11	27	12.7	9
12.09.2023	15.09.2023	A4240/12	44	16.1	7
13.09.2023	15.09.2023	A4240/13	66	14.5	27
14.09.2023	15.09.2023	A4240/14	56	18.1	24
15.09.2023	18.09.2023	A4240/15	25	6.3	24
16.09.2023	18.09.2023	A4240/16	29	<6	16
17.09.2023	18.09.2023	A4240/17	23	<6	138
18.09.2023	22.09.2023	A4240/18	24	6.7	24
19.09.2023	22.09.2023	A4240/19	35	7.3	43
20.09.2023	22.09.2023	A4240/20	54	9.9	29
21.09.2023	22.09.2023	A4240/21	38	9.5	56
22.09.2023	25.09.2023	A4240/22	27	8.7	17
23.09.2023	25.09.2023	A4240/23	16	6.3	18
24.09.2023	25.09.2023	A4240/24	14	<6	64
25.09.2023	29.09.2023	A4240/25	23	9.6	11
26.09.2023	29.09.2023	A4240/26	34	9.7	28
27.09.2023	29.09.2023	A4240/27	26	9.9	19
28.09.2023	29.09.2023	A4240/28	29	26.4	39
29.09.2023	02.10.2023	A4240/29	24	21.5	33
30.09.2023	02.10.2023	A4240/30	34	18.1	25
	Oznaka metode		V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
	Merna nesigurnost (%)		9.67	12.02	14.65
	GV		85	50	125

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " \* "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije





ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC  
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU  
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac  
Web: [www.zzjzpo.rs](http://www.zzjzpo.rs)  
E-mail: [zavodpo0311@mts.rs](mailto:zavodpo0311@mts.rs)

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 1

## IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

### IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.4240

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.09.2023 - 30.09.2023

Požarevac, Centralna Apoteka 44°37'08.6"N, 21°11'04.6"E

Statistika/Parametri				NO <sub>2</sub>	Čađ	SO <sub>2</sub>
Jedinica mere				µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>
Granična vrednost				85	50	125
Oznaka metode				V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja				30	30	30
Srednja vrednost				29.37	11.44	34.80
Minimalna vrednost				11	6	7
Maximalna vrednost				66	26.4	138
Medijana (C50)				26.5	9.75	27.5
Frekvencija visokih koncentracija (C98)				60.20	23.56	96.24
Broj dana > TV						
Broj dana > GV/datum				0	0	1
						17.09.2023

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

	<b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b> Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: <a href="http://www.zjzpo.rs">www.zjzpo.rs</a> E-mail: <a href="mailto:zavodpo311@mts.rs">zavodpo311@mts.rs</a>	
centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913		Strana 1 od 2

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

### Broj: 4816

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-552/22-015 od 5.9.2022

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, Zavod za javno zdravlje 44°37'16.1"N, 21°11'20.6"E**

Period uzrokovanja: 30.08.2023 - 28.09.2023

Identifikacioni broj uzoraka: A4816/1

Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (I)

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 11.10.2023

Ispitivanje odobrio:

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi

*Zoran Pavlović*

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 4816
	Datum: 11.10.2023

Period uzorkovanja: 30.08.2023 - 28.09.2023

Datum prijema: 29.09.2023

Datum završetka ispitivanja: 11.10.2023

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost	Merna nesigurnost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		2.230	-
2	pH vrednost	pH	V.M. 25		6.50	0.1
3	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 21		94.7	9.66
4	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 30		65.2	5.82
5	Ukupne taložne materije	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 10	450	159.9	21.67
6	Sadržaj hlorida	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 23		<10	-
7	Sadržaj sulfata	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 9		34.49	4.018
8	Sadržaj kalcijuma	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 24		9.55	1.182
9	Sadržaj pepela	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 31		45.1	5.46
10	Sadržaj sagorljivih materija	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 32		20.1	3.02
11	Sadržaj olova	µg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 20		19	2.7
12	Sadržaj kadmijuma	µg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 20		0.2	0.03
13	Sadržaj cinka	µg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 22		75	10.1
14	Sadržaj arsena	µg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 17		4	0.6
15	Elektroprovodljivost	µS/cm	V.M. 53		36.0	2.25

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije radena ; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " \* " Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (SI Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije





ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC  
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU  
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac  
Web: [www.zzjzpo.rs](http://www.zzjzpo.rs)  
E-mail: [zavodpo0311@mts.rs](mailto:zavodpo0311@mts.rs)



centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 2

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU Broj: 4241

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac  
Ugovor broj: 404-552/22-015 od 5.9.2022  
Uzorak: **Ambijentalni vazduh**  
Mesto i lokacija: **Požarevac, O.Š. "Kralj Aleksandar" 44°36'52.2"N, 21°10'49.9"E**  
Period uzrokovanja: 01.09.2023 - 30.09.2023  
Identifikacioni broj uzoraka: A4241/1-30  
Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)  
Uzorkovao: Igor Ilić, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.  
Vrsta ispitivanja: Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida  
Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo  
Datum izdavanja izveštaja: 11.10.2023

Ispitivanje odobrio:

Dostaviti:  
1. Korisniku usluga  
2. Nadležnoj inspekciji  
3. Računovodstvu  
4. Arhivi

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.  
ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 4241
	Datum: 11.10.2023

Datum završetka ispitivanja: 11.10.2023

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	NO <sub>2</sub> µg/m <sup>3</sup>	Čad µg/m <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> µg/m <sup>3</sup>
01.09.2023	04.09.2023	A4241/1	22	<6	29
02.09.2023	04.09.2023	A4241/2	15	<6	23
03.09.2023	04.09.2023	A4241/3	16	<6	52
04.09.2023	08.09.2023	A4241/4	22	<6	20
05.09.2023	08.09.2023	A4241/5	22	<6	26
06.09.2023	08.09.2023	A4241/6	17	<6	76
07.09.2023	08.09.2023	A4241/7	19	<6	32
08.09.2023	11.09.2023	A4241/8	32	<6	18
09.09.2023	11.09.2023	A4241/9	23	<6	36
10.09.2023	11.09.2023	A4241/10	18	<6	65
11.09.2023	15.09.2023	A4241/11	30	<6	15
12.09.2023	15.09.2023	A4241/12	18	<6	<6
13.09.2023	15.09.2023	A4241/13	20	<6	13
14.09.2023	15.09.2023	A4241/14	21	<6	37
15.09.2023	18.09.2023	A4241/15	29	<6	6
16.09.2023	18.09.2023	A4241/16	15	<6	28
17.09.2023	18.09.2023	A4241/17	15	<6	42
18.09.2023	22.09.2023	A4241/18	15	<6	30
19.09.2023	22.09.2023	A4241/19	26	6	37
20.09.2023	22.09.2023	A4241/20	37	6.2	35
21.09.2023	22.09.2023	A4241/21	15	<6	33
22.09.2023	25.09.2023	A4241/22	20	<6	36
23.09.2023	25.09.2023	A4241/23	17	<6	10
24.09.2023	25.09.2023	A4241/24	21	<6	10
25.09.2023	29.09.2023	A4241/25	46	<6	29
26.09.2023	29.09.2023	A4241/26	48	6.5	31
27.09.2023	29.09.2023	A4241/27	34	<6	31
28.09.2023	29.09.2023	A4241/28	59	15.4	22
29.09.2023	02.10.2023	A4241/29	72	11.3	35
30.09.2023	02.10.2023	A4241/30	44	10.6	19
	Oznaka metode		V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
	Merna nesigurnost (%)		9.67	12.02	14.65
	GV		85	50	125

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " \* " Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije







ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC  
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU  
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac  
Web: [www.zjzpo.rs](http://www.zjzpo.rs)  
E-mail: [zavodpo0311@mts.rs](mailto:zavodpo0311@mts.rs)

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 1

## IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

### IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.4241

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.09.2023 - 30.09.2023

Požarevac, O.Š. "Kralj Aleksandar" 44°36'52.2"N, 21°10'49.9"E

Statistika/Parametri				NO <sub>2</sub>	Čad	SO <sub>2</sub>
Jedinica mere				µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>
Granična vrednost				85	50	125
Oznaka metode				V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja				30	30	30
Srednja vrednost				26.93	6.67	29.40
Minimalna vrednost				15	6	6
Maximalna vrednost				72	15.4	76
Medijana (C50)				21.5	6	29.5
Frekvencija visokih koncentracija (C98)				64.46	13.02	69.62
Broj dana > TV						
Broj dana > GV/datum				0	0	0

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC  
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU  
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac  
Web: [www.zzjzpo.rs](http://www.zzjzpo.rs)  
E-mail: [zavodpo0311@mts.rs](mailto:zavodpo0311@mts.rs)



centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 2

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU Broj: 4815

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac  
Ugovor broj: 404-552/22-015 od 5.9.2022  
Uzorak: **Ambijentalni vazduh**  
Mesto i lokacija: **Požarevac, ul.Partizanska br.4 - 44°37'04.7"N 21°11'28.6"E**  
Period uzrokovanja: 30.08.2023 - 28.09.2023  
Identifikacioni broj uzoraka: A4815/1  
Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)  
Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.  
Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (I)  
Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo  
Datum izdavanja izveštaja: 11.10.2023

Ispitivanje odobrio:

Dostaviti:  
1. Korisniku usluga  
2. Nadležnoj inspekciji  
3. Računovodstvu  
4. Arhivi

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.  
ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 4815
	Datum: 11.10.2023

Period uzorkovanja: 30.08.2023 - 28.09.2023

Datum prijema: 29.09.2023

Datum završetka ispitivanja: 11.10.2023

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost	Merna nesigurnost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		2.360	-
2	pH vrednost	pH	V.M. 25		6.82	0.1
3	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 21		90.2	9.20
4	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 30		75.4	6.73
5	Ukupne taložne materije	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 10	450	165.6	22.44
6	Sadržaj hlorida	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 23		<10	-
7	Sadržaj sulfata	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 9		34.70	4.043
8	Sadržaj kalcijuma	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 24		7.08	0.877
9	Sadržaj pepela	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 31		45.3	5.48
10	Sadržaj sagorljivih materija	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 32		30.1	4.52
11	Sadržaj olova	µg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 20		9	1.3
12	Sadržaj kadmijuma	µg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 20		0.1	0.01
13	Sadržaj cinka	µg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 22		79	10.6
14	Sadržaj arsena	µg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 17		5	0.7
15	Elektroprovodljivost	µS/cm	V.M. 53		32.5	2.03

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije radena ; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " \* " Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (SI Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)



Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	<b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b> Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: <a href="http://www.zjzpo.rs">www.zjzpo.rs</a> E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a>	
centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913		Strana 1 od 2

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

### Broj: 4242

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-552/22-015 od 5.9.2022

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, Železnička stanica 44°36'47.9"N, 21°11'08.8"E**

Period uzrokovanja: 01.09.2023 - 30.09.2023

Identifikacioni broj uzoraka: A4242/1-30

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Igor Ilić, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 11.10.2023

Ispitivanje odobrio:

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi

*Zoran Pavlović*

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 4242
	Datum: 11.10.2023

Datum završetka ispitivanja: 11.10.2023

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	NO <sub>2</sub> µg/m <sup>3</sup>	Čađ µg/m <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> µg/m <sup>3</sup>
01.09.2023	04.09.2023	A4242/1	30	<6	21
02.09.2023	04.09.2023	A4242/2	24	<6	32
03.09.2023	04.09.2023	A4242/3	18	<6	41
04.09.2023	11.09.2023	A4242/4	26	<6	51
05.09.2023	11.09.2023	A4242/5	28	<6	34
06.09.2023	11.09.2023	A4242/6	17	<6	22
07.09.2023	11.09.2023	A4242/7	/	/	/
08.09.2023	11.09.2023	A4242/8	/	/	/
09.09.2023	11.09.2023	A4242/9	/	/	/
10.09.2023	11.09.2023	A4242/10	/	/	/
11.09.2023	18.09.2023	A4242/11	20	<6	45
12.09.2023	18.09.2023	A4242/12	22	<6	24
13.09.2023	18.09.2023	A4242/13	18	<6	16
14.09.2023	18.09.2023	A4242/14	9	<6	9
15.09.2023	18.09.2023	A4242/15	22	<6	7
16.09.2023	18.09.2023	A4242/16	15	<6	61
17.09.2023	18.09.2023	A4242/17	17	<6	19
18.09.2023	25.09.2023	A4242/18	6	<6	38
19.09.2023	25.09.2023	A4242/19	19	<6	30
20.09.2023	25.09.2023	A4242/20	36	<6	65
21.09.2023	25.09.2023	A4242/21	13	<6	25
22.09.2023	25.09.2023	A4242/22	19	<6	17
23.09.2023	25.09.2023	A4242/23	19	<6	54
24.09.2023	25.09.2023	A4242/24	26	<6	31
25.09.2023	02.10.2023	A4242/25	20	<6	17
26.09.2023	02.10.2023	A4242/26	27	<6	18
27.09.2023	02.10.2023	A4242/27	25	<6	21
28.09.2023	02.10.2023	A4242/28	27	<6	31
29.09.2023	02.10.2023	A4242/29	34	8.4	19
30.09.2023	02.10.2023	A4242/30	32	<6	40
	Oznaka metode		V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
	Merna nesigurnost (%)		9.67	12.02	14.65
	GV		85	50	125

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " \* " Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (SI Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije





ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC  
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU  
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac  
Web: www.zjzpo.rs  
E-mail: zavodpo311@mts.rs

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 1

## IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

### IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.4242

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.09.2023 - 30.09.2023

Požarevac, Železnička stanica 44°36'47.9"N, 21°11'08.8"E

Statistika/Parametri				NO <sub>2</sub>	Čad	SO <sub>2</sub>
Jedinica mere				µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>
Granična vrednost				85	50	125
Oznaka metode				V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja				26	26	26
Srednja vrednost				21.88	6.09	30.31
Minimalna vrednost				6	6	7
Maximalna vrednost				36	8.4	65
Medijana (C50)				21	6	27.5
Frekvencija visokih koncentracija (C98)				35.00	7.20	63.00
Broj dana > TV						
Broj dana > GV/datum				0	0	0

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC  
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU  
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac  
Web: [www.zjzpo.rs](http://www.zjzpo.rs)  
E-mail: [zavodpo311@mts.rs](mailto:zavodpo311@mts.rs)



centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 2

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

**Broj: 4814**

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac  
Ugovor broj: 404-552/22-015 od 5.9.2022  
Uzorak: **Ambijentalni vazduh**  
Mesto i lokacija: **Požarevac, Pumpa na železničkoj stanici - 44°36'47.1"N 21°11'08.8"E**  
Period uzrokovanja: 30.08.2023 - 28.09.2023  
Identifikacioni broj uzoraka: A4814/1  
Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)  
Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.  
Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (!)  
Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo  
Datum izdavanja izveštaja: 11.10.2023

Ispitivanje odobrio:

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.  
ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 4814
	Datum: 11.10.2023

Period uzorkovanja: 30.08.2023 - 28.09.2023

Datum prijema: 29.09.2023

Datum završetka ispitivanja: 11.10.2023

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost	Merna nesigurnost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		2.110	-
2	pH vrednost	pH	V.M. 25		6.95	0.1
3	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 21		152.3	15.53
4	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 30		70.8	6.32
5	Ukupne taložne materije	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 10	450	223.1	30.23
6	Sadržaj hlorida	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 23		<10	-
7	Sadržaj sulfata	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 9		32.68	3.807
8	Sadržaj kalcijuma	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 24		7.41	0.917
9	Sadržaj pepela	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 31		28.1	3.40
10	Sadržaj sagorljivih materija	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 32		42.7	6.42
11	Sadržaj olova	µg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 20		14	2.0
12	Sadržaj kadmijuma	µg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 20		0.3	0.04
13	Sadržaj cinka	µg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 22		100	13.4
14	Sadržaj arsena	µg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 17		8	1.2
15	Elektroprovodljivost	µS/cm	V.M. 53		46.6	2.92

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije radena ; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " \* " Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:



Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije





	<b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b> Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: <a href="http://www.zjzpo.rs">www.zjzpo.rs</a> E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a>	
centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913		Strana 1 od 2

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

### Broj: 4243

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-552/22-015 od 5.9.2022

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Bradarac, Ambulanta 44°41'27.4"N, 21°13'45.6"E**

Period uzrokovanja: 01.09.2023 - 30.09.2023

Identifikacioni broj uzoraka: A4243/1-30

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Igor Ilić, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 11.10.2023

Ispitivanje odobrio:

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi

*Zoran Pavlović*

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac. ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 4243
	Datum: 11.10.2023

Datum završetka ispitivanja: 11.10.2023

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	NO <sub>2</sub> µg/m <sup>3</sup>	Čađ µg/m <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> µg/m <sup>3</sup>
01.09.2023	06.09.2023	A4243/1	7	<6	28
02.09.2023	06.09.2023	A4243/2	7	<6	54
03.09.2023	06.09.2023	A4243/3	9	<6	24
04.09.2023	06.09.2023	A4243/4	10	<6	66
05.09.2023	06.09.2023	A4243/5	11	<6	36
06.09.2023	14.09.2023	A4243/6	8	<6	44
07.09.2023	14.09.2023	A4243/7	14	<6	41
08.09.2023	14.09.2023	A4243/8	9	<6	40
09.09.2023	14.09.2023	A4243/9	7	<6	11
10.09.2023	14.09.2023	A4243/10	10	<6	51
11.09.2023	14.09.2023	A4243/11	9	<6	30
12.09.2023	14.09.2023	A4243/12	10	<6	64
13.09.2023	14.09.2023	A4243/13	4	<6	17
14.09.2023	21.09.2023	A4243/14	10	<6	41
15.09.2023	21.09.2023	A4243/15	15	<6	25
16.09.2023	21.09.2023	A4243/16	11	<6	13
17.09.2023	21.09.2023	A4243/17	9	<6	10
18.09.2023	21.09.2023	A4243/18	12	<6	17
19.09.2023	21.09.2023	A4243/19	13	<6	37
20.09.2023	21.09.2023	A4243/20	4	<6	30
21.09.2023	28.09.2023	A4243/21	12	<6	27
22.09.2023	28.09.2023	A4243/22	13	<6	47
23.09.2023	28.09.2023	A4243/23	9	<6	16
24.09.2023	28.09.2023	A4243/24	11	<6	26
25.09.2023	28.09.2023	A4243/25	13	<6	14
26.09.2023	28.09.2023	A4243/26	16	<6	17
27.09.2023	05.10.2023	A4243/27	9	<6	13
28.09.2023	05.10.2023	A4243/28	15	<6	18
29.09.2023	05.10.2023	A4243/29	13	<6	30
30.09.2023	05.10.2023	A4243/30	11	<6	30
	Oznaka metode		V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
	Merna nesigurnost (%)		9.67	12.02	14.65
	GV		85	50	125

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " \* "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije





ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC  
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU  
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac  
Web: www.zzjzpo.rs  
E-mail: zavodpo0311@mts.rs

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 1

## IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

### IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.4243

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.09.2023 - 30.09.2023

Bradarac, Ambulanta 44°41'27.4"N, 21°13'45.6"E

Statistika/Parametri				NO <sub>2</sub>	Čađ	SO <sub>2</sub>
Jedinica mere				µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>
Granična vrednost				85	50	125
Oznaka metode				V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja				30	30	30
Srednja vrednost				10.37	6.00	30.57
Minimalna vrednost				4	6	10
Maximalna vrednost				16	6	66
Medijana (C50)				10	6	29
Frekvencija visokih koncentracija (C98)				15.42	6.00	64.84
Broj dana > TV						
Broj dana > GV/datum				0	0	0

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

	<p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b>  <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b>          Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac          Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a>          E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a></p>	
centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913		Strana 1 od 2

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

### Broj: 4817

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-552/22-015 od 5.9.2022

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Bradarac, vodoizvorište – crpna stanica - 44°41'40.7"N 21°14'02.9"E**

Period uzorkovanja: 29.08.2023 - 26.09.2023

Identifikacioni broj uzoraka: A4817/1

Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (I)

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 11.10.2023

Ispitivanje odobrio:

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi

*Zoran Pavlović*

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 4817
	Datum: 11.10.2023

Period uzorkovanja: 29.08.2023 - 26.09.2023

Datum prijema: 27.09.2023

Datum završetka ispitivanja: 11.10.2023

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost	Merna nesigurnost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		2.000	-
2	pH vrednost	pH	V.M. 25		6.37	0.1
3	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 21		114.2	11.65
4	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 30		72.7	6.48
5	Ukupne taložne materije	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 10	450	186.9	25.32
6	Sadržaj hlorida	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 23		<10	-
7	Sadržaj sulfata	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 9		38.04	4.432
8	Sadržaj kalcijuma	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 24		7.62	0.943
9	Sadržaj pepela	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 31		40.3	4.88
10	Sadržaj sagorljivih materija	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 32		32.4	4.87
11	Sadržaj olova	µg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 20		14	2.0
12	Sadržaj kadmijuma	µg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 20		0.2	0.03
13	Sadržaj cinka	µg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 22		62	8.3
14	Sadržaj arsena	µg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 17		<2	-
15	Elektroprovodljivost	µS/cm	V.M. 53		49.0	3.07

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; "/ " Analiza nije rađena ; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " \* " Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (SI Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)



Ispitivanje izvršio:

Rezultate verifikovao:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	<p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b>  <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b>          Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac          Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a>          E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a></p>	
centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913		Strana 1 od 2

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

### Broj: 4247

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-552/22-015 od 5.9.2022

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, Benzinska pumpa NIS Petrol 44°37'01.2"N, 21°10'58.7"E**

Period uzrokovanja: 01.09.2023 - 30.09.2023

Identifikacioni broj uzoraka: A4247/1-30

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Igor Ilić, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj benzo(a)piren-a i PM10 čestica, Sadržaj PM10 čestica, Sadržaj PM10 čestica i metala u njima

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 11.10.2023

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi

Ispitivanje odobrio:



Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 4247
	Datum: 11.10.2023

Datum završetka ispitivanja: 11.10.2023

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	Benzo (a)piren u PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Pb - PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Cd - PM10 $\text{ng}/\text{m}^3$	As - PM10 $\text{ng}/\text{m}^3$	Ni - PM10 $\text{ng}/\text{m}^3$
01.09.2023	07.09.2023	A4247/1		36				
02.09.2023	07.09.2023	A4247/2		31	0.008	0.3	0.5	2.4
03.09.2023	07.09.2023	A4247/3	0.091	19				
04.09.2023	07.09.2023	A4247/4		23				
05.09.2023	07.09.2023	A4247/5		25	0.004	0.1	1.3	<2
06.09.2023	07.09.2023	A4247/6	0.123	23				
07.09.2023	15.09.2023	A4247/7		27				
08.09.2023	15.09.2023	A4247/8		27	0.002	<0.1	1.1	<2
09.09.2023	15.09.2023	A4247/9	0.316	32				
10.09.2023	15.09.2023	A4247/10		22				
11.09.2023	15.09.2023	A4247/11		24	0.006	0.9	1.4	<2
12.09.2023	15.09.2023	A4247/12	0.123	26				
13.09.2023	15.09.2023	A4247/13		33				
14.09.2023	15.09.2023	A4247/14		30	0.004	0.2	2.2	<2
15.09.2023	16.09.2023	A4247/15	0.158	20				
16.09.2023	17.09.2023	A4247/16		18				
17.09.2023	18.09.2023	A4247/17		21	0.004	<0.1	<0.5	12.4
18.09.2023	22.09.2023	A4247/18	0.118	21				
19.09.2023	22.09.2023	A4247/19		26				
20.09.2023	22.09.2023	A4247/20		26	0.003	0.2	0.8	<2
21.09.2023	22.09.2023	A4247/21	0.127	30				
22.09.2023	29.09.2023	A4247/22		46				
23.09.2023	29.09.2023	A4247/23		29	0.004	0.2	<0.5	2.2
24.09.2023	29.09.2023	A4247/24	0.138	14				
25.09.2023	29.09.2023	A4247/25		48				
26.09.2023	29.09.2023	A4247/26		50	0.01	0.3	1.9	14.5
27.09.2023	29.09.2023	A4247/27	0.215	42				
28.09.2023	29.09.2023	A4247/28		45				
29.09.2023	04.10.2023	A4247/29		49	0.015	0.4	2.6	25.1
30.09.2023	04.10.2023	A4247/30	0.389	48				
	Oznaka metode	SRPS EN 15549:2010	SRPS EN 12341:2015	SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008/AC:2013
	Merna nesigurnost (%)	17.49	6.60	16.87	26.43	11.82	15.21	
	GV	1	50	1	5	6	20	
	TV		50	1				

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " \* " Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (SI Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije





ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC  
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU  
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac  
Web: www.zjzpo.rs  
E-mail: zavodpo311@mts.rs

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 1

## IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

### IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.4247

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.09.2023 - 30.09.2023

Požarevac, Benzinska pumpa NIS Petrol 44°37'01.2"N, 21°10'58.7"E

Statistika/Parametri	Benzo (a)piren u PM10	PM10	Pb - PM10	Cd - PM10	As - PM10	Ni - PM10
Jedinica mere	µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>
Granična vrednost	1	50	1	5	6	20
Tolerantna vrednost		50	1			
Oznaka metode	SRPS EN 15549:2010	SRPS EN 12341:2015	SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008/AC:2013
Broj merenja	10	30	10	10	10	10
Srednja vrednost	0.18	30.37	0.0060	0.28	1.28	6.66
Minimalna vrednost	0.091	14	0.002	0.1	0.5	2
Maximalna vrednost	0.389	50	0.015	0.9	2.6	25.1
Medijana (C50)	0.1325	27	0.004	0.2	1.2	2.1
Frekvencija visokih koncentracija (C98)	0.38	49.42	0.0141	0.81	2.53	23.19
Broj dana > TV		0	0			
Broj dana > GV/datum	0	0	0	0	0	1
						29.09.2023

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

*Z. Pavlović*





РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ  
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац  
Web: www.zzjzpo.rs  
E-mail: zavodpo0311@mts.rs  
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

Наш број: 3076  
Датум: 11.10.2023.

## Извештај о контроли квалитета ваздуха у Пожаревцу у септембру 2023. године


Завод за јавно здравље Пожаревац врши систематско мерење имисије загађујућих материја у ваздуху за потребе Управе Града Пожаревца-уговор бр. 404-552/22-015 од 05.09.2022. Мерење се врши према Закону о заштити ваздуха („Сл. Гласник РС“ бр. 36/2009 ) и Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. Гласник РС“ бр.11/2010, 75/2010 и 63/2013).

### МЕРНА МЕСТА СУ:

1. Централна апотека Пожаревац
2. Железничка станица Пожаревац
3. Основна школа „ Краљ Александар I“ Пожаревац
4. Амбуланта Брадарац
5. БС НИС Петрол

На мерном месту **Централна апотека Пожаревац** испитиване су вредности нивоа сумпор-диоксида, азот-диоксида, чађи и таложних материја. Мерно место **Централна апотека Пожаревац** налази се у центру града и окружено је прометним саобраћајницама у градском центру.

У централној апотеци постављен је апарат за узорковање сумпор-диоксида, азот-диоксида и чађи.




Седиментатор за прикупљање падавина налазе се у Заводу за јавно здравље Пожаревац – Улица Јована Шербановића бр. 14.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ  
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац  
Web: [www.zzjzpo.rs](http://www.zzjzpo.rs)  
E- mail: [zavodpo0311@mts.rs](mailto:zavodpo0311@mts.rs)  
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913


Наш број: 3076  
Датум: 11.10.2023.



На мерном месту **Железничка станица** испитиване су вредности нивоа сумпор-диоксида, азот-диоксида, чађи и таложних материја. Мерно место **Железничка станица** налази у близини транзитне саобраћајнице која повезује Пожаревац и друге градове. У ресторану на железничкој станици постављен је апарат за узорковање сумпордиоксида и чађи.



Седиментатор за прикупљање падавина налазе се на Железничкој станици - пумпа.



На мерном месту **Основна школа „Краљ Александар I“** испитиване су вредности нивоа сумпор-диоксида, азот-диоксида, чађи и таложних материја. Мерно место **Основна школа „Краљ Александар I“** налази у делу града који је са једне стране граничи са Пожаревачком гимназијом, а са друге стране школе налази се прометна саобраћајница која повезује Пожаревац са магистралним путем М 24. У зборници



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ  
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац  
Web: [www.zzjzpo.rs](http://www.zzjzpo.rs)  
E-mail: [zavodpo0311@mts.rs](mailto:zavodpo0311@mts.rs)  
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

Наш број: 3076  
Датум: 11.10.2023.

основне школе постављен је апарат за узорковање сумпор-диоксида, азот-диоксида и чађи.



Седиментатор за прикупљање падавина налазе се у ул. Партизанска бр. 4.



На мерном месту **Амбуланта Брадарац** испитиване су вредности нивоа сумпор-диоксида, азот-диоксида, чађи и таложних материја. Мерно место **Амбуланта Брадарац** налази се у центру села Брадарац у близини поште и школе. Поред амбуланте пролази сеоски пут који спаја Брадарац с суседним селима. У просторији картотеке постављен је апарат за узорковање сумпор-диоксида, азот-диоксида и чађи.







РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ  
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац  
Web: www.zzjzpo.rs  
E-mail: zavodpo0311@mts.rs  
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

Наш број: 3076  
Датум: 11.10.2023.

Седиментатори за прикупљање падавина налазе се на водоизворишту села Брадарац удаљено од првих кућа.



На мерном месту **БС НИС Петрол** одређују се ПМ10 тешки метали (Pb, As, Cd, Ni) и бензо(а)пирен. Мерно место **БС НИС Петрол** налази се у центру града у насељу „Бура“ на раскрсници улица Чеде Васовић и Косовске. На пумпи се точи бензин, дизел и ТНГ на 10 точећих места. Улице су оптерећене великим бројем возила и обе повезују град са магистралним правцима.



## МЕТОДОЛОГИЈА МЕРЕЊА

Методе за узорковање и анализу ових параметара су акредитоване према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006.

V.M.12 Одређивање концентрације сумпор-диоксида турбидиметрија

V.M.6 Одређивање азот-диоксида спектрофотометрија Gris-Salmanov поступак

V.M.7 Одређивање чађи рефлектометрија

V.M.25 Одређивање рН вредности електрохемија

V.M.21 Одређивање растворних материја у аероседименту гравиметрија

V.M.30 Одређивање нерастворних материја гравиметрија



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ  
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац  
Web: [www.zzjzpo.rs](http://www.zzjzpo.rs)  
E-mail: [zavodpo0311@mts.rs](mailto:zavodpo0311@mts.rs)  
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

Наш број: 3076  
Датум: 11.10.2023.

V.M.10 Одређивање укупних таложних материја гравиметрија

V.M.23 Одређивање садржаја хлорида волуметрија титрација сребро-нитратом уз хроматски индикатор по Mohr-у

V.M.9 Одређивање садржаја сулфата турбидиметрија

V.M.24 Одређивање садржаја калцијума волуметрија

V.M.31 Одређивање садржаја пепела гравиметрија

V.M.32 Одређивање сагорљивог дела гравиметрија

V.M.20 Одређивање садржаја олова и кадмијума техника GFAAS

V.M.22 Одређивање садржаја цинка техника FAAS

V.M.26 Одређивање укупних суспендованих материја гравиметрија

14.2.1 Одређивање укупне количине падавина

SRPS EN 12341:2008 Одређивање фракције PM10 суспендованих честица

SRPS EN 14902:2008 Стандардна метода за одређивање Pb,Cd,As и NI у фракцији PM10 суспендованих честица

SRPS EN 15549:2010 Одређивање садржаја бензо(а)пирена у суспендованим честицама (техником HPLC)

## МЕРНИ УРЕЂАЈИ

### Прибор и апарати за узорковање ваздуха

1. Пластични левак пречника 20 cm - за узорковање падавина
2. Пластична боца од 5 l за узорковање падавина
3. Метални сталак (држач)
4. Пластичне боце од 100 ml за транспорт апсорбера
5. Апарати (гасне испиранице) за узорковање ваздуха
6. Ватманов папир за филтрирање ваздуха у испираницама (Watman I)
7. Узоркивач суспендованих честица и бензо(а)пирена Sven Leckel Немачка Мод. KAP8+MBC6.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ  
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац  
Web: www.zzjzpo.rs  
E-mail: zavodpo0311@mts.rs  
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

Наш број: 3076  
Датум: 11.10.2023.

Узимање узорка ваздуха врши се на мерним местима која нису директно изложена утицају извора загађења, на висини од 1,5 m до 10 m од нивоа тла.

За узорковање сумпор-диоксида, азот-диоксида и чађи користе се апарати-испиралице „Proeokos AT801X“ за 24-часовно узорковање 7 дана у недељи. Узорци су двадесетчетворочасовни и износе око 2 m<sup>3</sup> дневно при протоку од 1,5 л у минути. Као апсорбент за сумпордиоксид служи водоник-пероксид.

Азот-диоксид се узоркује „Proeokos AT801X2“ за 24-часовно узорковање 4 дана у недељи при протоку 0,7 m<sup>3</sup> дневно при протоку 0,5л. Као апсорбент за азот-диоксид служи водени раствор триетаноламина и н-бутанола.

За узорковање чађи употребљава се филтер - папир Whatman I или еквивалентан прописаном квалитету.

Таложне материје се одређују из прикупљених падавина које растварају и спирају загађујуће материје из ваздуха. Падавине се скупљају у току једног месеца у стандардним седиментаторима који су постављени на отвореном простору и врши се њихова анализа за укупне таложне материје за настањена подручја за једну годину је 200 mg/m<sup>2</sup>/дан, а за 1 месец 450 mg/m<sup>2</sup>/дан.

За узорковање падавина ради процене загађења ваздуха користе се седиментатори, који се састоје од металног сталка - држача висине 1.5 - 2 m, пластичног балона запремине 5 литара у који се ставља 10 ml 0,02 N раствора бакар-сулфата и левка на балону са пречником 20 cm. Седиментатори се постављају на отвореном простору. Падавине се сакупљају месец дана.

За узорковање суспендованих PM10 честица и бензо(а) пирена користи се узоркивач суспендованих честица „Sven Leckel“ Немачка Мод. KAP8+MBC6.

## РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

### ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ ИМИСИЈЕ

Параметар	24 h мерење	Календарска година
SO <sub>2</sub>	125 µg/m <sup>3</sup>	50 µg/m <sup>3</sup>
NO <sub>2</sub>	85 µg/m <sup>3</sup>	40 µg/m <sup>3</sup>
Чађ	50 µg/m <sup>3</sup>	50 µg/m <sup>3</sup>
ПМ10	50 µg/m <sup>3</sup>	40 µg/m <sup>3</sup>
Олово	1 µg/m <sup>3</sup>	0.5 µg/m <sup>3</sup>
Укупне таложне материје	450 mg/m <sup>2</sup> /dan	200 mg/m <sup>2</sup> /dan
Арсен*		6 ng/m <sup>3</sup>
Кадмијум*		5 ng/m <sup>3</sup>
Никл*		20 ng/m <sup>3</sup>
Бензо-а-пирен*		1 ng/m <sup>3</sup>

\*Циљне вредности



Просечне вредности садржаја SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub> и чађи у амбијенталном ваздуху и рН и укупних таложних материја у аероседименту у септембру 2023. године биле су на мерним местима:

#### 1. Централна апотека Пожаревац

SO<sub>2</sub> - 34,80 µg/m<sup>3</sup> - испод ГВ  
NO<sub>2</sub> - 29,37 µg/m<sup>3</sup> - испод ГВ  
ЧАЂ - 11,44 µg/m<sup>3</sup> - испод ГВ  
УТМ - 159,9 µg/m<sup>3</sup>/дан - испод МДК  
рН - 6,50

#### 2. Железничка станица

SO<sub>2</sub> - 30,31 µg/m<sup>3</sup> - испод ГВ  
NO<sub>2</sub> - 21,88 µg/m<sup>3</sup> - испод ГВ  
ЧАЂ - 6,09 µg/m<sup>3</sup> - испод ГВ  
УТМ - 223,1 µg/m<sup>3</sup>/дан - испод МДК  
рН - 6,95

#### 3. Основна школа „Краљ Александар“

SO<sub>2</sub> - 29,40 µg/m<sup>3</sup> - испод ГВ  
NO<sub>2</sub> - 26,93 µg/m<sup>3</sup> - испод ГВ  
ЧАЂ - 6,67 µg/m<sup>3</sup> - испод ГВ  
УТМ - 165,6 µg/m<sup>3</sup>/дан - испод МДК  
рН - 6,82

#### 4. Амбуланта Брадарац

SO<sub>2</sub> - 30,57 µg/m<sup>3</sup> - испод ГВ  
NO<sub>2</sub> - 10,37 µg/m<sup>3</sup> - испод ГВ  
ЧАЂ - <6 µg/m<sup>3</sup> - испод ГВ  
УТМ - 186,9 µg/m<sup>3</sup>/дан - испод МДК  
рН - 6,37

Просечне месечне вредности нивоа SO<sub>2</sub> на свим локацијама су биле испод граничне вредности. Двадесетчетворочасовне вредности садржаја SO<sub>2</sub> на свим локацијама су биле испод граничне вредности изузев на мерном месту Централна апотека (прекорачење 17 септембра.)

Просечне месечне вредности нивоа NO<sub>2</sub> на свим локацијама су биле испод граничне вредности. Двадесетчетворочасовне вредности NO<sub>2</sub> на свим локацијама су биле испод граничне вредности.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ  
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац  
Web: [www.zzjzpo.rs](http://www.zzjzpo.rs)  
E-mail: [zavodpo0311@mts.rs](mailto:zavodpo0311@mts.rs)  
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

Наш број: 3076  
Датум: 11.10.2023.

Просечне месечне вредности **ЧАЋИ** на свим локацијама су биле испод граничне вредности. Двадесетчетворочасовне вредности чађи на свим локацијама су биле испод граничне вредности.

Садржај укупних таложних материја на свим локацијама је био испод максимално дозвољене вредности. Падавине се на основу рН не могу класификовати као киселе кише.

### Суспендоване честице РМ 10 и олово

На мерном месту **Бензинска станица НИС Петрол Пожаревац, ул. Чедо Васовића бр.3** мерен је садржај РМ10 честице, тешких метала и бензо(а)пирена, у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. Гласник РС“ бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013). Средња измерена дневна концентрација суспендованих РМ10 честица на мерном месту **Бензинска станица НИС Петрол Пожаревац** износи  $30,37 \mu\text{g}/\text{m}^3$  и не прекорачује граничну вредност ( $\text{ГВ} = 50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ). Дневне концентрације РМ10 честица нису прекорачиле граничну вредност. Садржаји олова нису прекорачили граничне вредности током августа.

Средња измерена концентрација бензо(а)пирена износи  $0,18 \text{ ng}/\text{m}^3$  и не прекорачује циљну вредност.

Извештај одобрио:

Извештај написао:

Дипл.фармацеут Душан Бранковић

Др сц. Зоран Павловић  
Начелник одељења за санитарну  
хемију и екотоксикологију





	<b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b> Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a> E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a>	
centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913		Strana 1 od 2

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

### Broj: 4240

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-552/22-015 od 5.9.2022

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, Centralna Apoteka 44°37'08.6"N, 21°11'04.6"E**

Period uzrokovanja: 01.09.2023 - 30.09.2023

Identifikacioni broj uzoraka: A4240/1-30

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Igor Ilić, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 11.10.2023

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi

Ispitivanje odobrio:

*Zoran Pavlović*

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac. ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 4240
	Datum: 11.10.2023

Datum završetka ispitivanja: 11.10.2023

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	NO <sub>2</sub> µg/m <sup>3</sup>	Čad µg/m <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> µg/m <sup>3</sup>
01.09.2023	04.09.2023	A4240/1	11	20.4	31
02.09.2023	04.09.2023	A4240/2	21	15.7	65
03.09.2023	04.09.2023	A4240/3	17	7.1	51
04.09.2023	08.09.2023	A4240/4	26	8.3	54
05.09.2023	08.09.2023	A4240/5	29	9.5	39
06.09.2023	08.09.2023	A4240/6	20	9.4	12
07.09.2023	08.09.2023	A4240/7	20	11.2	12
08.09.2023	11.09.2023	A4240/8	22	11	21
09.09.2023	11.09.2023	A4240/9	34	9.8	66
10.09.2023	11.09.2023	A4240/10	33	11.4	42
11.09.2023	15.09.2023	A4240/11	27	12.7	9
12.09.2023	15.09.2023	A4240/12	44	16.1	7
13.09.2023	15.09.2023	A4240/13	66	14.5	27
14.09.2023	15.09.2023	A4240/14	56	18.1	24
15.09.2023	18.09.2023	A4240/15	25	6.3	24
16.09.2023	18.09.2023	A4240/16	29	<6	16
17.09.2023	18.09.2023	A4240/17	23	<6	138
18.09.2023	22.09.2023	A4240/18	24	6.7	24
19.09.2023	22.09.2023	A4240/19	35	7.3	43
20.09.2023	22.09.2023	A4240/20	54	9.9	29
21.09.2023	22.09.2023	A4240/21	38	9.5	56
22.09.2023	25.09.2023	A4240/22	27	8.7	17
23.09.2023	25.09.2023	A4240/23	16	6.3	18
24.09.2023	25.09.2023	A4240/24	14	<6	64
25.09.2023	29.09.2023	A4240/25	23	9.6	11
26.09.2023	29.09.2023	A4240/26	34	9.7	28
27.09.2023	29.09.2023	A4240/27	26	9.9	19
28.09.2023	29.09.2023	A4240/28	29	26.4	39
29.09.2023	02.10.2023	A4240/29	24	21.5	33
30.09.2023	02.10.2023	A4240/30	34	18.1	25
	Oznaka metode		V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
	Merna nesigurnost (%)		9.67	12.02	14.65
	GV		85	50	125

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije radena ; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " \* "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije





ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC  
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU  
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac  
Web: [www.zzjzpo.rs](http://www.zzjzpo.rs)  
E-mail: [zavodpo0311@mts.rs](mailto:zavodpo0311@mts.rs)

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 1

## IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

### IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.4240

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.09.2023 - 30.09.2023



Požarevac, Centralna Apoteka 44°37'08.6"N, 21°11'04.6"E

Statistika/Parametri				NO <sub>2</sub>	Čad	SO <sub>2</sub>
Jedinica mere				µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>
Granična vrednost				85	50	125
Oznaka metode				V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja				30	30	30
Srednja vrednost				29.37	11.44	34.80
Minimalna vrednost				11	6	7
Maximalna vrednost				66	26.4	138
Medijana (C50)				26.5	9.75	27.5
Frekvencija visokih koncentracija (C98)				60.20	23.56	96.24
Broj dana > TV						
Broj dana > GV/datum				0	0	1
						17.09.2023

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

	<p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b>  <b>CENTAR ZA HIJIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b>          Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac          Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a>          E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a></p>	
<p style="text-align: center;">centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913</p>		<p style="text-align: right;">Strana 1 od 2</p>

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

### Broj: 4816

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-552/22-015 od 5.9.2022

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, Zavod za javno zdravlje 44°37'16.1"N, 21°11'20.6"E**

Period uzrokovanja: 30.08.2023 - 28.09.2023

Identifikacioni broj uzoraka: A4816/1

Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (I)

Stanje uzorka na prijemu: Pehvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 11.10.2023

Ispitivanje odobrio:

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi

*Zoran Pavlović*

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 4816
	Datum: 11.10.2023

Period uzorkovanja: 30.08.2023 - 28.09.2023

Datum prijema: 29.09.2023

Datum završetka ispitivanja: 11.10.2023

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost	Merna nesigurnost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		2.230	-
2	pH vrednost	pH	V.M. 25		6.50	0.1
3	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 21		94.7	9.66
4	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 30		65.2	5.82
5	Ukupne taložne materije	mg/m2/dan	V.M. 10	450	159.9	21.67
6	Sadržaj hlorida	mg/m2/dan	V.M. 23		<10	-
7	Sadržaj sulfata	mg/m2/dan	V.M. 9		34.49	4.018
8	Sadržaj kalcijuma	mg/m2/dan	V.M. 24		9.55	1.182
9	Sadržaj pepela	mg/m2/dan	V.M. 31		45.1	5.46
10	Sadržaj sagorljivih materija	mg/m2/dan	V.M. 32		20.1	3.02
11	Sadržaj olova	µg/m2/dan	V.M. 20		19	2.7
12	Sadržaj kadmijuma	µg/m2/dan	V.M. 20		0.2	0.03
13	Sadržaj cinka	µg/m2/dan	V.M. 22		75	10.1
14	Sadržaj arsena	µg/m2/dan	V.M. 17		4	0.6
15	Elektroprovodljivost	µS/cm	V.M. 53		36.0	2.25

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " \* "   
 Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)


Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	<p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b>  <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b>          Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac          Web: <a href="http://www.zjzpo.rs">www.zjzpo.rs</a>          E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a></p>	
<p style="text-align: center;">centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913</p>		<p style="text-align: right;">Strana 1 od 2</p>

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

### Broj: 4241

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-552/22-015 od 5.9.2022

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, O.Š. "Kralj Aleksandar" 44°36'52.2"N, 21°10'49.9"E**

Period uzrokovanja: 01.09.2023 - 30.09.2023

Identifikacioni broj uzoraka: A4241/1-30

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Igor Ilić, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 11.10.2023

Ispitivanje odobrio:

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi

*Zoran Pavlović*

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 4241
	Datum: 11.10.2023

Datum završetka ispitivanja: 11.10.2023

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	NO <sub>2</sub> µg/m <sup>3</sup>	Čađ µg/m <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> µg/m <sup>3</sup>
01.09.2023	04.09.2023	A4241/1	22	<6	29
02.09.2023	04.09.2023	A4241/2	15	<6	23
03.09.2023	04.09.2023	A4241/3	16	<6	52
04.09.2023	08.09.2023	A4241/4	22	<6	20
05.09.2023	08.09.2023	A4241/5	22	<6	26
06.09.2023	08.09.2023	A4241/6	17	<6	76
07.09.2023	08.09.2023	A4241/7	19	<6	32
08.09.2023	11.09.2023	A4241/8	32	<6	18
09.09.2023	11.09.2023	A4241/9	23	<6	36
10.09.2023	11.09.2023	A4241/10	18	<6	65
11.09.2023	15.09.2023	A4241/11	30	<6	15
12.09.2023	15.09.2023	A4241/12	18	<6	<6
13.09.2023	15.09.2023	A4241/13	20	<6	13
14.09.2023	15.09.2023	A4241/14	21	<6	37
15.09.2023	18.09.2023	A4241/15	29	<6	6
16.09.2023	18.09.2023	A4241/16	15	<6	28
17.09.2023	18.09.2023	A4241/17	15	<6	42
18.09.2023	22.09.2023	A4241/18	15	<6	30
19.09.2023	22.09.2023	A4241/19	26	6	37
20.09.2023	22.09.2023	A4241/20	37	6.2	35
21.09.2023	22.09.2023	A4241/21	15	<6	33
22.09.2023	25.09.2023	A4241/22	20	<6	36
23.09.2023	25.09.2023	A4241/23	17	<6	10
24.09.2023	25.09.2023	A4241/24	21	<6	10
25.09.2023	29.09.2023	A4241/25	46	<6	29
26.09.2023	29.09.2023	A4241/26	48	6.5	31
27.09.2023	29.09.2023	A4241/27	34	<6	31
28.09.2023	29.09.2023	A4241/28	59	15.4	22
29.09.2023	02.10.2023	A4241/29	72	11.3	35
30.09.2023	02.10.2023	A4241/30	44	10.6	19
	Oznaka metode		V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
	Merna nesigurnost (%)		9.67	12.02	14.65
	GV		85	50	125

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " \* " Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije





ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC  
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU  
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac  
Web: [www.zzjzpo.rs](http://www.zzjzpo.rs)  
E-mail: [zavodpo0311@mts.rs](mailto:zavodpo0311@mts.rs)

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 1

## IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

### IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.4241

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.09.2023 - 30.09.2023

Požarevac, O.Š. "Kralj Aleksandar" 44°36'52.2"N, 21°10'49.9"E



Statistika/Parametri				NO <sub>2</sub>	Čađ	SO <sub>2</sub>
Jedinica mere				µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>
Granična vrednost				85	50	125
Oznaka metode				V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja				30	30	30
Srednja vrednost				26.93	6.67	29.40
Minimalna vrednost				15	6	6
Maximalna vrednost				72	15.4	76
Medijana (C50)				21.5	6	29.5
Frekvencija visokih koncentracija (C98)				64.46	13.02	69.62
Broj dana > TV						
Broj dana > GV/datum				0	0	0

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	<p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b>  <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b>          Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac          Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a>          E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a></p>	
centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913		Strana 1 od 2

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

### Broj: 4815

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-552/22-015 od 5.9.2022

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, ul.Partizanska br.4 - 44°37'04.7"N 21°11'28.6"E**

Period uzrokovanja: 30.08.2023 - 28.09.2023

Identifikacioni broj uzoraka: A4815/1

Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (I)

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 11.10.2023

Ispitivanje odobrio:

- Dostaviti:
1. Korisniku usluga
  2. Nadležnoj inspekciji
  3. Računovodstvu
  4. Arhivi

*Zoran Pavlović*

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac. ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 4815
	Datum: 11.10.2023

Period uzorkovanja: 30.08.2023 - 28.09.2023

Datum prijema: 29.09.2023

Datum završetka ispitivanja: 11.10.2023

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost	Merna nesigurnost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		2.360	-
2	pH vrednost	pH	V.M. 25		6.82	0.1
3	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 21		90.2	9.20
4	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 30		75.4	6.73
5	Ukupne taložne materije	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 10	450	165.6	22.44
6	Sadržaj hlorida	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 23		<10	-
7	Sadržaj sulfata	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 9		34.70	4.043
8	Sadržaj kalcijuma	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 24		7.08	0.877
9	Sadržaj pepela	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 31		45.3	5.48
10	Sadržaj sagorljivih materija	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 32		30.1	4.52
11	Sadržaj olova	µg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 20		9	1.3
12	Sadržaj kadmijuma	µg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 20		0.1	0.01
13	Sadržaj cinka	µg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 22		79	10.6
14	Sadržaj arsena	µg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 17		5	0.7
15	Elektroprovodljivost	µS/cm	V.M. 53		32.5	2.03

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije radena ; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " \* " Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (SI Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)



Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	<b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b> Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a> E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a>	
centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913		Strana 1 od 2

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

### Broj: 4242

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-552/22-015 od 5.9.2022

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, Železnička stanica 44°36'47.9"N, 21°11'08.8"E**

Period uzrokovanja: 01.09.2023 - 30.09.2023

Identifikacioni broj uzoraka: A4242/1-30

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Igor Ilić, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 11.10.2023

Ispitivanje odobrio:

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi

*Zoran Pavlović*

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac. ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 4242
	Datum: 11.10.2023

Datum završetka ispitivanja: 11.10.2023

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	NO <sub>2</sub> µg/m <sup>3</sup>	Čađ µg/m <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> µg/m <sup>3</sup>
01.09.2023	04.09.2023	A4242/1	30	<6	21
02.09.2023	04.09.2023	A4242/2	24	<6	32
03.09.2023	04.09.2023	A4242/3	18	<6	41
04.09.2023	11.09.2023	A4242/4	26	<6	51
05.09.2023	11.09.2023	A4242/5	28	<6	34
06.09.2023	11.09.2023	A4242/6	17	<6	22
07.09.2023	11.09.2023	A4242/7	/	/	/
08.09.2023	11.09.2023	A4242/8	/	/	/
09.09.2023	11.09.2023	A4242/9	/	/	/
10.09.2023	11.09.2023	A4242/10	/	/	/
11.09.2023	18.09.2023	A4242/11	20	<6	45
12.09.2023	18.09.2023	A4242/12	22	<6	24
13.09.2023	18.09.2023	A4242/13	18	<6	16
14.09.2023	18.09.2023	A4242/14	9	<6	9
15.09.2023	18.09.2023	A4242/15	22	<6	7
16.09.2023	18.09.2023	A4242/16	15	<6	61
17.09.2023	18.09.2023	A4242/17	17	<6	19
18.09.2023	25.09.2023	A4242/18	6	<6	38
19.09.2023	25.09.2023	A4242/19	19	<6	30
20.09.2023	25.09.2023	A4242/20	36	<6	65
21.09.2023	25.09.2023	A4242/21	13	<6	25
22.09.2023	25.09.2023	A4242/22	19	<6	17
23.09.2023	25.09.2023	A4242/23	19	<6	54
24.09.2023	25.09.2023	A4242/24	26	<6	31
25.09.2023	02.10.2023	A4242/25	20	<6	17
26.09.2023	02.10.2023	A4242/26	27	<6	18
27.09.2023	02.10.2023	A4242/27	25	<6	21
28.09.2023	02.10.2023	A4242/28	27	<6	31
29.09.2023	02.10.2023	A4242/29	34	8.4	19
30.09.2023	02.10.2023	A4242/30	32	<6	40
	Oznaka metode		V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
	Merna nesigurnost (%)		9.67	12.02	14.65
	GV		85	50	125

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; "/ " Analiza nije radena ; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " \* "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (SI Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije





ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC  
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU  
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac  
Web: www.zzjzpo.rs  
E-mail: zavodpo0311@mts.rs

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 1

## IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

### IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.4242

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.09.2023 - 30.09.2023



Požarevac, Železnička stanica 44°36'47.9"N, 21°11'08.8"E

Statistika/Parametri				NO <sub>2</sub>	Čađ	SO <sub>2</sub>
Jedinica mere				µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>
Granična vrednost				85	50	125
Oznaka metode				V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja				26	26	26
Srednja vrednost				21.88	6.09	30.31
Minimalna vrednost				6	6	7
Maximalna vrednost				36	8.4	65
Medijana (C50)				21	6	27.5
Frekvencija visokih koncentracija (C98)				35.00	7.20	63.00
Broj dana > TV						
Broj dana > GV/datum				0	0	0

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

	<b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b> Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: <a href="http://www.zjzpo.rs">www.zjzpo.rs</a> E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a>	
centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913		Strana 1 od 2

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

### Broj: 4814

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-552/22-015 od 5.9.2022

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, Pumpa na železničkoj stanici - 44°36'47.1"N 21°11'08.8"E**

Period uzrokovanja: 30.08.2023 - 28.09.2023

Identifikacioni broj uzoraka: A4814/1

Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (I)

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 11.10.2023

Ispitivanje odobrio:

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi

*Z. Pavlović*

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU  
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju  
REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 4814

Datum: 11.10.2023

Period uzorkovanja: 30.08.2023 - 28.09.2023

Datum prijema: 29.09.2023

Datum završetka ispitivanja: 11.10.2023

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost	Merna nesigurnost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		2.110	-
2	pH vrednost	pH	V.M. 25		6.95	0.1
3	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 21		152.3	15.53
4	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 30		70.8	6.32
5	Ukupne taložne materije	mg/m2/dan	V.M. 10	450	223.1	30.23
6	Sadržaj hlorida	mg/m2/dan	V.M. 23		<10	-
7	Sadržaj sulfata	mg/m2/dan	V.M. 9		32.68	3.807
8	Sadržaj kalcijuma	mg/m2/dan	V.M. 24		7.41	0.917
9	Sadržaj pepela	mg/m2/dan	V.M. 31		28.1	3.40
10	Sadržaj sagorljivih materija	mg/m2/dan	V.M. 32		42.7	6.42
11	Sadržaj olova	µg/m2/dan	V.M. 20		14	2.0
12	Sadržaj kadmijuma	µg/m2/dan	V.M. 20		0.3	0.04
13	Sadržaj cinka	µg/m2/dan	V.M. 22		100	13.4
14	Sadržaj arsena	µg/m2/dan	V.M. 17		8	1.2
15	Elektroprovodljivost	µS/cm	V.M. 53		46.6	2.92

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije radena ; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " \* "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	<p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b>  <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b>          Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac          Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a>          E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a></p>	
<p style="text-align: center;">centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913</p>		<p style="text-align: right;">Strana 1 od 2</p>

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

### Broj: 4243

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-552/22-015 od 5.9.2022

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Bradarac, Ambulanta 44°41'27.4"N, 21°13'45.6"E**

Period uzrokovanja: 01.09.2023 - 30.09.2023

Identifikacioni broj uzoraka: A4243/1-30

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Igor Ilić, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 11.10.2023

Ispitivanje odobrio:

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi

*Zoran Pavlović*

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b



CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 4243
	Datum: 11.10.2023

Datum završetka ispitivanja: 11.10.2023

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	NO <sub>2</sub> µg/m <sup>3</sup>	Čađ µg/m <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> µg/m <sup>3</sup>
01.09.2023	06.09.2023	A4243/1	7	<6	28
02.09.2023	06.09.2023	A4243/2	7	<6	54
03.09.2023	06.09.2023	A4243/3	9	<6	24
04.09.2023	06.09.2023	A4243/4	10	<6	66
05.09.2023	06.09.2023	A4243/5	11	<6	36
06.09.2023	14.09.2023	A4243/6	8	<6	44
07.09.2023	14.09.2023	A4243/7	14	<6	41
08.09.2023	14.09.2023	A4243/8	9	<6	40
09.09.2023	14.09.2023	A4243/9	7	<6	11
10.09.2023	14.09.2023	A4243/10	10	<6	51
11.09.2023	14.09.2023	A4243/11	9	<6	30
12.09.2023	14.09.2023	A4243/12	10	<6	64
13.09.2023	14.09.2023	A4243/13	4	<6	17
14.09.2023	21.09.2023	A4243/14	10	<6	41
15.09.2023	21.09.2023	A4243/15	15	<6	25
16.09.2023	21.09.2023	A4243/16	11	<6	13
17.09.2023	21.09.2023	A4243/17	9	<6	10
18.09.2023	21.09.2023	A4243/18	12	<6	17
19.09.2023	21.09.2023	A4243/19	13	<6	37
20.09.2023	21.09.2023	A4243/20	4	<6	30
21.09.2023	28.09.2023	A4243/21	12	<6	27
22.09.2023	28.09.2023	A4243/22	13	<6	47
23.09.2023	28.09.2023	A4243/23	9	<6	16
24.09.2023	28.09.2023	A4243/24	11	<6	26
25.09.2023	28.09.2023	A4243/25	13	<6	14
26.09.2023	28.09.2023	A4243/26	16	<6	17
27.09.2023	05.10.2023	A4243/27	9	<6	13
28.09.2023	05.10.2023	A4243/28	15	<6	18
29.09.2023	05.10.2023	A4243/29	13	<6	30
30.09.2023	05.10.2023	A4243/30	11	<6	30
	Oznaka metode		V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
	Merna nesigurnost (%)		9.67	12.02	14.65
	GV		85	50	125

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije radena ; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " \* "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije





ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC  
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU  
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac  
Web: www.zjzpo.rs  
E-mail: zavodpo311@mts.rs

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 1

## IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

### IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.4243

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.09.2023 - 30.09.2023



Bradarac, Ambulanta 44°41'27.4"N, 21°13'45.6"E

Statistika/Parametri				NO <sub>2</sub>	Čad	SO <sub>2</sub>
Jedinica mere				µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>
Granična vrednost				85	50	125
Oznaka metode				V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja				30	30	30
Srednja vrednost				10.37	6.00	30.57
Minimalna vrednost				4	6	10
Maximalna vrednost				16	6	66
Medijana (C50)				10	6	29
Frekvencija visokih koncentracija (C98)				15.42	6.00	64.84
Broj dana > TV						
Broj dana > GV/datum				0	0	0

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

	<b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b> Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: <a href="http://www.zjzpo.rs">www.zjzpo.rs</a> E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a>	
centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913		Strana 1 od 2

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

### Broj: 4817

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-552/22-015 od 5.9.2022

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Bradarac, vodoizvoriste – crpna stanica - 44°41'40.7"N 21°14'02.9"E**

Period uzrokovanja: 29.08.2023 - 26.09.2023

Identifikacioni broj uzoraka: A4817/1

Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (I)

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 11.10.2023

Ispitivanje odobrio:

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi

*Zoran Pavlović*

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 4817
	Datum: 11.10.2023

Period uzorkovanja: 29.08.2023 - 26.09.2023

Datum prijema: 27.09.2023

Datum završetka ispitivanja: 11.10.2023

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost	Merna nesigurnost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		2.000	-
2	pH vrednost	pH	V.M. 25		6.37	0.1
3	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 21		114.2	11.65
4	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 30		72.7	6.48
5	Ukupne taložne materije	mg/m2/dan	V.M. 10	450	186.9	25.32
6	Sadržaj hlorida	mg/m2/dan	V.M. 23		<10	-
7	Sadržaj sulfata	mg/m2/dan	V.M. 9		38.04	4.432
8	Sadržaj kalcijuma	mg/m2/dan	V.M. 24		7.62	0.943
9	Sadržaj pepela	mg/m2/dan	V.M. 31		40.3	4.88
10	Sadržaj sagorljivih materija	mg/m2/dan	V.M. 32		32.4	4.87
11	Sadržaj olova	µg/m2/dan	V.M. 20		14	2.0
12	Sadržaj kadmijuma	µg/m2/dan	V.M. 20		0.2	0.03
13	Sadržaj cinka	µg/m2/dan	V.M. 22		62	8.3
14	Sadržaj arsena	µg/m2/dan	V.M. 17		<2	-
15	Elektroprovodljivost	µS/cm	V.M. 53		49.0	3.07

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije radena ; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " \* "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	<b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b> <b>CENTAR ZA HIJIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b> Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a> E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a>	
centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913		Strana 1 od 2

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

### Broj: 4247

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-552/22-015 od 5.9.2022

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, Benzinska pumpa NIS Petrol 44°37'01.2"N, 21°10'58.7"E**

Period uzrokovanja: 01.09.2023 - 30.09.2023

Identifikacioni broj uzoraka: A4247/1-30

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Igor Ilić, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj benzo(a)piren-a i PM10 čestica, Sadržaj PM10 čestica, Sadržaj PM10 čestica i metala u njima

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 11.10.2023

Ispitivanje odobrio:

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi

  
 Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 4247
	Datum: 11.10.2023

Datum završetka ispitivanja: 11.10.2023

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	Benzo (a)piren u PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Pb - PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Cd - PM10 $\text{ng}/\text{m}^3$	As - PM10 $\text{ng}/\text{m}^3$	Ni - PM10 $\text{ng}/\text{m}^3$
01.09.2023	07.09.2023	A4247/1		36				
02.09.2023	07.09.2023	A4247/2		31	0.008	0.3	0.5	2.4
03.09.2023	07.09.2023	A4247/3	0.091	19				
04.09.2023	07.09.2023	A4247/4		23				
05.09.2023	07.09.2023	A4247/5		25	0.004	0.1	1.3	<2
06.09.2023	07.09.2023	A4247/6	0.123	23				
07.09.2023	15.09.2023	A4247/7		27				
08.09.2023	15.09.2023	A4247/8		27	0.002	<0.1	1.1	<2
09.09.2023	15.09.2023	A4247/9	0.316	32				
10.09.2023	15.09.2023	A4247/10		22				
11.09.2023	15.09.2023	A4247/11		24	0.006	0.9	1.4	<2
12.09.2023	15.09.2023	A4247/12	0.123	26				
13.09.2023	15.09.2023	A4247/13		33				
14.09.2023	15.09.2023	A4247/14		30	0.004	0.2	2.2	<2
15.09.2023	16.09.2023	A4247/15	0.158	20				
16.09.2023	17.09.2023	A4247/16		18				
17.09.2023	18.09.2023	A4247/17		21	0.004	<0.1	<0.5	12.4
18.09.2023	22.09.2023	A4247/18	0.118	21				
19.09.2023	22.09.2023	A4247/19		26				
20.09.2023	22.09.2023	A4247/20		26	0.003	0.2	0.8	<2
21.09.2023	22.09.2023	A4247/21	0.127	30				
22.09.2023	29.09.2023	A4247/22		46				
23.09.2023	29.09.2023	A4247/23		29	0.004	0.2	<0.5	2.2
24.09.2023	29.09.2023	A4247/24	0.138	14				
25.09.2023	29.09.2023	A4247/25		48				
26.09.2023	29.09.2023	A4247/26		50	0.01	0.3	1.9	14.5
27.09.2023	29.09.2023	A4247/27	0.215	42				
28.09.2023	29.09.2023	A4247/28		45				
29.09.2023	04.10.2023	A4247/29		49	0.015	0.4	2.6	25.1
30.09.2023	04.10.2023	A4247/30	0.389	48				
	Oznaka metode	SRPS EN 15549:2010	SRPS EN 12341:2015	SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008/AC:2013
	Merna nesigurnost (%)	17.49	6.60	16.87	26.43	11.82	15.21	
	GV	1	50	1	5	6	20	
	TV		50	1				

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " \* " Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije





ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC  
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU  
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac  
Web: www.zzjzpo.rs  
E-mail: zavodpo0311@mts.rs

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 1

## IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

### IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.4247

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.09.2023 - 30.09.2023

Požarevac, Benzinska pumpa NIS Petrol 44°37'01.2"N, 21°10'58.7"E

Statistika/Parametri	Benzo (a)piren u PM10	PM10	Pb - PM10	Cd - PM10	As - PM10	Ni - PM10
Jedinica mere	µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>
Granična vrednost	1	50	1	5	6	20
Tolerantna vrednost		50	1			
Oznaka metode	SRPS EN 15549:2010	SRPS EN 12341:2015	SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008/AC:2013
Broj merenja	10	30	10	10	10	10
Srednja vrednost	0.18	30.37	0.0060	0.28	1.28	6.66
Minimalna vrednost	0.091	14	0.002	0.1	0.5	2
Maximalna vrednost	0.389	50	0.015	0.9	2.6	25.1
Medijana (C50)	0.1325	27	0.004	0.2	1.2	2.1
Frekvencija visokih koncentracija (C98)	0.38	49.42	0.0141	0.81	2.53	23.19
Broj dana > TV		0	0			
Broj dana > GV/datum	0	0	0	0	0	1
						29.09.2023

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

*Z. Pavlović*



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ  
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац  
Web: www.zzjzpo.rs  
E- mail: zavodpo311@mts.rs  
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

Издао: 11.10.2023. бр. 3076/23  
Град Пожаревац  
Улица Краља Александра I бр. 14  
Почта бр. 12000

Датум: 11.10.2023.

13 OCT 2023

Број	Прилог	Вредност
014 - 501 - 183		23

## Извештај о контроли квалитета ваздуха у Пожаревцу у септембру 2023. године


Завод за јавно здравље Пожаревац врши систематско мерење имисије загађујућих материја у ваздуху за потребе Управе Града Пожаревац-уговор бр. 404-552/22-015 од 05.09.2022. Мерење се врши према Закону о заштити ваздуха („Сл. Гласник РС“ бр. 36/2009 ) и Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. Гласник РС“ бр.11/2010, 75/2010 и 63/2013).

### МЕРНА МЕСТА СУ:

1. Централна апотека Пожаревац
2. Железничка станица Пожаревац
3. Основна школа „ Краљ Александар I“ Пожаревац
4. Амбуланта Брадарац
5. БС НИС Петрол

На мерном месту **Централна апотека Пожаревац** испитиване су вредности нивоа сумпор-диоксида, азот-диоксида, чађи и таложних материја. Мерно место **Централна апотека Пожаревац** налази се у центру града и окружено је прометним саобраћајницама у градском центру.

У централној апотеци постављен је апарат за узорковање сумпор-диоксида, азот-диоксида и чађи.




Седиментатор за прикупљање падавина налазе се у Заводу за јавно здравље Пожаревац – Улица Јована Шербановића бр. 14.





РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ  
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац  
Web: [www.zzjzpo.rs](http://www.zzjzpo.rs)  
E-mail: [zavodpo0311@mts.rs](mailto:zavodpo0311@mts.rs)  
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

Наш број: 3076  
Датум: 11.10.2023.



На мерном месту **Железничка станица** испитиване су вредности нивоа сумпор-диоксида, азот-диоксида, чађи и таложних материја. Мерно место **Железничка станица** налази у близини транзитне саобраћајнице која повезује Пожаревац и друге градове. У ресторану на железничкој станици постављен је апарат за узорковање сумпордиоксида и чађи.



Седиментатор за прикупљање падавина налазе се на Железничкој станици - пумпа.




На мерном месту **Основна школа „Краљ Александар I“** испитиване су вредности нивоа сумпор-диоксида, азот-диоксида, чађи и таложних материја. Мерно место **Основна школа „Краљ Александар I“** налази у делу града који је са једне стране граничи са Пожаревачком гимназијом, а са друге стране школе налази се прометна саобраћајница која повезује Пожаревац са магистралним путем М 24. У зборници




РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ  
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац  
Web: [www.zzjzpo.rs](http://www.zzjzpo.rs)  
E-mail: [zavodpo0311@mts.rs](mailto:zavodpo0311@mts.rs)  
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

Наш број: 3076  
Датум: 11.10.2023.

основне школе постављен је апарат за узорковање сумпор-диоксида, азот-диоксида и чађи.



Седиментатор за прикупљање падавина налазе се у ул. Партизанска бр. 4.



На мерном месту **Амбуланта Брадарац** испитиване су вредности нивоа сумпор-диоксида, азот-диоксида, чађи и таложних материја. Мерно место **Амбуланта Брадарац** налази се у центру села Брадарац у близини поште и школе. Поред амбуланте пролази сеоски пут који спаја Брадарац с суседним селима. У просторији картотеке постављен је апарат за узорковање сумпор-диоксида, азот-диоксида и чађи.







РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ  
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац  
Web: [www.zzjzpo.rs](http://www.zzjzpo.rs)  
E-mail: [zavodpo0311@mts.rs](mailto:zavodpo0311@mts.rs)  
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

Наш број: 3076  
Датум: 11.10.2023.

Седиментатори за прикупљање падавина налазе се на водоизворишту села Брадарац удаљено од првих кућа.



На мерном месту **БС НИС Петрол** одређују се ПМ10 тешки метали (Pb, As, Cd, Ni) и бензо(а)пирен. Мерно место **БС НИС Петрол** налази се у центру града у насељу „Ђура“ на раскрсници улица Чедо Васовић и Косовске. На пумпи се точи бензин, дизел и ТНГ на 10 точећих места. Улице су оптерећене великим бројем возила и обе повезују град са магистралним правцима.



## МЕТОДОЛОГИЈА МЕРЕЊА

Методе за узорковање и анализу ових параметара су акредитоване према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006.

V.M.12 Одређивање концентрације сумпор-диоксида турбидиметрија

V.M.6 Одређивање азот-диоксида спектрофотометрија Gris-Salmanov поступак

V.M.7 Одређивање чађи рефлектометрија

V.M.25 Одређивање рН вредности електрохемија

V.M.21 Одређивање растворних материја у аероседименту гравиметрија

V.M.30 Одређивање нерастворних материја гравиметрија



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ  
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац  
Web: [www.zzjzpo.rs](http://www.zzjzpo.rs)  
E-mail: [zavodpo0311@mts.rs](mailto:zavodpo0311@mts.rs)  
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

Наш број: 3076  
Датум: 11.10.2023.

V.M.10 Одређивање укупних таложних материја гравиметрија

V.M.23 Одређивање садржаја хлорида волуметрија титрација сребро-нитратом уз хроматски индикатор по Mohr-у

V.M.9 Одређивање садржаја сулфата турбидиметрија

V.M.24 Одређивање садржаја калцијума волуметрија

V.M.31 Одређивање садржаја пепела гравиметрија

V.M.32 Одређивање сагорљивог дела гравиметрија

V.M.20 Одређивање садржаја олова и кадмијума техника GFAAS

V.M.22 Одређивање садржаја цинка техника FAAS

V.M.26 Одређивање укупних суспендованих материја гравиметрија

14.2.1 Одређивање укупне количине падавина

SRPS EN 12341:2008 Одређивање фракције PM10 суспендованих честица

SRPS EN 14902:2008 Стандардна метода за одређивање Pb,Cd,As и NI у фракцији PM10 суспендованих честица

SRPS EN 15549:2010 Одређивање садржаја бензо(а)пирена у суспендованим честицама (техником HPLC)

## МЕРНИ УРЕЂАЈИ

### Прибор и апарати за узорковање ваздуха

1. Пластични левак пречника 20 cm - за узорковање падавина
2. Пластична боца од 5 l за узорковање падавина
3. Метални сталак (држач)
4. Пластичне боце од 100 ml за транспорт апсорбера
5. Апарати (гасне испиранице) за узорковање ваздуха
6. Ватманов папир за филтрирање ваздуха у испираницама (Watman I)
7. Узоркивач суспендованих честица и бензо(а)пирена Sven Leckel Немачка Мод. KAP8+MBC6.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ  
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац  
Web: www.zzjzpo.rs  
E-mail: zavodpo0311@mts.rs  
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

Наш број: 3076  
Датум: 11.10.2023.

Узимање узорка ваздуха врши се на мерним местима која нису директно изложена утицају извора загађења, на висини од 1,5 m до 10 m од нивоа тла.

За узорковање сумпор-диоксида, азот-диоксида и чађи користе се апарати-испиралице „Proeokos AT801X“ за 24-часовно узорковање 7 дана у недељи. Узорци су двадесетчетворочасовни и износе око 2 m<sup>3</sup> дневно при протоку од 1,5 ℓ у минути. Као апсорбент за сумпордиоксид служи водоник-пероксид.

Азот-диоксид се узоркује „Proeokos AT801X2“ за 24-часовно узорковање 4 дана у недељи при протоку 0,7 m<sup>3</sup> дневно при протоку 0,5ℓ. Као апсорбент за азот-диоксид служи водени раствор триетаноламина и н-бутанола.

За узорковање чађи употребљава се филтер - папир Whatman I или еквивалентан прописаном квалитету.

Таложне материје се одређују из прикупљених падавина које растварају и спирају загађујуће материје из ваздуха. Падавине се скупљају у току једног месеца у стандардним седиментаторима који су постављени на отвореном простору и врши се њихова анализа за укупне таложне материје за настањена подручја за једну годину је 200 mg/m<sup>2</sup>/дан, а за 1 месец 450 mg/m<sup>2</sup>/дан.

За узорковање падавина ради процене загађења ваздуха користе се седиментатори, који се састоје од металног сталка - држача висине 1.5 - 2 m, пластичног балона запремине 5 литара у који се ставља 10 ml 0,02 N раствора бакар-сулфата и левка на балону са пречником 20 cm. Седиментатори се постављају на отвореном простору. Падавине се сакупљају месец дана.

За узорковање суспендованих PM10 честица и бензо(а) пирена користи се узоркивач суспендованих честица „Sven Leckel“ Немачка Мод. KAP8+MBC6.

## РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

### ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ ИМИСИЈЕ

Параметар	24 h мерење	Календарска година
SO <sub>2</sub>	125 µg/m <sup>3</sup>	50 µg/m <sup>3</sup>
NO <sub>2</sub>	85 µg/m <sup>3</sup>	40 µg/m <sup>3</sup>
Чађ	50 µg/m <sup>3</sup>	50 µg/m <sup>3</sup>
ПМ10	50 µg/m <sup>3</sup>	40 µg/m <sup>3</sup>
Олово	1 µg/m <sup>3</sup>	0.5 µg/m <sup>3</sup>
Укупне таложне материје	450 mg/m <sup>2</sup> /dan	200 mg/m <sup>2</sup> /dan
Арсен*		6 ng/m <sup>3</sup>
Кадмијум*		5 ng/m <sup>3</sup>
Никл*		20 ng/m <sup>3</sup>
Бензо-а-пирен*		1 ng/m <sup>3</sup>

\*Циљне вредности



Просечне вредности садржаја SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub> и чађи у амбијенталном ваздуху и рН и укупних таложних материја у аероседименту у септембру 2023. године биле су на мерним местима:

#### 1. Централна апотека Пожаревац

SO<sub>2</sub> - 34,80 µg/m<sup>3</sup> - испод ГВ  
NO<sub>2</sub> - 29,37 µg/m<sup>3</sup> - испод ГВ  
ЧАЂ - 11,44 µg/m<sup>3</sup> - испод ГВ  
УТМ - 159,9 µg/m<sup>3</sup>/дан - испод МДК  
рН - 6,50

#### 2. Железничка станица

SO<sub>2</sub> - 30,31 µg/m<sup>3</sup> - испод ГВ  
NO<sub>2</sub> - 21,88 µg/m<sup>3</sup> - испод ГВ  
ЧАЂ - 6,09 µg/m<sup>3</sup> - испод ГВ  
УТМ - 223,1 µg/m<sup>3</sup>/дан - испод МДК  
рН - 6,95

#### 3. Основна школа „ Краљ Александар“

SO<sub>2</sub> - 29,40 µg/m<sup>3</sup> - испод ГВ  
NO<sub>2</sub> - 26,93 µg/m<sup>3</sup> - испод ГВ  
ЧАЂ - 6,67 µg/m<sup>3</sup> - испод ГВ  
УТМ - 165,6 µg/m<sup>3</sup>/дан - испод МДК  
рН - 6,82

#### 4. Амбуланта Брадарац

SO<sub>2</sub> - 30,57 µg/m<sup>3</sup> - испод ГВ  
NO<sub>2</sub> - 10,37 µg/m<sup>3</sup> - испод ГВ  
ЧАЂ - <6 µg/m<sup>3</sup> - испод ГВ  
УТМ - 186,9 µg/m<sup>3</sup>/дан - испод МДК  
рН - 6,37

Просечне месечне вредности нивоа SO<sub>2</sub> на свим локацијама су биле испод граничне вредности. Двадесетчетворочасовне вредности садржаја SO<sub>2</sub> на свим локацијама су биле испод граничне вредности изузев на мерном месту Централна апотека (прекорачење 17 септембра.)

Просечне месечне вредности нивоа NO<sub>2</sub> на свим локацијама су биле испод граничне вредности. Двадесетчетворочасовне вредности NO<sub>2</sub> на свим локацијама су биле испод граничне вредности .



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ  
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац  
Web: www.zzjzpo.rs  
E-mail: zavodpo0311@mts.rs  
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

Наш број: 3076  
Датум: 11.10.2023.

Просечне месечне вредности **ЧАЂИ** на свим локацијама су биле испод граничне вредности. Двадесетчетворочасовне вредности чађи на свим локацијама су биле испод граничне вредности.

Садржај укупних таложних материја на свим локацијама је био испод максимално дозвољене вредности. Падавине се на основу рН не могу класификовати као киселе кише.

### Суспендоване честице РМ 10 и олово


На мерном месту **Бензинска станица НИС Петрол Пожаревац, ул. Чедо Васовића бр.3** мерен је садржај РМ10 честице, тешких метала и бензо(а)пирена, у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. Гласник РС“ бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013). Средња измерена дневна концентрација суспендованих РМ10 честица на мерном месту **Бензинска станица НИС Петрол Пожаревац** износи  $30,37 \mu\text{g}/\text{m}^3$  и не прекорачује граничну вредност (ГВ=  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ). Дневне концентрације РМ10 честица нису прекорачиле граничну вредност. Садржаји олова нису прекорачили граничне вредности током августа.

Средња измерена концентрација бензо(а)пирена износи  $0,18 \text{ ng}/\text{m}^3$  и не прекорачује циљну вредност.



Извештај одобрио:

Извештај написао:

Дипл.фармацеут Душан Бранковић



Др сц. Зоран Павловић  
Начелник одељења за санитарну  
хемију и екотоксикологију

	<b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b> Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: <a href="http://www.zjzpo.rs">www.zjzpo.rs</a> E-mail: <a href="mailto:zavodpo311@mts.rs">zavodpo311@mts.rs</a>	
centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913		Strana 1 od 2

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

### Broj: 4240

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-552/22-015 od 5.9.2022

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, Centralna Apoteka 44°37'08.6"N, 21°11'04.6"E**

Period uzrokovanja: 01.09.2023 - 30.09.2023

Identifikacioni broj uzoraka: A4240/1-30

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Igor Ilić, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 11.10.2023

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi

Ispitivanje odobrio:

*Zoran Pavlović*

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b



CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 4240
	Datum: 11.10.2023

Datum završetka ispitivanja: 11.10.2023

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	NO <sub>2</sub> µg/m <sup>3</sup>	Čađ µg/m <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> µg/m <sup>3</sup>
01.09.2023	04.09.2023	A4240/1	11	20.4	31
02.09.2023	04.09.2023	A4240/2	21	15.7	65
03.09.2023	04.09.2023	A4240/3	17	7.1	51
04.09.2023	08.09.2023	A4240/4	26	8.3	54
05.09.2023	08.09.2023	A4240/5	29	9.5	39
06.09.2023	08.09.2023	A4240/6	20	9.4	12
07.09.2023	08.09.2023	A4240/7	20	11.2	12
08.09.2023	11.09.2023	A4240/8	22	11	21
09.09.2023	11.09.2023	A4240/9	34	9.8	66
10.09.2023	11.09.2023	A4240/10	33	11.4	42
11.09.2023	15.09.2023	A4240/11	27	12.7	9
12.09.2023	15.09.2023	A4240/12	44	16.1	7
13.09.2023	15.09.2023	A4240/13	66	14.5	27
14.09.2023	15.09.2023	A4240/14	56	18.1	24
15.09.2023	18.09.2023	A4240/15	25	6.3	24
16.09.2023	18.09.2023	A4240/16	29	<6	16
17.09.2023	18.09.2023	A4240/17	23	<6	138
18.09.2023	22.09.2023	A4240/18	24	6.7	24
19.09.2023	22.09.2023	A4240/19	35	7.3	43
20.09.2023	22.09.2023	A4240/20	54	9.9	29
21.09.2023	22.09.2023	A4240/21	38	9.5	56
22.09.2023	25.09.2023	A4240/22	27	8.7	17
23.09.2023	25.09.2023	A4240/23	16	6.3	18
24.09.2023	25.09.2023	A4240/24	14	<6	64
25.09.2023	29.09.2023	A4240/25	23	9.6	11
26.09.2023	29.09.2023	A4240/26	34	9.7	28
27.09.2023	29.09.2023	A4240/27	26	9.9	19
28.09.2023	29.09.2023	A4240/28	29	26.4	39
29.09.2023	02.10.2023	A4240/29	24	21.5	33
30.09.2023	02.10.2023	A4240/30	34	18.1	25
	Oznaka metode		V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
	Merna nesigurnost (%)		9.67	12.02	14.65
	GV		85	50	125

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " \* " Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije





ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC  
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU  
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac  
Web: [www.zzjzpo.rs](http://www.zzjzpo.rs)  
E-mail: [zavodpo0311@mts.rs](mailto:zavodpo0311@mts.rs)

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 1

## IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

### IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.4240

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.09.2023 - 30.09.2023



Požarevac, Centralna Apoteka 44°37'08.6"N, 21°11'04.6"E

Statistika/Parametri				NO <sub>2</sub>	Čad	SO <sub>2</sub>
Jedinica mere				µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>
Granična vrednost				85	50	125
Oznaka metode				V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja				30	30	30
Srednja vrednost				29.37	11.44	34.80
Minimalna vrednost				11	6	7
Maximalna vrednost				66	26.4	138
Medijana (C50)				26.5	9.75	27.5
Frekvencija visokih koncentracija (C98)				60.20	23.56	96.24
Broj dana > TV						
Broj dana > GV/datum				0	0	1
						17.09.2023

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

	<b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b> Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a> E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a>	
centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913		Strana 1 od 2

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

### Broj: 4816

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-552/22-015 od 5.9.2022

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, Zavod za javno zdravlje 44°37'16.1"N, 21°11'20.6"E**

Period uzrokovanja: 30.08.2023 - 28.09.2023

Identifikacioni broj uzoraka: A4816/1

Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (I)

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 11.10.2023

Ispitivanje odobrio:

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi

*Zoran Pavlović*

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac. ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 4816
	Datum: 11.10.2023

Period uzorkovanja: 30.08.2023 - 28.09.2023

Datum prijema: 29.09.2023

Datum završetka ispitivanja: 11.10.2023

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost	Merna nesigurnost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		2.230	-
2	pH vrednost	pH	V.M. 25		6.50	0.1
3	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 21		94.7	9.66
4	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 30		65.2	5.82
5	Ukupne taložne materije	mg/m2/dan	V.M. 10	450	159.9	21.67
6	Sadržaj hlorida	mg/m2/dan	V.M. 23		<10	-
7	Sadržaj sulfata	mg/m2/dan	V.M. 9		34.49	4.018
8	Sadržaj kalcijuma	mg/m2/dan	V.M. 24		9.55	1.182
9	Sadržaj pepela	mg/m2/dan	V.M. 31		45.1	5.46
10	Sadržaj sagorljivih materija	mg/m2/dan	V.M. 32		20.1	3.02
11	Sadržaj olova	µg/m2/dan	V.M. 20		19	2.7
12	Sadržaj kadmijuma	µg/m2/dan	V.M. 20		0.2	0.03
13	Sadržaj cinka	µg/m2/dan	V.M. 22		75	10.1
14	Sadržaj arsena	µg/m2/dan	V.M. 17		4	0.6
15	Elektroprovodljivost	µS/cm	V.M. 53		36.0	2.25

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije radena ; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " \* "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)



Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	<b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b> Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a> E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a>	
centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913		Strana 1 od 2

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

### Broj: 4241

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-552/22-015 od 5.9.2022

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, O.Š. "Kralj Aleksandar" 44°36'52.2"N, 21°10'49.9"E**

Period uzorkovanja: 01.09.2023 - 30.09.2023

Identifikacioni broj uzoraka: A4241/1-30

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Igor Ilić, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida

Stanje uzorka na prijemu: Pihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 11.10.2023

Ispitivanje odobrio:

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi

*Zoran Paviović*

Dr sci Zoran Paviović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac. ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 4241
	Datum: 11.10.2023

Datum završetka ispitivanja: 11.10.2023

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	NO <sub>2</sub> µg/m <sup>3</sup>	Čađ µg/m <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> µg/m <sup>3</sup>
01.09.2023	04.09.2023	A4241/1	22	<6	29
02.09.2023	04.09.2023	A4241/2	15	<6	23
03.09.2023	04.09.2023	A4241/3	16	<6	52
04.09.2023	08.09.2023	A4241/4	22	<6	20
05.09.2023	08.09.2023	A4241/5	22	<6	26
06.09.2023	08.09.2023	A4241/6	17	<6	76
07.09.2023	08.09.2023	A4241/7	19	<6	32
08.09.2023	11.09.2023	A4241/8	32	<6	18
09.09.2023	11.09.2023	A4241/9	23	<6	36
10.09.2023	11.09.2023	A4241/10	18	<6	65
11.09.2023	15.09.2023	A4241/11	30	<6	15
12.09.2023	15.09.2023	A4241/12	18	<6	<6
13.09.2023	15.09.2023	A4241/13	20	<6	13
14.09.2023	15.09.2023	A4241/14	21	<6	37
15.09.2023	18.09.2023	A4241/15	29	<6	6
16.09.2023	18.09.2023	A4241/16	15	<6	28
17.09.2023	18.09.2023	A4241/17	15	<6	42
18.09.2023	22.09.2023	A4241/18	15	<6	30
19.09.2023	22.09.2023	A4241/19	26	6	37
20.09.2023	22.09.2023	A4241/20	37	6.2	35
21.09.2023	22.09.2023	A4241/21	15	<6	33
22.09.2023	25.09.2023	A4241/22	20	<6	36
23.09.2023	25.09.2023	A4241/23	17	<6	10
24.09.2023	25.09.2023	A4241/24	21	<6	10
25.09.2023	29.09.2023	A4241/25	46	<6	29
26.09.2023	29.09.2023	A4241/26	48	6.5	31
27.09.2023	29.09.2023	A4241/27	34	<6	31
28.09.2023	29.09.2023	A4241/28	59	15.4	22
29.09.2023	02.10.2023	A4241/29	72	11.3	35
30.09.2023	02.10.2023	A4241/30	44	10.6	19
	Oznaka metode		V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
	Merna nesigurnost (%)		9.67	12.02	14.65
	GV		85	50	125

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " \* " Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije





ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC  
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU  
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac  
Web: [www.zjzpo.rs](http://www.zjzpo.rs)  
E-mail: [zavodpo0311@mts.rs](mailto:zavodpo0311@mts.rs)

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 1

## IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

### IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.4241

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.09.2023 - 30.09.2023

Požarevac, O.Š. "Kralj Aleksandar" 44°36'52.2"N, 21°10'49.9"E

Statistika/Parametri				NO <sub>2</sub>	Čađ	SO <sub>2</sub>
Jedinica mere				µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>
Granična vrednost				85	50	125
Oznaka metode				V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja				30	30	30
Srednja vrednost				26.93	6.67	29.40
Minimalna vrednost				15	6	6
Maximalna vrednost				72	15.4	76
Medijana (C50)				21.5	6	29.5
Frekvencija visokih koncentracija (C98)				64.46	13.02	69.62
Broj dana > TV						
Broj dana > GV/datum				0	0	0

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

	<b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b> Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a> E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a>	
centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913		Strana 1 od 2

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

### Broj: 4815

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-552/22-015 od 5.9.2022

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, ul.Partizanska br.4 - 44°37'04.7"N 21°11'28.6"E**

Period uzrokovanja: 30.08.2023 - 28.09.2023

Identifikacioni broj uzoraka: A4815/1

Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (I)

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 11.10.2023

Ispitivanje odobrio:

- Dostaviti:
1. Korisniku usluga
  2. Nadležnoj inspekciji
  3. Računovodstvu
  4. Arhivi

*Z. Pavlović*

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac. ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b



CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 4815
	Datum: 11.10.2023

Period uzorkovanja: 30.08.2023 - 28.09.2023

Datum prijema: 29.09.2023

Datum završetka ispitivanja: 11.10.2023

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost	Merna nesigurnost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		2.360	-
2	pH vrednost	pH	V.M. 25		6.82	0.1
3	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 21		90.2	9.20
4	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 30		75.4	6.73
5	Ukupne taložne materije	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 10	450	165.6	22.44
6	Sadržaj hlorida	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 23		<10	-
7	Sadržaj sulfata	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 9		34.70	4.043
8	Sadržaj kalcijuma	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 24		7.08	0.877
9	Sadržaj pepela	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 31		45.3	5.48
10	Sadržaj sagorljivih materija	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 32		30.1	4.52
11	Sadržaj olova	µg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 20		9	1.3
12	Sadržaj kadmijuma	µg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 20		0.1	0.01
13	Sadržaj cinka	µg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 22		79	10.6
14	Sadržaj arsena	µg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 17		5	0.7
15	Elektroprovodljivost	µS/cm	V.M. 53		32.5	2.03

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " \* "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (SI Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)


Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	<b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b> Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a> E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a>	
centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913		Strana 1 od 2

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

### Broj: 4242

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-552/22-015 od 5.9.2022

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, Železnička stanica 44°36'47.9"N, 21°11'08.8"E**

Period uzrokovanja: 01.09.2023 - 30.09.2023

Identifikacioni broj uzoraka: A4242/1-30

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Igor Ilić, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 11.10.2023

Ispitivanje odobrio:

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi

  
 Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 4242
	Datum: 11.10.2023

Datum završetka ispitivanja: 11.10.2023

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	NO <sub>2</sub> µg/m <sup>3</sup>	Čad µg/m <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> µg/m <sup>3</sup>
01.09.2023	04.09.2023	A4242/1	30	<6	21
02.09.2023	04.09.2023	A4242/2	24	<6	32
03.09.2023	04.09.2023	A4242/3	18	<6	41
04.09.2023	11.09.2023	A4242/4	26	<6	51
05.09.2023	11.09.2023	A4242/5	28	<6	34
06.09.2023	11.09.2023	A4242/6	17	<6	22
07.09.2023	11.09.2023	A4242/7	/	/	/
08.09.2023	11.09.2023	A4242/8	/	/	/
09.09.2023	11.09.2023	A4242/9	/	/	/
10.09.2023	11.09.2023	A4242/10	/	/	/
11.09.2023	18.09.2023	A4242/11	20	<6	45
12.09.2023	18.09.2023	A4242/12	22	<6	24
13.09.2023	18.09.2023	A4242/13	18	<6	16
14.09.2023	18.09.2023	A4242/14	9	<6	9
15.09.2023	18.09.2023	A4242/15	22	<6	7
16.09.2023	18.09.2023	A4242/16	15	<6	61
17.09.2023	18.09.2023	A4242/17	17	<6	19
18.09.2023	25.09.2023	A4242/18	6	<6	38
19.09.2023	25.09.2023	A4242/19	19	<6	30
20.09.2023	25.09.2023	A4242/20	36	<6	65
21.09.2023	25.09.2023	A4242/21	13	<6	25
22.09.2023	25.09.2023	A4242/22	19	<6	17
23.09.2023	25.09.2023	A4242/23	19	<6	54
24.09.2023	25.09.2023	A4242/24	26	<6	31
25.09.2023	02.10.2023	A4242/25	20	<6	17
26.09.2023	02.10.2023	A4242/26	27	<6	18
27.09.2023	02.10.2023	A4242/27	25	<6	21
28.09.2023	02.10.2023	A4242/28	27	<6	31
29.09.2023	02.10.2023	A4242/29	34	8.4	19
30.09.2023	02.10.2023	A4242/30	32	<6	40
	Oznaka metode		V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
	Merna nesigurnost (%)		9.67	12.02	14.65
	GV		85	50	125

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; "/ " Analiza nije rađena ; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " \* " Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (SI Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije





ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC  
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU  
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac  
Web: www.zjzpo.rs  
E-mail: zavodpo311@mts.rs

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 1

## IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

### IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.4242

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.09.2023 - 30.09.2023



Požarevac, Železnička stanica 44°36'47.9"N, 21°11'08.8"E

Statistika/Parametri				NO <sub>2</sub>	Čađ	SO <sub>2</sub>
Jedinica mere				µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>
Granična vrednost				85	50	125
Oznaka metode				V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja				26	26	26
Srednja vrednost				21.88	6.09	30.31
Minimalna vrednost				6	6	7
Maximalna vrednost				36	8.4	65
Medijana (C50)				21	6	27.5
Frekvencija visokih koncentracija (C98)				35.00	7.20	63.00
Broj dana > TV						
Broj dana > GV/datum				0	0	0

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

	<b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b> Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a> E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a>	
centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913		Strana 1 od 2

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

### Broj: 4814

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-552/22-015 od 5.9.2022

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, Pumpa na železničkoj stanici - 44°36'47.1"N 21°11'08.8"E**

Period uzorkovanja: 30.08.2023 - 28.09.2023

Identifikacioni broj uzoraka: A4814/1

Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (I)

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 11.10.2023

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi

Ispitivanje odobrio:

*Zoran Pavlović*

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac. ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 4814
	Datum: 11.10.2023

Period uzorkovanja: 30.08.2023 - 28.09.2023

Datum prijema: 29.09.2023

Datum završetka ispitivanja: 11.10.2023

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost	Merna nesigurnost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		2.110	-
2	pH vrednost	pH	V.M. 25		6.95	0.1
3	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 21		152.3	15.53
4	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 30		70.8	6.32
5	Ukupne taložne materije	mg/m2/dan	V.M. 10	450	223.1	30.23
6	Sadržaj hlorida	mg/m2/dan	V.M. 23		<10	-
7	Sadržaj sulfata	mg/m2/dan	V.M. 9		32.68	3.807
8	Sadržaj kalcijuma	mg/m2/dan	V.M. 24		7.41	0.917
9	Sadržaj pepela	mg/m2/dan	V.M. 31		28.1	3.40
10	Sadržaj sagorljivih materija	mg/m2/dan	V.M. 32		42.7	6.42
11	Sadržaj olova	µg/m2/dan	V.M. 20		14	2.0
12	Sadržaj kadmijuma	µg/m2/dan	V.M. 20		0.3	0.04
13	Sadržaj cinka	µg/m2/dan	V.M. 22		100	13.4
14	Sadržaj arsena	µg/m2/dan	V.M. 17		8	1.2
15	Elektroprovodljivost	µS/cm	V.M. 53		46.6	2.92

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " \* "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (SI Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	<b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b> Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: <a href="http://www.zjzpo.rs">www.zjzpo.rs</a> E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a>	
centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913		Strana 1 od 2

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

### Broj: 4243

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-552/22-015 od 5.9.2022

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Bradarac, Ambulanta 44°41'27.4"N, 21°13'45.6"E**

Period uzrokovanja: 01.09.2023 - 30.09.2023

Identifikacioni broj uzoraka: A4243/1-30

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Igor Ilić, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 11.10.2023

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi

Ispitivanje odobrio:

*Zoran Pavlović*

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 4243
	Datum: 11.10.2023

Datum završetka ispitivanja: 11.10.2023

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	NO <sub>2</sub> µg/m <sup>3</sup>	Čad µg/m <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> µg/m <sup>3</sup>
01.09.2023	06.09.2023	A4243/1	7	<6	28
02.09.2023	06.09.2023	A4243/2	7	<6	54
03.09.2023	06.09.2023	A4243/3	9	<6	24
04.09.2023	06.09.2023	A4243/4	10	<6	66
05.09.2023	06.09.2023	A4243/5	11	<6	36
06.09.2023	14.09.2023	A4243/6	8	<6	44
07.09.2023	14.09.2023	A4243/7	14	<6	41
08.09.2023	14.09.2023	A4243/8	9	<6	40
09.09.2023	14.09.2023	A4243/9	7	<6	11
10.09.2023	14.09.2023	A4243/10	10	<6	51
11.09.2023	14.09.2023	A4243/11	9	<6	30
12.09.2023	14.09.2023	A4243/12	10	<6	64
13.09.2023	14.09.2023	A4243/13	4	<6	17
14.09.2023	21.09.2023	A4243/14	10	<6	41
15.09.2023	21.09.2023	A4243/15	15	<6	25
16.09.2023	21.09.2023	A4243/16	11	<6	13
17.09.2023	21.09.2023	A4243/17	9	<6	10
18.09.2023	21.09.2023	A4243/18	12	<6	17
19.09.2023	21.09.2023	A4243/19	13	<6	37
20.09.2023	21.09.2023	A4243/20	4	<6	30
21.09.2023	28.09.2023	A4243/21	12	<6	27
22.09.2023	28.09.2023	A4243/22	13	<6	47
23.09.2023	28.09.2023	A4243/23	9	<6	16
24.09.2023	28.09.2023	A4243/24	11	<6	26
25.09.2023	28.09.2023	A4243/25	13	<6	14
26.09.2023	28.09.2023	A4243/26	16	<6	17
27.09.2023	05.10.2023	A4243/27	9	<6	13
28.09.2023	05.10.2023	A4243/28	15	<6	18
29.09.2023	05.10.2023	A4243/29	13	<6	30
30.09.2023	05.10.2023	A4243/30	11	<6	30
	Oznaka metode		V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
	Merna nesigurnost (%)		9.67	12.02	14.65
	GV		85	50	125

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " \* "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije







ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC  
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU  
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac  
Web: www.zjzpo.rs  
E-mail: zavodpo0311@mts.rs

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 1

## IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

### IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.4243

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.09.2023 - 30.09.2023

Bradarac, Ambulanta 44°41'27.4"N, 21°13'45.6"E

Statistika/Parametri				NO <sub>2</sub>	Čad	SO <sub>2</sub>
Jedinica mere				µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>
Granična vrednost				85	50	125
Oznaka metode				V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja				30	30	30
Srednja vrednost				10.37	6.00	30.57
Minimalna vrednost				4	6	10
Maximalna vrednost				16	6	66
Medijana (C50)				10	6	29
Frekvencija visokih koncentracija (C98)				15.42	6.00	64.84
Broj dana > TV						
Broj dana > GV/datum				0	0	0

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

	<p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b>  <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b>          Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac          Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a>          E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a></p>	
<p style="text-align: center;">centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913</p>		<p style="text-align: right;">Strana 1 od 2</p>

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

### Broj: 4817

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-552/22-015 od 5.9.2022

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Bradarac, vodoizvorište – crpna stanica - 44°41'40.7"N 21°14'02.9"E**

Period uzorkovanja: 29.08.2023 - 26.09.2023

Identifikacioni broj uzoraka: A4817/1

Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (I)

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 11.10.2023

Ispitivanje odobrio:

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi

*Z. Pavlović*

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijcnog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 4817
	Datum: 11.10.2023

Period uzorkovanja: 29.08.2023 - 26.09.2023

Datum prijema: 27.09.2023

Datum završetka ispitivanja: 11.10.2023

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost	Merna nesigurnost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		2.000	-
2	pH vrednost	pH	V.M. 25		6.37	0.1
3	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 21		114.2	11.65
4	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 30		72.7	6.48
5	Ukupne taložne materije	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 10	450	186.9	25.32
6	Sadržaj hlorida	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 23		<10	-
7	Sadržaj sulfata	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 9		38.04	4.432
8	Sadržaj kalcijuma	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 24		7.62	0.943
9	Sadržaj pepela	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 31		40.3	4.88
10	Sadržaj sagorljivih materija	mg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 32		32.4	4.87
11	Sadržaj olova	µg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 20		14	2.0
12	Sadržaj kadmijuma	µg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 20		0.2	0.03
13	Sadržaj cinka	µg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 22		62	8.3
14	Sadržaj arsena	µg/m <sup>2</sup> /dan	V.M. 17		<2	-
15	Elektroprovodljivost	µS/cm	V.M. 53		49.0	3.07

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " \* " Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	<p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b>  <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b>          Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac          Web: <a href="http://www.zjzpo.rs">www.zjzpo.rs</a>          E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a></p>	
<p style="text-align: center;">centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913</p>		<p style="text-align: right;">Strana 1 od 2</p>

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

### Broj: 4247

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-552/22-015 od 5.9.2022

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, Benzinska pumpa NIS Petrol 44°37'01.2"N, 21°10'58.7"E**

Period uzorkovanja: 01.09.2023 - 30.09.2023

Identifikacioni broj uzoraka: A4247/1-30

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Igor Ilić, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj benzo(a)piren-a i PM10 čestica, Sadržaj PM10 čestica, Sadržaj PM10 čestica i metala u njima

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 11.10.2023

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi

Ispitivanje odobrio:

*Zoran Pavlović*

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU  
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju  
REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 4247

Datum: 11.10.2023

Datum završetka ispitivanja: 11.10.2023

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	Benzo (a)piren u PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Pb - PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Cd - PM10 $\text{ng}/\text{m}^3$	As - PM10 $\text{ng}/\text{m}^3$	Ni - PM10 $\text{ng}/\text{m}^3$
01.09.2023	07.09.2023	A4247/1		36				
02.09.2023	07.09.2023	A4247/2		31	0.008	0.3	0.5	2.4
03.09.2023	07.09.2023	A4247/3	0.091	19				
04.09.2023	07.09.2023	A4247/4		23				
05.09.2023	07.09.2023	A4247/5		25	0.004	0.1	1.3	<2
06.09.2023	07.09.2023	A4247/6	0.123	23				
07.09.2023	15.09.2023	A4247/7		27				
08.09.2023	15.09.2023	A4247/8		27	0.002	<0.1	1.1	<2
09.09.2023	15.09.2023	A4247/9	0.316	32				
10.09.2023	15.09.2023	A4247/10		22				
11.09.2023	15.09.2023	A4247/11		24	0.006	0.9	1.4	<2
12.09.2023	15.09.2023	A4247/12	0.123	26				
13.09.2023	15.09.2023	A4247/13		33				
14.09.2023	15.09.2023	A4247/14		30	0.004	0.2	2.2	<2
15.09.2023	16.09.2023	A4247/15	0.158	20				
16.09.2023	17.09.2023	A4247/16		18				
17.09.2023	18.09.2023	A4247/17		21	0.004	<0.1	<0.5	12.4
18.09.2023	22.09.2023	A4247/18	0.118	21				
19.09.2023	22.09.2023	A4247/19		26				
20.09.2023	22.09.2023	A4247/20		26	0.003	0.2	0.8	<2
21.09.2023	22.09.2023	A4247/21	0.127	30				
22.09.2023	29.09.2023	A4247/22		46				
23.09.2023	29.09.2023	A4247/23		29	0.004	0.2	<0.5	2.2
24.09.2023	29.09.2023	A4247/24	0.138	14				
25.09.2023	29.09.2023	A4247/25		48				
26.09.2023	29.09.2023	A4247/26		50	0.01	0.3	1.9	14.5
27.09.2023	29.09.2023	A4247/27	0.215	42				
28.09.2023	29.09.2023	A4247/28		45				
29.09.2023	04.10.2023	A4247/29		49	0.015	0.4	2.6	25.1
30.09.2023	04.10.2023	A4247/30	0.389	48				
	Oznaka metode	SRPS EN 15549:2010	SRPS EN 12341:2015	SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008/AC:2013
	Merna nesigurnost (%)	17.49	6.60	16.87	26.43	11.82	15.21	
	GV	1	50	1	5	6	20	
	TV		50	1				

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " \* \* "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (SI Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije





ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC  
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU  
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac  
Web: www.zzjzpo.rs  
E-mail: zavodpo0311@mts.rs

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 1

## IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

### IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.4247

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.09.2023 - 30.09.2023

Požarevac, Benzinska pumpa NIS Petrol 44°37'01.2"N, 21°10'58.7"E

Statistika/Parametri	Benzo (a)piren u PM10	PM10	Pb - PM10	Cd - PM10	As - PM10	Ni - PM10
Jedinica mere	µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>	ng/m <sup>3</sup>
Granična vrednost	1	50	1	5	6	20
Tolerantna vrednost		50	1			
Oznaka metode	SRPS EN 15549:2010	SRPS EN 12341:2015	SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008/AC:2013
Broj merenja	10	30	10	10	10	10
Srednja vrednost	0.18	30.37	0.0060	0.28	1.28	6.66
Minimalna vrednost	0.091	14	0.002	0.1	0.5	2
Maximalna vrednost	0.389	50	0.015	0.9	2.6	25.1
Medijana (C50)	0.1325	27	0.004	0.2	1.2	2.1
Frekvencija visokih koncentracija (C98)	0.38	49.42	0.0141	0.81	2.53	23.19
Broj dana > TV		0	0			
Broj dana > GV/datum	0	0	0	0	0	1
						29.09.2023

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (SI Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

*Z. Pavlović*