

ОМОТ СПИСА

Образац бр. 13

Редни број : 2024-501-70/2024

Број : 2024-501-70/2024

Организација :
Средњошколски центар :
Училиште : 501 - ВИТОРАДОВИНА СМЉА

Акт. - предмет одложити а. а.

Класиф. знак

ПРЕДМЕТ: ЗАКОН ЗА ЈАВНО УПРАВЉАЊЕ - ГОДИШЊАЧ
У-СТАВА УПРАВЉАЊА С ЖРНА
КОДИФИЦИРАНО ЗАКОНСКО СЛОЖЕЊЕ - МАРТ 2024.

Заједно решени предмети број:

Рок чувања:

Број из инт. дост. књиге 207

За евиденцију по ЗУП-у
НЕ - ДА

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16


РОК:

Воздух
март
2024.

Обрадио

..... 20..... год.
(место)

.....
(читак потпис)



Град Пожаревац
Градска управа града Пожареваца
ул.Дринска бр.2
12000 Пожаревац

Број: 962
Датум: 11.04.2024.

Град Пожаревац - Градска управа
Одељење за општу управу - Експертница

Примљено:	15 APR 2024	ГОД:
Орган:	Служба:	Служба:
	0/14-501-70	24

Поштовани,

Завод за јавно здравље Пожаревац доставља Вам извештај о испитивању квалитета амбијенталног ваздуха у Пожаревцу у марту 2024.

В.Д. ДИРЕКТОР ЗЗЈЗ ПОЖАРЕВАЦ
ДР АНА ЈОВАНОВИЋ
З. Јовановић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

Наш број: 962
Датум: 11.04.2024.

Извештај о контроли квалитета ваздуха у Пожаревцу у марту 2024. године


Завод за јавно здравље Пожаревац врши систематско мерење имисије загађујућих материја у ваздуху за потребе Управе Града Пожаревца-уговор бр. 404-600/23-015 од 30.10.2023. Мерење се врши према Закону о заштити ваздуха („Сл. Гласник РС“ бр. 36/2009) и Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. Гласник РС“ бр.11/2010, 75/2010 и 63/2013).

МЕРНА МЕСТА СУ:


1. Централна апотека Пожаревац
2. Железничка станица Пожаревац
3. Основна школа „Краљ Александар I“ Пожаревац
4. Амбуланта Брадарац
5. БС НИС Петрол


На мерном месту **Централна апотека Пожаревац** испитиване су вредности нивоа сумпор-диоксида, азот-диоксида, чађи и таложних материја. Мерно место **Централна апотека Пожаревац** налази се у центру града и окружено је прометним саобраћајницама у градском центру.

У централној апотеци постављен је апарат за узорковање сумпор-диоксида, азот-диоксида и чађи.




Седиментатор за прикупљање падавина налазе се у Заводу за јавно здравље Пожаревац – Улица Јована Шербановића бр. 14.


	<p>РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913</p>	<p>Наш број: Датум:</p>
---	--	--------------------------------------



На мерном месту **Железничка станица** испитиване су вредности нивоа сумпор-диоксида, азот-диоксида, чађи и таложних материја. Мерно место **Железничка станица** налази у близини транзитне саобраћајнице која повезује Пожаревац и друге градове. У ресторану на железничкој станици постављен је апарат за узорковање сумпордиоксида и чађи.



Седиментатор за прикупљање падавина налазе се на Железничкој станици - пумпа.





На мерном месту **Основна школа „Краљ Александар I“** испитиване су вредности нивоа сумпор-диоксида, азот-диоксида, чађи и таложних материја. Мерно место **Основна школа „Краљ Александар I“** налази у делу града који је са једне стране граничи са Пожаревачком гимназијом, а са друге стране школе налази се прометна саобраћајница која повезује Пожаревац са магистралним путем М 24. У зборници




РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

Наш број: 902
Датум: 11.04.2024.


основне школе постављен је апарат за узорковање сумпор-диоксида, азот-диоксида и чађи.




Седиментатор за прикупљање падавина налазе се у ул. Партизанска бр. 4.




На мерном месту **Амбуланта Брадарац** испитиване су вредности нивоа сумпор-диоксида, азот-диоксида, чађи и таложних материја. Мерно место **Амбуланта Брадарац** налази се у центру села Брадарац у близини поште и школе. Поред амбуланте пролази сеоски пут који спаја Брадарац с суседним селима. У просторији картотеке постављен је апарат за узорковање сумпор-диоксида, азот-диоксида и чађи.




	<p style="text-align: center;">РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913</p>	<p>Наш број: Датум:</p>
---	--	--------------------------------------

Седиментатори за прикупљање падавина налазе се на водоизворишту села Брадарац удаљено од првих кућа.




На мерном месту **БС НИС Петрол** одређују се ПМ10 тешки метали (Pb, As, Cd, Ni) и бензо(а)пирен. Мерно место **БС НИС Петрол** налази се у центру града у насељу „Ђура“ на раскрсници улица Чеде Васовић и Косовске. На пумпи се точи бензин, дизел и ТНГ на 10 тачећих места. Улице су оптерећене великим бројем возила и обе повезују град са магистралним правцима.



МЕТОДОЛОГИЈА МЕРЕЊА

Методе за узорковање и анализу ових параметара су акредитоване према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006.

- V.M.12 Одређивање концентрације сумпор-диоксида турбидиметрија
- V.M.6 Одређивање азот-диоксида спектрофотометрија Gris-Salmanov поступак
- V.M.7 Одређивање чађи рефлектометрија
- V.M.25 Одређивање рН вредности електрохемија
- V.M.21 Одређивање растворних материја у аероседименту гравиметрија
- V.M.30 Одређивање нерастворних материја гравиметрија

	<p style="text-align: center;">РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913</p>	<p>Наш број: 962 Датум: 11.04.2024.</p>
---	---	--

V.M.10 Одређивање укупних таложних материја гравиметрија

V.M.23 Одређивање садржаја хлорида волуметрија титрација сребро-нитратом уз хроматски индикатор по Mohr-у

V.M.9 Одређивање садржаја сулфата турбидиметрија

V.M.24 Одређивање садржаја калцијума волуметрија

V.M.31 Одређивање садржаја пепела гравиметрија

V.M.32 Одређивање сагорљивог дела гравиметрија

V.M.20 Одређивање садржаја олова и кадмијума техника GFAAS

V.M.22 Одређивање садржаја цинка техника FAAS

V.M.26 Одређивање укупних суспендованих материја гравиметрија

14.2.1 Одређивање укупне количине падавина

SRPS EN 12341:2008 Одређивање фракције PM10 суспендованих честица

SRPS EN 14902:2008 Стандардна метода за одређивање Pb,Cd,As и NI у фракцији PM10 суспендованих честица

SRPS EN 15549:2010 Одређивање садржаја бензо(а)пирена у суспендованим честицама (техником HPLC)

МЕРНИ УРЕЂАЈИ

Прибор и апарати за узорковање ваздуха

1. Пластични левак пречника 20 cm - за узорковање падавина
2. Пластична боца од 5 l за узорковање падавина
3. Метални сталак (држач)
4. Пластичне боце од 100 ml за транспорт апсорбера
5. Апарати (гасне испиранице) за узорковање ваздуха
6. Ватманов папир за филтрирање ваздуха у испираницама (Watman I)
7. Узоркивач суспендованих честица и бензо(а)пирена Sven Leckel Немачка Мод. KAP8+MBC6.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

Наш број:
Датум:

Узимање узорка ваздуха врши се на мерним местима која нису директно изложена утицају извора загађења, на висини од 1,5 m до 10 m од нивоа тла.

За узорковање сумпор-диоксида, азот-диоксида и чађи користе се апарати-испиралнице „Proeokos AT801X“ за 24-часовно узорковање 7 дана у недељи. Узорци су двадесетчетворочасовни и износе око 2 m³ дневно при протоку од 1,5 ℓ у минути. Као апсорбент за сумпордиоксид служи водоник-пероксид.

Азот-диоксид се узоркује „Proeokos AT801X2“ за 24-часовно узорковање 4 дана у недељи при протоку 0,7 m³ дневно при протоку 0,5ℓ. Као апсорбент за азот-диоксид служи водени раствор триетаноламина и н-бутанола.

За узорковање чађи употребљава се филтер - папир Whatman I или еквивалентан прописаном квалитету.

Таложне материје се одређују из прикупљених падавина које растварају и спирају загађујуће материје из ваздуха. Падавине се скупљају у току једног месеца у стандардним седиментаторима који су постављени на отвореном простору и врши се њихова анализа за укупне таложне материје за настањена подручја за једну годину је 200 mg/m²/дан, а за 1 месец 450 mg/m²/дан.

За узорковање падавина ради процене загађења ваздуха користе се седиментатори, који се састоје од металног сталка - држача висине 1.5 - 2 m, пластичног балона запремине 5 литара у који се ставља 10 ml 0,02 N раствора бакар-сулфата и левка на балону са пречником 20 cm. Седиментатори се постављају на отвореном простору. Падавине се сакупљају месец дана.

За узорковање суспендованих PM10 честица и бензо(а) пирена користи се узоркивач суспендованих честица „Sven Leckel“ Немачка Мод. KAP8+MBC6.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ ИМИСИЈЕ

Параметар	24 h мерење	Календарска година
SO ₂	125 µg/m ³	50 µg/m ³
NO ₂	85 µg/m ³	40 µg/m ³
Чађ	50 µg/m ³	50 µg/m ³
ПМ10	50 µg/m ³	40 µg/m ³
Олово	1 µg/m ³	0.5 µg/m ³
Укупне таложне материје	450 mg/m ² /дан	200 mg/m ² /дан
Арсен*		6 ng/m ³
Кадмијум*		5 ng/m ³
Никл*		20 ng/m ³
Бензо-а-пирен*		1 ng/m ³

*Циљне вредности



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

Наш број: 962
Датум: 11.04.2024.

Просечне вредности садржаја SO₂, NO₂ и чађи у амбијенталном ваздуху и рН и укупних таложних материја у аероседименту у марту 2024. године биле су на мерним местима:

1. Централна апотека Пожаревац

SO₂ - 29,16 µg/m³ - испод ГВ
NO₂ - 48,52 µg/m³ - испод ГВ
ЧАЂ - 9,49 µg/m³ - испод ГВ
УТМ - 155,3 µg/m³/дан - испод МДК
рН - 6,24

2. Железничка станица

SO₂ - 23,13 µg/m³ - испод ГВ
NO₂ - 16,52 µg/m³ - испод ГВ
ЧАЂ - 6,64 µg/m³ - испод ГВ
УТМ - 156,5 µg/m³/дан - испод МДК
рН - 6,42

3. Основна школа „Краљ Александар“

SO₂ - 30,77 µg/m³ - испод ГВ
NO₂ - 33,68 µg/m³ - испод ГВ
ЧАЂ - 7,70 µg/m³ - испод ГВ
УТМ - 190,6 µg/m³/дан - испод МДК
рН - 6,38

4. Амбуланта Брадарац

SO₂ - 31,74 µg/m³ - испод ГВ
NO₂ - 16,77 µg/m³ - испод ГВ
ЧАЂ - 6,15 µg/m³ - испод ГВ
УТМ - 179,5 µg/m³/дан - испод МДК
рН - 6,43

Просечне месечне вредности нивоа SO₂ на свим локацијама су биле испод граничне вредности. Двадесетчетворочасовне вредности садржаја SO₂ на свим локацијама су биле испод граничне вредности.

Просечне месечне вредности нивоа NO₂ на свим локацијама су биле испод граничне вредности. Двадесетчетворочасовне вредности NO₂ на свим локацијама су биле испод граничне вредности изузев на мерном месту Централна апотека (прекорачење 23 марта).



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

Наш број:
Датум:

Просечне месечне вредности **ЧАБИ** на свим локацијама су биле испод граничне вредности. Двадесетчетворочасовне вредности **ЧАБИ** на свим локацијама су биле испод граничне вредности.

Садржај укупних таложних материја на свим локацијама је био испод максимално дозвољене вредности. Падавине се на основу рН не могу класификовати као киселе кише.

Суспендоване честице РМ 10 и олово

На мерном месту **Бензинска станица НИС Петрол Пожаревац, ул. Челе Васовића бр.3** мерен је садржај РМ10 честице, тешких метала и бензо(а)пирена, у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. Гласник РС“ бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013). Средња измерена дневна концентрација суспендованих РМ10 честица на мерном месту **Бензинска станица НИС Петрол Пожаревац** износи $29,48 \mu\text{g}/\text{m}^3$ и не прекорачује граничну вредност ($\text{ГВ} = 50 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Дневне концентрације РМ10 честица прекорачиле су граничну вредност током 4 дана (20, 21, 27 и 31 марта). Садржаји олова нису прекорачили граничне вредности током марта.

Средња измерена концентрација бензо(а)пирена износи $0,80 \text{ ng}/\text{m}^3$ и не прекорачује циљну вредност.

Извештај одобрио:

Извештај написао:

Дипл.фармацеут Душан Бранковић



Др сц. Зоран Павловић
Начелник одељења за санитарну
хемију и екотоксикологију

	<p style="text-align: center;">ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zjzpa.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs</p>	
<p style="text-align: center;">centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913</p>		<p style="text-align: right;">Strana 1 od 2</p>

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU
Broj: 933

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-600/23-015 od 30.10.2023

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, Centralna Apoteka 44°37'08.6"N, 21°11'04.6"E**

Period uzorkovanja: 01.03.2024 - 31.03.2024

Identifikacioni broj uzoraka: A933/1-31

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monit. i zahtevima kvalit.vazduha ("Sl.glasnik RS" br. 11/20,75/2010,63/2013), sa poč.uzorkovanja u 00h, 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl.glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 11.04.2024

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

Zoran Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZIZ Požarevac. ZZIZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZIZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZIZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 933
	Datum: 11.04.2024

Datum završetka ispitivanja: 11.04.2024

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	NO ₂ µg/m ³	Čad µg/m ³	SO ₂ µg/m ³
01.03.2024	04.03.2024	A933/1	43	<6	42
02.03.2024	04.03.2024	A933/2	38	<6	43
03.03.2024	04.03.2024	A933/3	30	<6	38
04.03.2024	08.03.2024	A933/4	67	7.6	63
05.03.2024	08.03.2024	A933/5	55	10.4	42
06.03.2024	08.03.2024	A933/6	80	10.2	60
07.03.2024	08.03.2024	A933/7	37	<6	51
08.03.2024	11.03.2024	A933/8	30	<6	26
09.03.2024	11.03.2024	A933/9	25	<6	31
10.03.2024	11.03.2024	A933/10	33	<6	35
11.03.2024	15.03.2024	A933/11	53	<6	58
12.03.2024	15.03.2024	A933/12	47	7.2	38
13.03.2024	15.03.2024	A933/13	40	<6	18
14.03.2024	15.03.2024	A933/14	41	7	36
15.03.2024	18.03.2024	A933/15	57	10.4	26
16.03.2024	18.03.2024	A933/16	64	10.7	26
17.03.2024	18.03.2024	A933/17	53	23.4	26
18.03.2024	22.03.2024	A933/18	50	20.7	47
19.03.2024	22.03.2024	A933/19	37	6.9	16
20.03.2024	22.03.2024	A933/20	59	12.2	17
21.03.2024	22.03.2024	A933/21	73	20.4	16
22.03.2024	25.03.2024	A933/22	78	15.7	14
23.03.2024	25.03.2024	A933/23	91	9.7	23
24.03.2024	25.03.2024	A933/24	44	<6	18
25.03.2024	29.03.2024	A933/25	46	11.6	10
26.03.2024	29.03.2024	A933/26	19	<6	9
27.03.2024	29.03.2024	A933/27	19	<6	12
28.03.2024	29.03.2024	A933/28	50	9.4	16
29.03.2024	01.04.2024	A933/29	68	11.9	14
30.03.2024	01.04.2024	A933/30	23	<6	19
31.03.2024	01.04.2024	A933/31	54	10.7	14
Oznaka metode			V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Merna nesigurnost (%)			9.67	12.02	14.65
GV			85	50	125

Napomena: V.M. - Validovana metoda; "/" Analiza nije radena; "*" Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "*" Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913	Strana 1 od 1

IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.933

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.03.2024 - 31.03.2024

Požarevac, Centralna Apoteka 44°37'08.6"N, 21°11'04.6"E

Statistika/Parametri	NO ₂	Čad	SO ₂
Jedinica mere	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
Granična vrednost	85	50	125
Oznaka metode	V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja	31	31	31
Srednja vrednost	48.52	9.49	29.16
Minimalna vrednost	19	6	9
Maximalna vrednost	91	23.4	63
Medijana (C50)	47	7.2	26
Frekvencija visokih koncentracija (C98)	84.40	21.78	61.20
Broj dana > TV			
Broj dana > GV/datum	1	0	0
	23.03.2024		

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Z. Pavlović

	<p style="text-align: center;">ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zjzpa.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs</p>	
<p style="text-align: center;">centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913</p>		<p style="text-align: center;">Strana 1 od 2</p>

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU
Broj: 1484

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac
 Ugovor broj: 404-600/23-015 od 30.10.2023
 Uzorak: **Ambijentalni vazduh**
 Mesto i lokacija: **Požarevac, Zavod za javno zdravlje 44°37'16.1"N, 21°11'20.6"E**
 Period uzrokovanja: 29.02.2024 - 28.03.2024
 Identifikacioni broj uzoraka: A1484/1
 Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)
 Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.
 Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (I)
 Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo
 Datum izdavanja izveštaja: 11.04.2024

Dostaviti:
 1. Korisniku usluga
 2. Nadležnoj inspekciji
 3. Računovodstvu
 4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

Zoran Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.
 ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.
 Odricanje od odgovornosti:
 ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.
 ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.
 Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 1484
	Datum: 11.04.2024

Period uzorkovanja: 29.02.2024 - 28.03.2024

Datum prijema: 29.03.2024

Datum završetka ispitivanja: 11.04.2024

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost	Merna nesigurnost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		1.120	-
2	pH vrednost	pH	V.M. 25		6.24	0.1
3	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m ² /dan	V.M. 21		91.1	9.29
4	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m ² /dan	V.M. 30		64.2	5.73
5	Ukupne taložne materije	mg/m ² /dan	V.M. 10	450	155.3	21.04
6	Sadržaj hlorida	mg/m ² /dan	V.M. 23		<10	-
7	Sadržaj sulfata	mg/m ² /dan	V.M. 9		32.51	3.787
8	Sadržaj kalcijuma	mg/m ² /dan	V.M. 24		7.25	0.898
9	Sadržaj pepela	mg/m ² /dan	V.M. 31		46.4	5.61
10	Sadržaj sagorljivih materija	mg/m ² /dan	V.M. 32		17.8	2.68
11	Sadržaj olova	µg/m ² /dan	V.M. 20		5	0.7
12	Sadržaj cinka	µg/m ² /dan	V.M. 22		96	12.9
13	Sadržaj kadmijuma	µg/m ² /dan	V.M. 20		0.2	0.03
14	Sadržaj arsena	µg/m ² /dan	V.M. 17		<2	-
15	Elektroprovodljivost	µS/cm	V.M. 53		63.0	3.94

Napomena: V.M. - Validovana metoda; "/ " Analiza nije rađena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * * "
Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (SI Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.faraceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

	<p style="text-align: center;">ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpa.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs</p>	
centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913		Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU
Broj: 936

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-600/23-015 od 30.10.2023

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, Železnička stanica 44°36'47.9"N, 21°11'08.8"E**

Period uzorkovanja: 01.03.2024 - 31.03.2024

Identifikacioni broj uzoraka: A936/1-31

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monit. i zahtevima kvalit.vazduha ("Sl.glasnik RS" br. 11/20,75/2010,63/2013), sa poč.uzorkovanja u 00h, 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl.glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 11.04.2024

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

Zoran Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.
 ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.
 Odricanje od odgovornosti:
 ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.
 ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.
 Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 936
	Datum: 11.04.2024

Datum završetka ispitivanja: 11.04.2024

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	NO ₂ µg/m ³	Čad µg/m ³	SO ₂ µg/m ³
01.03.2024	04.03.2024	A936/1	10	<6	54
02.03.2024	04.03.2024	A936/2	9	<6	48
03.03.2024	04.03.2024	A936/3	7	<6	36
04.03.2024	11.03.2024	A936/4	10	<6	21
05.03.2024	11.03.2024	A936/5	17	<6	28
06.03.2024	11.03.2024	A936/6	10	<6	22
07.03.2024	11.03.2024	A936/7	11	<6	21
08.03.2024	11.03.2024	A936/8	8	<6	22
09.03.2024	11.03.2024	A936/9	16	<6	25
10.03.2024	11.03.2024	A936/10	11	<6	28
11.03.2024	18.03.2024	A936/11	11	<6	46
12.03.2024	18.03.2024	A936/12	12	<6	24
13.03.2024	18.03.2024	A936/13	21	<6	37
14.03.2024	18.03.2024	A936/14	14	<6	27
15.03.2024	18.03.2024	A936/15	10	<6	29
16.03.2024	18.03.2024	A936/16	30	<6	44
17.03.2024	18.03.2024	A936/17	14	10.4	36
18.03.2024	25.03.2024	A936/18	34	17.4	24
19.03.2024	25.03.2024	A936/19	27	<6	23
20.03.2024	25.03.2024	A936/20	32	6.9	<6
21.03.2024	25.03.2024	A936/21	29	7.4	7
22.03.2024	25.03.2024	A936/22	23	7.3	<6
23.03.2024	25.03.2024	A936/23	20	6.5	<6
24.03.2024	25.03.2024	A936/24	20	<6	12
25.03.2024	01.04.2024	A936/25	17	<6	6
26.03.2024	01.04.2024	A936/26	19	<6	20
27.03.2024	01.04.2024	A936/27	12	<6	11
28.03.2024	01.04.2024	A936/28	18	<6	11
29.03.2024	01.04.2024	A936/29	19	<6	17
30.03.2024	01.04.2024	A936/30	15	<6	13
31.03.2024	01.04.2024	A936/31	6	<6	7
Oznaka metode			V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Merna nesigurnost (%)			9.67	12.02	14.65
GV			85	50	125

Napomena: V.M. - Validovana metoda; "/ " Analiza nije rađena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * " Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije





ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 1

IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.936

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.03.2024 - 31.03.2024

Požarevac, Železnička stanica 44°36'47.9"N, 21°11'08.8"E



Statistika/Parametri	NO ₂	Čad	SO ₂
Jedinica mere	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
Granična vrednost	85	50	125
Oznaka metode	V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja	31	31	31
Srednja vrednost	16.52	6.64	23.13
Minimalna vrednost	6	6	6
Maximalna vrednost	34	17.4	54
Medijana (C50)	15	6	22
Frekvencija visokih koncentracija (C98)	32.80	13.20	50.40
Broj dana > TV			
Broj dana > GV/datum	0	0	0

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Z. Pavlović

	<p style="text-align: center;">ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs</p>	
	<p style="text-align: center;">centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913</p>	<p style="text-align: center;">Strana 1 od 2</p>

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 1482

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-600/23-015 od 30.10.2023

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, Pumpa na železničkoj stanici - 44°36'47.1"N 21°11'08.8"E**

Period uzrokovanja: 29.02.2024 - 28.03.2024

Identifikacioni broj uzoraka: A1482/1

Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (I)

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 11.04.2024

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

Zoran Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.
 ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.
 Odricanje od odgovornosti:
 ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.
 ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.
 Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 1482
	Datum: 11.04.2024

Period uzorkovanja: 29.02.2024 - 28.03.2024

Datum prijema: 29.03.2024

Datum završetka ispitivanja: 11.04.2024

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost	Merna nesigurnost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		1.050	-
2	pH vrednost	pH	V.M. 25		6.42	0.1
3	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m ² /dan	V.M. 21		92.3	9.41
4	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m ² /dan	V.M. 30		64.2	5.73
5	Ukupne taložne materije	mg/m ² /dan	V.M. 10	450	156.5	21.21
6	Sadržaj hlorida	mg/m ² /dan	V.M. 23		<10	-
7	Sadržaj sulfata	mg/m ² /dan	V.M. 9		36.59	4.263
8	Sadržaj kalcijuma	mg/m ² /dan	V.M. 24		6.42	0.795
9	Sadržaj pepela	mg/m ² /dan	V.M. 31		24.2	2.93
10	Sadržaj sagorljivih materija	mg/m ² /dan	V.M. 32		40.0	6.01
11	Sadržaj olova	µg/m ² /dan	V.M. 20		3	0.4
12	Sadržaj cinka	µg/m ² /dan	V.M. 22		43	5.8
13	Sadržaj kadmijuma	µg/m ² /dan	V.M. 20		0.2	0.03
14	Sadržaj arsena	µg/m ² /dan	V.M. 17		<2	-
15	Elektroprovodljivost	µS/cm	V.M. 53		80.7	5.05

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; "/ " Analiza nije rađena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * * "
Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl. farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	<p style="text-align: center;">ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpa.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs</p>	
centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913		Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU
Broj: 935

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-600/23-015 od 30.10.2023

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, O.Š. "Kralj Aleksandar" 44°36'52.2"N, 21°10'49.9"E**

Period uzorkovanja: 01.03.2024 - 31.03.2024

Identifikacioni broj uzoraka: A935/1-31

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monit. i zahtevima kvalit.vazduha ("Sl.glasnik RS" br. 11/20,75/2010,63/2013), sa poč.uzorkovanja u 00h, 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl.glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 11.04.2024

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

Zoran Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.
 ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.
 Odricanje od odgovornosti:
 ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.
 ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.
 Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 935
	Datum: 11.04.2024

Datum završetka ispitivanja: 11.04.2024

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	NO ₂ µg/m ³	Čad µg/m ³	SO ₂ µg/m ³
01.03.2024	04.03.2024	A935/1	36	<6	43
02.03.2024	04.03.2024	A935/2	17	<6	44
03.03.2024	04.03.2024	A935/3	12	<6	36
04.03.2024	08.03.2024	A935/4	36	<6	44
05.03.2024	08.03.2024	A935/5	4	<6	42
06.03.2024	08.03.2024	A935/6	17	6.6	43
07.03.2024	08.03.2024	A935/7	13	<6	36
08.03.2024	11.03.2024	A935/8	27	<6	34
09.03.2024	11.03.2024	A935/9	20	<6	27
10.03.2024	11.03.2024	A935/10	16	<6	21
11.03.2024	15.03.2024	A935/11	18	<6	19
12.03.2024	15.03.2024	A935/12	36	<6	44
13.03.2024	15.03.2024	A935/13	27	<6	38
14.03.2024	15.03.2024	A935/14	43	<6	25
15.03.2024	18.03.2024	A935/15	47	<6	36
16.03.2024	18.03.2024	A935/16	55	8.9	47
17.03.2024	18.03.2024	A935/17	49	13.3	43
18.03.2024	22.03.2024	A935/18	61	19.1	11
19.03.2024	22.03.2024	A935/19	35	<6	24
20.03.2024	22.03.2024	A935/20	55	11.4	20
21.03.2024	22.03.2024	A935/21	67	17.9	43
22.03.2024	25.03.2024	A935/22	64	14.7	35
23.03.2024	25.03.2024	A935/23	61	6.7	17
24.03.2024	25.03.2024	A935/24	36	<6	8
25.03.2024	29.03.2024	A935/25	47	8.2	22
26.03.2024	29.03.2024	A935/26	27	<6	26
27.03.2024	29.03.2024	A935/27	9	<6	27
28.03.2024	29.03.2024	A935/28	30	<6	16
29.03.2024	01.04.2024	A935/29	36	<6	23
30.03.2024	01.04.2024	A935/30	26	<6	15
31.03.2024	01.04.2024	A935/31	17	<6	45
Oznaka metode			V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Merna nesigurnost (%)			9.67	12.02	14.65
GV			85	50	125

Napomena: V.M. - Validovana metoda; "/ " Analiza nije rađena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * " *
Gračna vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)


Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913	Strana 1 od 1

IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.935

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.03.2024 - 31.03.2024

Požarevac, O.Š. "Kralj Aleksandar" 44°36'52.2"N, 21°10'49.9"E

Statistika/Parametri	NO ₂	Čad	SO ₂
Jedinica mere	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
Granična vrednost	85	50	125
Oznaka metode	V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja	31	31	31
Srednja vrednost	33.68	7.70	30.77
Minimalna vrednost	4	6	8
Maximalna vrednost	67	19.1	47
Medijana (C50)	35	6	34
Frekvencija visokih koncentracija (C98)	65.20	18.38	45.80
Broj dana > TV			
Broj dana > GV/datum	0	0	0

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Z. Pavlović

	<p style="text-align: center;">ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zjzpa.rs E-mail: zavodpo311@mts.rs</p>	
<p style="text-align: center;">centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913</p>		<p style="text-align: center;">Strana 1 od 2</p>

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU
Broj: 1483

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac
 Ugovor broj: 404-600/23-015 od 30.10.2023
 Uzorak: **Ambijentalni vazduh**
 Mesto i lokacija: **Požarevac, ul.Partizanska br.4 - 44°37'04.7"N 21°11'28.6"E**
 Period uzorkovanja: 29.02.2024 - 28.03.2024
 Identifikacioni broj uzoraka: A1483/1
 Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)
 Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.
 Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (I)
 Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo
 Datum izdavanja izveštaja: 11.04.2024

Dostaviti:
 1. Korisniku usluga
 2. Nadležnoj inspekciji
 3. Računovodstvu
 4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

3. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.
 ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.
 Ograničenje od odgovornosti
 ZZJZ Požarevac se održuje od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.
 ZZJZ Požarevac se održuje od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.
 Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 1483
	Datum: 11.04.2024

Period uzorkovanja: 29.02.2024 - 28.03.2024

Datum prijema: 29.03.2024

Datum završetka ispitivanja: 11.04.2024

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost	Merna nesigurnost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		1.020	-
2	pH vrednost	pH	V.M. 25		6.38	0.1
3	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m ² /dan	V.M. 21		123.2	12.57
4	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m ² /dan	V.M. 30		67.4	6.01
5	Ukupne taložne materije	mg/m ² /dan	V.M. 10	450	190.6	25.83
6	Sadržaj hlorida	mg/m ² /dan	V.M. 23		<10	-
7	Sadržaj sulfata	mg/m ² /dan	V.M. 9		31.99	3.727
8	Sadržaj kalcijuma	mg/m ² /dan	V.M. 24		6.33	0.784
9	Sadržaj pepela	mg/m ² /dan	V.M. 31		46.9	5.67
10	Sadržaj sagorljivih materija	mg/m ² /dan	V.M. 32		20.5	3.08
11	Sadržaj olova	µg/m ² /dan	V.M. 20		5	0.7
12	Sadržaj cinka	µg/m ² /dan	V.M. 22		78	10.5
13	Sadržaj kadmijuma	µg/m ² /dan	V.M. 20		0.2	0.03
14	Sadržaj arsena	µg/m ² /dan	V.M. 17		<2	-
15	Elektroprovodljivost	µS/cm	V.M. 53		65.8	4.12

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * * * "
Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl. farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec. sanit. hem., načelnik laboratorije



	<p style="text-align: center;">ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs</p>	
<p style="text-align: center;">centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913</p>		<p style="text-align: center;">Strana 1 od 2</p>

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 937

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-600/23-015 od 30.10.2023

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Bradarac, Ambulanta 44°41'27.4"N, 21°13'45.6"E**

Period uzorkovanja: 01.03.2024 - 31.03.2024

Identifikacioni broj uzoraka: A937/1-31

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monit. i zahtevima kvalit.vazduha ("Sl.glasnik RS" br. 11/20,75/2010,63/2013), sa poč.uzorkovanja u 00h, 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl.glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 11.04.2024

- Dostaviti:
1. Korisniku usluga
 2. Nadležnoj inspekciji
 3. Računovodstvu
 4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

Zoran Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZIZ Požarevac. ZZIZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZIZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZIZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 937
	Datum: 11.04.2024

Datum završetka ispitivanja: 11.04.2024

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	NO ₂ µg/m ³	Čad µg/m ³	SO ₂ µg/m ³
01.03.2024	06.03.2024	A937/1	19	<6	32
02.03.2024	06.03.2024	A937/2	18	<6	65
03.03.2024	06.03.2024	A937/3	9	<6	34
04.03.2024	06.03.2024	A937/4	9	<6	40
05.03.2024	06.03.2024	A937/5	14	<6	46
06.03.2024	13.03.2024	A937/6	20	<6	57
07.03.2024	13.03.2024	A937/7	23	<6	39
08.03.2024	13.03.2024	A937/8	14	<6	41
09.03.2024	13.03.2024	A937/9	17	<6	55
10.03.2024	13.03.2024	A937/10	21	<6	48
11.03.2024	13.03.2024	A937/11	8	<6	52
12.03.2024	13.03.2024	A937/12	10	<6	61
13.03.2024	20.03.2024	A937/13	8	<6	25
14.03.2024	20.03.2024	A937/14	20	<6	26
15.03.2024	20.03.2024	A937/15	15	<6	42
16.03.2024	20.03.2024	A937/16	17	<6	24
17.03.2024	20.03.2024	A937/17	18	10.7	33
18.03.2024	20.03.2024	A937/18	17	<6	40
19.03.2024	20.03.2024	A937/19	20	<6	26
20.03.2024	27.03.2024	A937/20	14	<6	16
21.03.2024	27.03.2024	A937/21	19	<6	20
22.03.2024	27.03.2024	A937/22	26	<6	15
23.03.2024	27.03.2024	A937/23	15	<6	10
24.03.2024	27.03.2024	A937/24	10	<6	7
25.03.2024	27.03.2024	A937/25	15	<6	8
26.03.2024	27.03.2024	A937/26	9	<6	11
27.03.2024	03.04.2024	A937/27	6	<6	18
28.03.2024	03.04.2024	A937/28	10	<6	27
29.03.2024	03.04.2024	A937/29	17	<6	35
30.03.2024	03.04.2024	A937/30	56	<6	18
31.03.2024	03.04.2024	A937/31	26	<6	13
	Oznaka metode		V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
	Mema nesigurnost (%)		9.67	12.02	14.65
	GV		85	50	125

Napomena: V.M. - Validovana metoda; "/ " Analiza nije rađena; "*" Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "*" Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpa.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913	Strana 1 od 1

IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.937

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.03.2024 - 31.03.2024

Bradarac, Ambulanta 44°41'27.4"N, 21°13'45.6"E

Statistika/Parametri	NO ₂	Čad	SO ₂
Jedinica mere	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
Granična vrednost	85	50	125
Oznaka metode	V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja	31	31	31
Srednja vrednost	16.77	6.15	31.74
Minimalna vrednost	6	6	7
Maximalna vrednost	56	10.7	65
Medijana (C50)	17	6	32
Frekvencija visokih koncentracija (C98)	38.00	7.88	62.60
Broj dana > TV			
Broj dana > GV/datum	0	0	0

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Z. Pavlović

	<p style="text-align: center;">ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs</p>	
<p style="text-align: center;">centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913</p>		<p style="text-align: center;">Strana 1 od 2</p>

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU
Broj: 1485

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac
 Ugovor broj: 404-600/23-015 od 30.10.2023
 Uzorak: **Ambijentalni vazduh**
 Mesto i lokacija: **Bradarac, vodoizvoriste – crpna stanica - 44°41'40.7"N 21°14'02.9"E**
 Period uzrokovanja: 28.02.2024 - 27.03.2024
 Identifikacioni broj uzoraka: A1485/1
 Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)
 Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.
 Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (I)
 Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo
 Datum izdavanja izveštaja: 11.04.2024

Dostaviti:
 1. Korisniku usluga
 2. Nadležnoj inspekciji
 3. Računovodstvu
 4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

Z. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.
 ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.
 Odricanje od odgovornosti:
 ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.
 ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.
 Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 1485
	Datum: 11.04.2024

Period uzorkovanja: 28.02.2024 - 27.03.2024

Datum prijema: 28.03.2024

Datum završetka ispitivanja: 11.04.2024

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost	Merna nesigurnost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		0.780	-
2	pH vrednost	pH	V.M. 25		6.43	0.1
3	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 21		78.8	8.04
4	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 30		100.7	8.98
5	Ukupne taložne materije	mg/m2/dan	V.M. 10	450	179.5	24.32
6	Sadržaj hlorida	mg/m2/dan	V.M. 23		<10	-
7	Sadržaj sulfata	mg/m2/dan	V.M. 9		26.01	3.030
8	Sadržaj kalcijuma	mg/m2/dan	V.M. 24		4.85	0.600
9	Sadržaj pepela	mg/m2/dan	V.M. 31		63.8	7.72
10	Sadržaj sagorljivih materija	mg/m2/dan	V.M. 32		36.9	5.55
11	Sadržaj olova	µg/m2/dan	V.M. 20		4	0.6
12	Sadržaj cinka	µg/m2/dan	V.M. 22		43	5.8
13	Sadržaj kadmijuma	µg/m2/dan	V.M. 20		0.3	0.04
14	Sadržaj arsena	µg/m2/dan	V.M. 17		3	0.4
15	Elektroprovodljivost	µS/cm	V.M. 53		130.3	8.16

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * " Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (SI Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.faraceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	<p style="text-align: center;">ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs</p>	
<p style="text-align: center;">centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913</p>		<p style="text-align: center;">Strana 1 od 2</p>

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 941

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-600/23-015 od 30.10.2023

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, Benzinska pumpa NIS Petrol 44°37'01.2"N, 21°10'58.7"E**

Period uzrokovanja: 01.03.2024 - 31.03.2024

Identifikacioni broj uzoraka: A941/1-31

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj benzo(a)piren-a i PM10 čestica, Sadržaj PM10 čestica, Sadržaj PM10 čestica i metala u njima

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 11.04.2024

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

Z. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.
 ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.
 Odricanje od odgovornosti:
 ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.
 ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.
 Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 941
	Datum: 11.04.2024

Datum završetka ispitivanja: 11.04.2024

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	Benzo (a)piren u PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Pb - PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Cd - PM10 ng/m^3	As - PM10 ng/m^3	Ni - PM10 ng/m^3
01.03.2024	05.03.2024	A941/1	0.16	14				
02.03.2024	05.03.2024	A941/2		21				
03.03.2024	05.03.2024	A941/3		29	0.005	0.1	<0.5	<2
04.03.2024	05.03.2024	A941/4	0.14	37				
05.03.2024	12.03.2024	A941/5		36				
06.03.2024	12.03.2024	A941/6		32	0.004	0.3	1.1	<2
07.03.2024	12.03.2024	A941/7	0.15	14				
08.03.2024	12.03.2024	A941/8		26				
09.03.2024	12.03.2024	A941/9		23	0.008	1.1	1.1	<2
10.03.2024	12.03.2024	A941/10	0.18	22				
11.03.2024	12.03.2024	A941/11		26				
12.03.2024	20.03.2024	A941/12		21	0.005	0.6	0.9	<2
13.03.2024	20.03.2024	A941/13	0.38	25				
14.03.2024	20.03.2024	A941/14		30				
15.03.2024	20.03.2024	A941/15		31	0.002	<0.1	1.1	<2
16.03.2024	20.03.2024	A941/16	0.18	22				
17.03.2024	20.03.2024	A941/17		30				
18.03.2024	20.03.2024	A941/18		18	0.005	0.1	<0.5	<2
19.03.2024	20.03.2024	A941/19	0.96	32				
20.03.2024	27.03.2024	A941/20		52				
21.03.2024	27.03.2024	A941/21		53	0.007	0.2	3.6	<2
22.03.2024	27.03.2024	A941/22	3.54	37				
23.03.2024	27.03.2024	A941/23		28				
24.03.2024	27.03.2024	A941/24		20	0.003	0.2	<0.5	<2
25.03.2024	27.03.2024	A941/25	2.08	26				
26.03.2024	27.03.2024	A941/26		24				
27.03.2024	03.04.2024	A941/27		51	0.006	0.2	<0.5	<2
28.03.2024	03.04.2024	A941/28	0.85	28				
29.03.2024	03.04.2024	A941/29		27				
30.03.2024	03.04.2024	A941/30		24	0.001	<0.1	1.2	<2
31.03.2024	03.04.2024	A941/31	0.13	55				
	Oznaka metode	SRPS EN 15549:2010	SRPS EN 12341:2015	SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008/AC:2013	
	Merna nesigurnost (%)	17.49	6.60	16.87	26.43	11.82	15.21	
	GV	1	50	1	5	6	20	
	TV		50	1				

Napomena: V.M. - Validovana metoda; "/ - Analiza nije rađena; "*" - Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "*" - Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije





ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 1

IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.941

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.03.2024 - 31.03.2024

Požarevac, Benzinska pumpa NIS Petrol 44°37'01.2"N, 21°10'58.7"E


Statistika/Parametri	Benzo (a)piren u PM10	PM10	Pb - PM10	Cd - PM10	As - PM10	Ni - PM10
Jedinica mere	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	ng/m ³	ng/m ³	ng/m ³
Granična vrednost	1	50	1	5	6	20
Tolerantna vrednost		50	1			
Oznaka metode	SRPS EN 15549:2010	SRPS EN 12341:2015	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013
Broj merenja	11	31	10	10	10	10
Srednja vrednost	0.80	29.48	0.0046	0.30	1.10	2.00
Minimalna vrednost	0.13	14	0.001	0.1	0.5	2
Maximalna vrednost	3.54	55	0.008	1.1	3.6	2
Medijana (C50)	0.18	27	0.005	0.2	1	2
Frekvencija visokih koncentracija (C98)	3.25	53.80	0.0078	1.01	3.17	2.00
Broj dana > TV		4	0			
Broj dana > GV/datum	2	4	0	0	0	0
	22.03.2024	20.03.2024				
	25.03.2024	21.03.2024				
		27.03.2024				
		31.03.2024				

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Z. Pavlović

	<p>РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913</p>	<p>Наш број: 962 Датум: 11. 04. 2024</p>
---	---	---

Извештај о контроли квалитета ваздуха у Пожаревцу у марту 2024. године


Завод за јавно здравље Пожаревац врши систематско мерење емисије загађујућих материја у ваздуху за потребе Управе Града Пожаревца-уговор бр. 404-600/23-015 од 30.10.2023. Мерење се врши према Закону о заштити ваздуха („Сл. Гласник РС“ бр. 36/2009) и Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. Гласник РС“ бр.11/2010, 75/2010 и 63/2013).

МЕРНА МЕСТА СУ:

1. Централна апотека Пожаревац
2. Железничка станица Пожаревац
3. Основна школа „ Краљ Александар I“ Пожаревац
4. Амбуланта Брадарац
5. БС НИС Петрол

На мерном месту **Централна апотека Пожаревац** испитиване су вредности нивоа сумпор-диоксида, азот-диоксида, чађи и таложних материја. Мерно место **Централна апотека Пожаревац** налази се у центру града и окружено је прометним саобраћајницама у градском центру.

У централној апотеци постављен је апарат за узорковање сумпор-диоксида, азот-диоксида и чађи.




Седиментатор за прикупљање падавина налазе се у Заводу за јавно здравље Пожаревац – Улица Јована Шербановића бр. 14.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913


Наш број:
Датум:




На мерном месту **Железничка станица** испитиване су вредности нивоа сумпор-диоксида, азот-диоксида, чађи и таложних материја. Мерно место **Железничка станица** налази у близини транзитне саобраћајнице која повезује Пожаревац и друге градове. У ресторану на железничкој станици постављен је апарат за узорковање сумпордиоксида и чађи.




Седиментатор за прикупљање падавина налазе се на Железничкој станици - пумпа.




На мерном месту **Основна школа „Краљ Александар I“** испитиване су вредности нивоа сумпор-диоксида, азот-диоксида, чађи и таложних материја. Мерно место **Основна школа „Краљ Александар I“** налази у делу града који је са једне стране граничи са Пожаревачком гимназијом, а са друге стране школе налази се прометна саобраћајница која повезује Пожаревац са магистралним путем М 24. У зборници

	<p>РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913</p>	<p>Наш број: 962 Датум: 11. 04. 2024</p>
---	---	---


основне школе постављен је апарат за узорковање сумпор-диоксида, азот-диоксида и чађи.



Седиментатор за прикупљање падавина налазе се у ул. Партизанска бр. 4.




На мерном месту **Амбуланта Брадарац** испитиване су вредности нивоа сумпор-диоксида, азот-диоксида, чађи и таложних материја. Мерно место **Амбуланта Брадарац** налази се у центру села Брадарац у близини поште и школе. Поред амбуланте пролази сеоски пут који спаја Брадарац с суседним селима. У просторији картотеке постављен је апарат за узорковање сумпор-диоксида, азот-диоксида и чађи.




	<p style="text-align: center;">РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913</p>	<p>Наш број: Датум:</p>
---	--	--------------------------------------

Седиментатори за прикупљање падавина налазе се на водоизвору села Брадарац удаљено од првих кућа.



На мерном месту **БС НИС Петрол** одређују се ПМ10 тешки метали (Pb, As, Cd, Ni) и бензо(а)пирен. Мерно место **БС НИС Петрол** налази се у центру града у насељу „Ђура“ на раскрсници улица Чеде Васовић и Косовске. На пумпи се точи бензин, дизел и ТНГ на 10 точећих места. Улице су оптерећене великим бројем возила и обе повезују град са магистралним правцима.



МЕТОДОЛОГИЈА МЕРЕЊА

Методе за узорковање и анализу ових параметара су акредитоване према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006.

- V.M.12 Одређивање концентрације сумпор-диоксида турбидиметрија
- V.M.6 Одређивање азот-диоксида спектрофотометрија Gris-Salzmanov поступак
- V.M.7 Одређивање чађи рефлектометрија
- V.M.25 Одређивање рН вредности електрохемија
- V.M.21 Одређивање растворних материја у аероседименту гравиметрија
- V.M.30 Одређивање нерастворних материја гравиметрија

	<p style="text-align: center;">РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913</p>	<p>Наш број: 962 Датум: 11.04.2024.</p>
---	--	---

V.M.10 Одређивање укупних таложних материја гравиметрија

V.M.23 Одређивање садржаја хлорида волуметрија титрација сребро-нитратом уз хроматски индикатор по Mohr-у

V.M.9 Одређивање садржаја сулфата турбидиметрија

V.M.24 Одређивање садржаја калцијума волуметрија

V.M.31 Одређивање садржаја пепела гравиметрија

V.M.32 Одређивање сагорљивог дела гравиметрија

V.M.20 Одређивање садржаја олова и кадмијума техника GFAAS

V.M.22 Одређивање садржаја цинка техника FAAS

V.M.26 Одређивање укупних суспендованих материја гравиметрија

14.2.1 Одређивање укупне количине падавина

SRPS EN 12341:2008 Одређивање фракције PM10 суспендованих честица

SRPS EN 14902:2008 Стандардна метода за одређивање Pb,Cd,As и Ni у фракцији PM10 суспендованих честица

SRPS EN 15549:2010 Одређивање садржаја бензо(а)пирена у суспендованим честицама (техником HPLC)

МЕРНИ УРЕЂАЈИ

Прибор и апарати за узорковање ваздуха

1. Пластични левак пречника 20 cm - за узорковање падавина
2. Пластична боца од 5 l за узорковање падавина
3. Метални сталак (држач)
4. Пластичне боце од 100 ml за транспорт апсорбера
5. Апарати (гасне испиранице) за узорковање ваздуха
6. Вагманов папир за филтрирање ваздуха у испираницама (Watman I)
7. Узоркивач суспендованих честица и бензо(а)пирена Sven Leckel Немачка Мод. KAP8+MBC6.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

Наш број:
Датум:

Узимање узорка ваздуха врши се на мерним местима која нису директно изложена утицају извора загађења, на висини од 1,5 m до 10 m од нивоа тла.

За узорковање сумпор-диоксида, азот-диоксида и чађи користе се апарати-испиралице „Proeokos AT801X“ за 24-часовно узорковање 7 дана у недељи. Узорци су двадесетчетворочасовни и износе око 2 m^3 дневно при протоку од 1,5 ℓ у минути. Као апсорбент за сумпордиоксид служи водоник-пероксид.

Азот-диоксид се узоркује „Proeokos AT801X2“ за 24-часовно узорковање 4 дана у недељи при протоку $0,7 \text{ m}^3$ дневно при протоку 0,5 ℓ . Као апсорбент за азот-диоксид служи водени раствор триетаноламина и н-бутанола.

За узорковање чађи употребљава се филтер - папир Whatman I или еквивалентан прописаном квалитету.

Таложне материје се одређују из прикупљених падавина које растварају и спирају загађујуће материје из ваздуха. Падавине се скупљају у току једног месеца у стандардним седиментаторима који су постављени на отвореном простору и врши се њихова анализа за укупне таложне материје за настањена подручја за једну годину је $200 \text{ mg/m}^2/\text{дан}$, а за 1 месец $450 \text{ mg/m}^2/\text{дан}$.

За узорковање падавина ради процене загађења ваздуха користе се седиментатори, који се састоје од металног сталка - држача висине 1.5 - 2 m, пластичног балона запремине 5 литара у који се ставља 10 ml 0,02 N раствора бакар-сулфата и левка на балону са пречником 20 cm. Седиментатори се постављају на отвореном простору. Падавине се сакупљају месец дана.

За узорковање суспендованих PM10 честица и бензо(а) пирена користи се узоркивач суспендованих честица „Sven Leckel“ Немачка Мод. KAP8+MBC6.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ ИМИСИЈЕ

Параметар	24 h мерење	Календарска година
SO ₂	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
NO ₂	85 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Чађ	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
PM10	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Олово	1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Укупне таложне материје	450 $\text{mg}/\text{m}^2/\text{дан}$	200 $\text{mg}/\text{m}^2/\text{дан}$
Арсен*		6 ng/m^3
Кадмијум*		5 ng/m^3
Никл*		20 ng/m^3
Бензо-а-пирен*		1 ng/m^3

*Циљне вредности

	<p style="text-align: center;">РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913</p>	<p>Наш број: 962 Датум: 11.04.2024.</p>
---	---	--

Просечне вредности садржаја SO₂, NO₂ и чађи у амбијенталном ваздуху и рН и укупних таложних материја у аероседименту у марту 2024. године биле су на мерним местима:

1. Централна апотека Пожаревац

SO₂ - 29,16 µg/m³ - испод ГВ
 NO₂ - 48,52 µg/m³ - испод ГВ
 ЧАЂ - 9,49 µg/m³ - испод ГВ
 УТМ - 155,3 µg/m³/дан - испод МДК
 рН - 6,24

2. Железничка станица

SO₂ - 23,13 µg/m³ - испод ГВ
 NO₂ - 16,52 µg/m³ - испод ГВ
 ЧАЂ - 6,64 µg/m³ - испод ГВ
 УТМ - 156,5 µg/m³/дан - испод МДК
 рН - 6,42

3. Основна школа „Краљ Александар“

SO₂ - 30,77 µg/m³ - испод ГВ
 NO₂ - 33,68 µg/m³ - испод ГВ
 ЧАЂ - 7,70 µg/m³ - испод ГВ
 УТМ - 190,6 µg/m³/дан - испод МДК
 рН - 6,38

4. Амбуланта Брадарак

SO₂ - 31,74 µg/m³ - испод ГВ
 NO₂ - 16,77 µg/m³ - испод ГВ
 ЧАЂ - 6,15 µg/m³ - испод ГВ
 УТМ - 179,5 µg/m³/дан - испод МДК
 рН - 6,43

Просечне месечне вредности нивоа SO₂ на свим локацијама су биле испод граничне вредности. Двадесетчетворочасовне вредности садржаја SO₂ на свим локацијама су биле испод граничне вредности.

Просечне месечне вредности нивоа NO₂ на свим локацијама су биле испод граничне вредности. Двадесетчетворочасовне вредности NO₂ на свим локацијама су биле испод граничне вредности изузев на мерном месту Централна апотека (прекорачење 23 марта).

	<p>РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913</p>	<p>Наш број: Датум:</p>
---	--	--------------------------------------

Просечне месечне вредности **ЧАБИ** на свим локацијама су биле испод граничне вредности. Двадесетчетворочасовне вредности **ЧАБИ** на свим локацијама су биле испод граничне вредности.

Садржај укупних таложних материја на свим локацијама је био испод максимално дозвољене вредности. Падавине се на основу рН не могу класификовати као киселе кише.

Суспендоване честице РМ 10 и олово

На мерном месту **Бензинска станица НИС Петрол Пожаревац, ул. Челе Васовића бр.3** мерен је садржај РМ10 честице, тешких метала и бензо(а)пирена, у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. Гласник РС“ бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013). Средња измерена дневна концентрација суспендованих РМ10 честица на мерном месту **Бензинска станица НИС Петрол Пожаревац** износи 29,48 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ и не прекорачује граничну вредност ($\text{ГВ} = 50 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Дневне концентрације РМ10 честица прекорачиле су граничну вредност током 4 дана (20, 21, 27 и 31 марта). Садржаји олова нису прекорачили граничне вредности током марта.

Средња измерена концентрација бензо(а)пирена износи 0,80 ng/m^3 и не прекорачује циљну вредност.


Извештај одобрио:

Извештај написао:

Дипл.фармацеут Душан Бранковић




Др сц. Зоран Павловић
 Начелник одељења за санитарну
 хемију и екотоксикологију



	<p style="text-align: center;">ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs</p>	
<p style="text-align: center;">centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913</p>		<p style="text-align: center;">Strana 1 od 2</p>

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 933

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-600/23-015 od 30.10.2023

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, Centralna Apoteka 44°37'08.6"N, 21°11'04.6"E**

Period uzrokovanja: 01.03.2024 - 31.03.2024

Identifikacioni broj uzoraka: A933/1-31

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monit. i zahtevima kvalit. vazduha ("Sl.glasnik RS" br. 11/20,75/2010,63/2013), sa poč.uzorkovanja u 00h, 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl.glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 11.04.2024

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

Z. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 933
	Datum: 11.04.2024

Datum završetka ispitivanja: 11.04.2024

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	NO ₂ µg/m ³	Čad µg/m ³	SO ₂ µg/m ³
01.03.2024	04.03.2024	A933/1	43	<6	42
02.03.2024	04.03.2024	A933/2	38	<6	43
03.03.2024	04.03.2024	A933/3	30	<6	38
04.03.2024	08.03.2024	A933/4	67	7.6	63
05.03.2024	08.03.2024	A933/5	55	10.4	42
06.03.2024	08.03.2024	A933/6	80	10.2	60
07.03.2024	08.03.2024	A933/7	37	<6	51
08.03.2024	11.03.2024	A933/8	30	<6	26
09.03.2024	11.03.2024	A933/9	25	<6	31
10.03.2024	11.03.2024	A933/10	33	<6	35
11.03.2024	15.03.2024	A933/11	53	<6	58
12.03.2024	15.03.2024	A933/12	47	7.2	38
13.03.2024	15.03.2024	A933/13	40	<6	18
14.03.2024	15.03.2024	A933/14	41	7	36
15.03.2024	18.03.2024	A933/15	57	10.4	26
16.03.2024	18.03.2024	A933/16	64	10.7	26
17.03.2024	18.03.2024	A933/17	53	23.4	26
18.03.2024	22.03.2024	A933/18	50	20.7	47
19.03.2024	22.03.2024	A933/19	37	6.9	16
20.03.2024	22.03.2024	A933/20	59	12.2	17
21.03.2024	22.03.2024	A933/21	73	20.4	16
22.03.2024	25.03.2024	A933/22	78	15.7	14
23.03.2024	25.03.2024	A933/23	91	9.7	23
24.03.2024	25.03.2024	A933/24	44	<6	18
25.03.2024	29.03.2024	A933/25	46	11.6	10
26.03.2024	29.03.2024	A933/26	19	<6	9
27.03.2024	29.03.2024	A933/27	19	<6	12
28.03.2024	29.03.2024	A933/28	50	9.4	16
29.03.2024	01.04.2024	A933/29	68	11.9	14
30.03.2024	01.04.2024	A933/30	23	<6	19
31.03.2024	01.04.2024	A933/31	54	10.7	14
	Oznaka metode		V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
	Merna nesigurnost (%)		9.67	12.02	14.65
	GV		85	50	125

Napomena: V.M. - Validovana metoda; "/ " Analiza nije rađena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * " Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913	Strana 1 od 1

IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.933

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.03.2024 - 31.03.2024

Požarevac, Centralna Apoteka 44°37'08.6"N, 21°11'04.6"E


Statistika/Parametri				NO ₂	Čad	SO ₂
Jedinica mere				µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
Granična vrednost				85	50	125
Oznaka metode				V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja				31	31	31
Srednja vrednost				48.52	9.49	29.16
Minimalna vrednost				19	6	9
Maximalna vrednost				91	23.4	63
Medijana (C50)				47	7.2	26
Frekvencija visokih koncentracija (C98)				84.40	21.78	61.20
Broj dana > TV						
Broj dana > GV/datum				1	0	0
				23.03.2024		

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (SI Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Z. Pavlović

	<p style="text-align: center;">ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs</p>	
<p style="text-align: center;">centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913</p>		<p style="text-align: center;">Strana 1 od 2</p>

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU
Broj: 1484

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac
 Ugovor broj: 404-600/23-015 od 30.10.2023
 Uzorak: **Ambijentalni vazduh**
 Mesto i lokacija: **Požarevac, Zavod za javno zdravlje 44°37' 16.1"N, 21°11' 20.6"E**
 Period uzrokovanja: 29.02.2024 - 28.03.2024
 Identifikacioni broj uzoraka: A1484/1
 Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)
 Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.
 Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (I)
 Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo
 Datum izdavanja izveštaja: 11.04.2024

Dostaviti:
 1. Korisniku usluga
 2. Nadležnoj inspekciji
 3. Računovodstvu
 4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

Z. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZZJ Požarevac.
 ZZZJ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.
 Odricanje od odgovornosti:
 ZZZJ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.
 ZZZJ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.
 Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 1484 Datum: 11.04.2024
--	---------------------------------

Period uzorkovanja: 29.02.2024 - 28.03.2024

Datum prijema: 29.03.2024

Datum završetka ispitivanja: 11.04.2024

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost	Merna nesigurnost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		1.120	-
2	pH vrednost	pH	V.M. 25		6.24	0.1
3	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 21		91.1	9.29
4	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 30		64.2	5.73
5	Ukupne taložne materije	mg/m2/dan	V.M. 10	450	155.3	21.04
6	Sadržaj hlorida	mg/m2/dan	V.M. 23		<10	-
7	Sadržaj sulfata	mg/m2/dan	V.M. 9		32.51	3.787
8	Sadržaj kalcijuma	mg/m2/dan	V.M. 24		7.25	0.898
9	Sadržaj pepela	mg/m2/dan	V.M. 31		46.4	5.61
10	Sadržaj sagorljivih materija	mg/m2/dan	V.M. 32		17.8	2.68
11	Sadržaj olova	µg/m2/dan	V.M. 20		5	0.7
12	Sadržaj cinka	µg/m2/dan	V.M. 22		96	12.9
13	Sadržaj kadmijuma	µg/m2/dan	V.M. 20		0.2	0.03
14	Sadržaj arsena	µg/m2/dan	V.M. 17		<2	-
15	Elektroprovodljivost	µS/cm	V.M. 53		63.0	3.94


Napomena: V.M. - Validovana metoda; "/" - Analiza nije radena; "*" - Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "*" -
Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.faraceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

	<p style="text-align: center;">ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpa.rs E-mail: zavodpo0511@mts.rs</p>	
<p style="text-align: center;">centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913</p>		<p style="text-align: center;">Strana 1 od 2</p>

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU
Broj: 936

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac
Ugovor broj: 404-600/23-015 od 30.10.2023
Uzorak: **Ambijentalni vazduh**
Mesto i lokacija: **Požarevac, Železnička stanica 44°36'47.9"N, 21°11'08.8"E**
Period uzrokovanja: 01.03.2024 - 31.03.2024
Identifikacioni broj uzoraka: A936/1-31
Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monit. i zahtevima kvalit.vazduha ("Sl.glasnik RS" br. 11/20,75/2010,63/2013), sa poč.uzorkovanja u 00h, 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl.glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)
Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.
Vrsta ispitivanja: Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida
Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo
Datum izdavanja izveštaja: 11.04.2024

Dostaviti:
1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

Z. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.
ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.
Odricanje od odgovornosti:
ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.
ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.
Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 936
	Datum: 11.04.2024

Datum završetka ispitivanja: 11.04.2024

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	NO ₂ µg/m ³	Čad µg/m ³	SO ₂ µg/m ³
01.03.2024	04.03.2024	A936/1	10	<6	54
02.03.2024	04.03.2024	A936/2	9	<6	48
03.03.2024	04.03.2024	A936/3	7	<6	36
04.03.2024	11.03.2024	A936/4	10	<6	21
05.03.2024	11.03.2024	A936/5	17	<6	28
06.03.2024	11.03.2024	A936/6	10	<6	22
07.03.2024	11.03.2024	A936/7	11	<6	21
08.03.2024	11.03.2024	A936/8	8	<6	22
09.03.2024	11.03.2024	A936/9	16	<6	25
10.03.2024	11.03.2024	A936/10	11	<6	28
11.03.2024	18.03.2024	A936/11	11	<6	46
12.03.2024	18.03.2024	A936/12	12	<6	24
13.03.2024	18.03.2024	A936/13	21	<6	37
14.03.2024	18.03.2024	A936/14	14	<6	27
15.03.2024	18.03.2024	A936/15	10	<6	29
16.03.2024	18.03.2024	A936/16	30	<6	44
17.03.2024	18.03.2024	A936/17	14	10.4	36
18.03.2024	25.03.2024	A936/18	34	17.4	24
19.03.2024	25.03.2024	A936/19	27	<6	23
20.03.2024	25.03.2024	A936/20	32	6.9	<6
21.03.2024	25.03.2024	A936/21	29	7.4	7
22.03.2024	25.03.2024	A936/22	23	7.3	<6
23.03.2024	25.03.2024	A936/23	20	6.5	<6
24.03.2024	25.03.2024	A936/24	20	<6	12
25.03.2024	01.04.2024	A936/25	17	<6	6
26.03.2024	01.04.2024	A936/26	19	<6	20
27.03.2024	01.04.2024	A936/27	12	<6	11
28.03.2024	01.04.2024	A936/28	18	<6	11
29.03.2024	01.04.2024	A936/29	19	<6	17
30.03.2024	01.04.2024	A936/30	15	<6	13
31.03.2024	01.04.2024	A936/31	6	<6	7
Oznaka metode			V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Merna nesigurnost (%)			9.67	12.02	14.65
GV			85	50	125

Napomena: V.M. - Validovana metoda; "/ Analiza nije rađena; "*" Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "*" Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (SI Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije





ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 1

IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.936

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.03.2024 - 31.03.2024

Požarevac, Železnička stanica 44°36'47.9"N, 21°11'08.8"E


Statistika/Parametri	NO ₂	Čad	SO ₂
Jedinica mere	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
Granična vrednost	85	50	125
Oznaka metode	V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja	31	31	31
Srednja vrednost	16.52	6.64	23.13
Minimalna vrednost	6	6	6
Maximalna vrednost	34	17.4	54
Medijana (C50)	15	6	22
Frekvencija visokih koncentracija (C98)	32.80	13.20	50.40
Broj dana > TV			
Broj dana > GV/datum	0	0	0

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Z. Pavlović

	<p style="text-align: center;">ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjpa.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs</p>	
<p style="text-align: center;">centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913</p>		<p style="text-align: center;">Strana 1 od 2</p>

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU
Broj: 1482

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac
Ugovor broj: 404-600/23-015 od 30.10.2023
Uzorak: **Ambijentalni vazduh**
Mesto i lokacija: **Požarevac, Puma na željezničkoj stanici - 44°36'47.1"N 21°11'08.8"E**
Period uzrokovanja: 29.02.2024 - 28.03.2024
Identifikacioni broj uzoraka: A1482/1
Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)
Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.
Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (I)
Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo
Datum izdavanja izveštaja: 11.04.2024

Dostaviti:
1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

Z. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.
ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.
Odricanje od odgovornosti
ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.
ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.
Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 1482 Datum: 11.04.2024
--	---------------------------------

Period uzorkovanja: 29.02.2024 - 28.03.2024

Datum prijema: 29.03.2024

Datum završetka ispitivanja: 11.04.2024

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost	Merna nesigurnost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		1.050	-
2	pH vrednost	pH	V.M. 25		6.42	0.1
3	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 21		92.3	9.41
4	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 30		64.2	5.73
5	Ukupne taložne materije	mg/m2/dan	V.M. 10	450	156.5	21.21
6	Sadržaj hlorida	mg/m2/dan	V.M. 23		<10	-
7	Sadržaj sulfata	mg/m2/dan	V.M. 9		36.59	4.263
8	Sadržaj kalcijuma	mg/m2/dan	V.M. 24		6.42	0.795
9	Sadržaj pepela	mg/m2/dan	V.M. 31		24.2	2.93
10	Sadržaj sagorljivih materija	mg/m2/dan	V.M. 32		40.0	6.01
11	Sadržaj olova	µg/m2/dan	V.M. 20		3	0.4
12	Sadržaj cinka	µg/m2/dan	V.M. 22		43	5.8
13	Sadržaj kadmijuma	µg/m2/dan	V.M. 20		0.2	0.03
14	Sadržaj arsena	µg/m2/dan	V.M. 17		<2	-
15	Elektroprovodljivost	µS/cm	V.M. 53		80.7	5.05

Napomena: V.M. - Validovana metoda; "/ " Analiza nije radena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * * *"
Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.faraceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

	<p style="text-align: center;">ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs</p>	
<p style="text-align: center;">centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913</p>		<p style="text-align: center;">Strana 1 od 2</p>

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU
Broj: 935

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-600/23-015 od 30.10.2023

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, O.Š. "Kralj Aleksandar" 44°36'52.2"N, 21°10'49.9"E**

Period uzorkovanja: 01.03.2024 - 31.03.2024

Identifikacioni broj uzoraka: A935/1-31

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monit. i zahtevima kvalit.vazduha ("Sl.glasnik RS" br. 11/20,75/2010,63/2013), sa poč.uzorkovanja u 00h, 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl.glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 11.04.2024

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

Z. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZIZ Požarevac.
 ZZIZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.
 Odricanje od odgovornosti:
 ZZIZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su konačni podaci dobijeni od korisnika.
 ZZIZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.
 Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 935 Datum: 11.04.2024
--	--------------------------------

Datum završetka ispitivanja: 11.04.2024

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	NO ₂ µg/m ³	Čad µg/m ³	SO ₂ µg/m ³
01.03.2024	04.03.2024	A935/1	36	<6	43
02.03.2024	04.03.2024	A935/2	17	<6	44
03.03.2024	04.03.2024	A935/3	12	<6	36
04.03.2024	08.03.2024	A935/4	36	<6	44
05.03.2024	08.03.2024	A935/5	4	<6	42
06.03.2024	08.03.2024	A935/6	17	6.6	43
07.03.2024	08.03.2024	A935/7	13	<6	36
08.03.2024	11.03.2024	A935/8	27	<6	34
09.03.2024	11.03.2024	A935/9	20	<6	27
10.03.2024	11.03.2024	A935/10	16	<6	21
11.03.2024	15.03.2024	A935/11	18	<6	19
12.03.2024	15.03.2024	A935/12	36	<6	44
13.03.2024	15.03.2024	A935/13	27	<6	38
14.03.2024	15.03.2024	A935/14	43	<6	25
15.03.2024	18.03.2024	A935/15	47	<6	36
16.03.2024	18.03.2024	A935/16	55	8.9	47
17.03.2024	18.03.2024	A935/17	49	13.3	43
18.03.2024	22.03.2024	A935/18	61	19.1	11
19.03.2024	22.03.2024	A935/19	35	<6	24
20.03.2024	22.03.2024	A935/20	55	11.4	20
21.03.2024	22.03.2024	A935/21	67	17.9	43
22.03.2024	25.03.2024	A935/22	64	14.7	35
23.03.2024	25.03.2024	A935/23	61	6.7	17
24.03.2024	25.03.2024	A935/24	36	<6	8
25.03.2024	29.03.2024	A935/25	47	8.2	22
26.03.2024	29.03.2024	A935/26	27	<6	26
27.03.2024	29.03.2024	A935/27	9	<6	27
28.03.2024	29.03.2024	A935/28	30	<6	16
29.03.2024	01.04.2024	A935/29	36	<6	23
30.03.2024	01.04.2024	A935/30	26	<6	15
31.03.2024	01.04.2024	A935/31	17	<6	45
Oznaka metode			V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Merna nesigurnost (%)			9.67	12.02	14.65
GV			85	50	125

Napomena: V.M. - Validovana metoda; "/" Analiza nije rađena; "*" Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "*" Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije





ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 1

IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.935

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.03.2024 - 31.03.2024

Požarevac, O.Š. "Kralj Aleksandar" 44°36'52.2"N, 21°10'49.9"E

Statistika/Parametri	NO ₂	Čad	SO ₂
Jedinica mere	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
Granična vrednost	85	50	125
Oznaka metode	V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja	31	31	31
Srednja vrednost	33.68	7.70	30.77
Minimalna vrednost	4	6	8
Maximalna vrednost	67	19.1	47
Medijana (C50)	35	6	34
Frekvencija visokih koncentracija (C98)	65.20	18.38	45.80
Broj dana > TV			
Broj dana > GV/datum	0	0	0

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Z. Pavlović

	<p style="text-align: center;">ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs</p>	
centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913		Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 1483

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-600/23-015 od 30.10.2023

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, ul.Partizanska br.4 - 44°37'04.7"N 21°11'28.6"E**

Period uzrokovanja: 29.02.2024 - 28.03.2024

Identifikacioni broj uzoraka: A1483/1

Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (I)

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 11.04.2024

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

Z. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.
 ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.
 Odricanje od odgovornosti:
 ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.
 ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.
 Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 1483
	Datum: 11.04.2024

Period uzorkovanja: 29.02.2024 - 28.03.2024

Datum prijema: 29.03.2024

Datum završetka ispitivanja: 11.04.2024

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost	Merna nesigurnost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		1.020	-
2	pH vrednost	pH	V.M. 25		6.38	0.1
3	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m ² /dan	V.M. 21		123.2	12.57
4	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m ² /dan	V.M. 30		67.4	6.01
5	Ukupne taložne materije	mg/m ² /dan	V.M. 10	450	190.6	25.83
6	Sadržaj hlorida	mg/m ² /dan	V.M. 23		<10	-
7	Sadržaj sulfata	mg/m ² /dan	V.M. 9		31.99	3.727
8	Sadržaj kalcijuma	mg/m ² /dan	V.M. 24		6.33	0.784
9	Sadržaj pepela	mg/m ² /dan	V.M. 31		46.9	5.67
10	Sadržaj sagorljivih materija	mg/m ² /dan	V.M. 32		20.5	3.08
11	Sadržaj olova	µg/m ² /dan	V.M. 20		5	0.7
12	Sadržaj cinka	µg/m ² /dan	V.M. 22		78	10.5
13	Sadržaj kadmijuma	µg/m ² /dan	V.M. 20		0.2	0.03
14	Sadržaj arsena	µg/m ² /dan	V.M. 17		<2	-
15	Elektroprovodljivost	µS/cm	V.M. 53		65.8	4.12

Napomena: V.M. - Validovana metoda; "/" - Analiza nije radena; "*" - Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "*" - Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

	<p style="text-align: center;">ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs</p>	
<p style="text-align: center;">centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913</p>		<p style="text-align: center;">Strana 1 od 2</p>

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU
Broj: 937

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-600/23-015 od 30.10.2023

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Bradarac, Ambulanta 44°41'27.4"N, 21°13'45.6"E**

Period uzorkovanja: 01.03.2024 - 31.03.2024

Identifikacioni broj uzoraka: A937/1-31

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monit. i zahtevima kvalit.vazduha ("Sl.glasnik RS" br. 11/20,75/2010,63/2013), sa poč.uzorkovanja u 00h, 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl.glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 11.04.2024

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

Z. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac. ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 937
	Datum: 11.04.2024

Datum završetka ispitivanja: 11.04.2024

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	NO ₂ µg/m ³	Čad µg/m ³	SO ₂ µg/m ³
01.03.2024	06.03.2024	A937/1	19	<6	32
02.03.2024	06.03.2024	A937/2	18	<6	65
03.03.2024	06.03.2024	A937/3	9	<6	34
04.03.2024	06.03.2024	A937/4	9	<6	40
05.03.2024	06.03.2024	A937/5	14	<6	46
06.03.2024	13.03.2024	A937/6	20	<6	57
07.03.2024	13.03.2024	A937/7	23	<6	39
08.03.2024	13.03.2024	A937/8	14	<6	41
09.03.2024	13.03.2024	A937/9	17	<6	55
10.03.2024	13.03.2024	A937/10	21	<6	48
11.03.2024	13.03.2024	A937/11	8	<6	52
12.03.2024	13.03.2024	A937/12	10	<6	61
13.03.2024	20.03.2024	A937/13	8	<6	25
14.03.2024	20.03.2024	A937/14	20	<6	26
15.03.2024	20.03.2024	A937/15	15	<6	42
16.03.2024	20.03.2024	A937/16	17	<6	24
17.03.2024	20.03.2024	A937/17	18	10.7	33
18.03.2024	20.03.2024	A937/18	17	<6	40
19.03.2024	20.03.2024	A937/19	20	<6	26
20.03.2024	27.03.2024	A937/20	14	<6	16
21.03.2024	27.03.2024	A937/21	19	<6	20
22.03.2024	27.03.2024	A937/22	26	<6	15
23.03.2024	27.03.2024	A937/23	15	<6	10
24.03.2024	27.03.2024	A937/24	10	<6	7
25.03.2024	27.03.2024	A937/25	15	<6	8
26.03.2024	27.03.2024	A937/26	9	<6	11
27.03.2024	03.04.2024	A937/27	6	<6	18
28.03.2024	03.04.2024	A937/28	10	<6	27
29.03.2024	03.04.2024	A937/29	17	<6	35
30.03.2024	03.04.2024	A937/30	56	<6	18
31.03.2024	03.04.2024	A937/31	26	<6	13
	Oznaka metode		V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
	Merna nesigurnost (%)		9.67	12.02	14.65
	GV		85	50	125

Napomena: V.M. - Validovana metoda; "/ " Analiza nije rađena; "*" Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "*" Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (SI Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije





ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 1

IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.937

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.03.2024 - 31.03.2024

Bradarac, Ambulanta 44°41'27.4"N, 21°13'45.6"E

Statistika/Parametri			NO ₂	Čad	SO ₂
Jedinica mere			µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
Granična vrednost			85	50	125
Oznaka metode			V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja			31	31	31
Srednja vrednost			16.77	6.15	31.74
Minimalna vrednost			6	6	7
Maximalna vrednost			56	10.7	65
Medijana (C50)			17	6	32
Frekvencija visokih koncentracija (C98)			38.00	7.88	62.60
Broj dana > TV					
Broj dana > GV/datum			0	0	0

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Z. Pavlović

	<p style="text-align: center;">ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpa.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs</p>	
centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913		Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU
Broj: 1485

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac
 Ugovor broj: 404-600/23-015 od 30.10.2023
 Uzorak: **Ambijentalni vazduh**
 Mesto i lokacija: **Bradarac, vodoizvoriste – crpna stanica - 44°41'40.7"N 21°14'02.9"E**
 Period uzrokovanja: 28.02.2024 - 27.03.2024
 Identifikacioni broj uzoraka: A1485/1
 Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)
 Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.
 Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (I)
 Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo
 Datum izdavanja izveštaja: 11.04.2024

Dostaviti:
 1. Korisniku usluga
 2. Nadležnoj inspekciji
 3. Računovodstvu
 4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

Z. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.
 ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.
 Odricanje od odgovornosti:
 ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.
 ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.
 Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 1485
	Datum: 11.04.2024

Period uzorkovanja: 28.02.2024 - 27.03.2024

Datum prijema: 28.03.2024

Datum završetka ispitivanja: 11.04.2024

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost	Merna nesigurnost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		0.780	-
2	pH vrednost	pH	V.M. 25		6.43	0.1
3	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m ² /dan	V.M. 21		78.8	8.04
4	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m ² /dan	V.M. 30		100.7	8.98
5	Ukupne taložne materije	mg/m ² /dan	V.M. 10	450	179.5	24.32
6	Sadržaj hlorida	mg/m ² /dan	V.M. 23		<10	-
7	Sadržaj sulfata	mg/m ² /dan	V.M. 9		26.01	3.030
8	Sadržaj kalcijuma	mg/m ² /dan	V.M. 24		4.85	0.600
9	Sadržaj pepela	mg/m ² /dan	V.M. 31		63.8	7.72
10	Sadržaj sagorljivih materija	mg/m ² /dan	V.M. 32		36.9	5.55
11	Sadržaj olova	µg/m ² /dan	V.M. 20		4	0.6
12	Sadržaj cinka	µg/m ² /dan	V.M. 22		43	5.8
13	Sadržaj kadmijuma	µg/m ² /dan	V.M. 20		0.3	0.04
14	Sadržaj arsena	µg/m ² /dan	V.M. 17		3	0.4
15	Elektroprovodljivost	µS/cm	V.M. 53		130.3	8.16

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije radena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * " Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (SI Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	<p style="text-align: center;">ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs</p>	
<p style="text-align: center;">centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913</p>		<p style="text-align: center;">Strana 1 od 2</p>

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU
Broj: 941

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-600/23-015 od 30.10.2023

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, Benzinska pumpa NIS Petrol 44°37'01.2"N, 21°10'58.7"E**

Period uzrokovanja: 01.03.2024 - 31.03.2024

Identifikacioni broj uzoraka: A941/1-31

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj benzo(a)piren-a i PM10 čestica, Sadržaj PM10 čestica, Sadržaj PM10 čestica i metala u njima

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 11.04.2024

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

Z. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZIZ Požarevac.
 ZZIZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.
 Odricanje od odgovornosti:
 ZZIZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.
 ZZIZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične ustove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.
 Ob 398b

CENTAR ZA HIJIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 941
	Datum: 11.04.2024

Datum završetka ispitivanja: 11.04.2024

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	Benzo (a)piren u PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Pb - PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Cd - PM10 ng/m^3	As - PM10 ng/m^3	Ni - PM10 ng/m^3
01.03.2024	05.03.2024	A941/1	0.16	14				
02.03.2024	05.03.2024	A941/2		21				
03.03.2024	05.03.2024	A941/3		29	0.005	0.1	<0.5	<2
04.03.2024	05.03.2024	A941/4	0.14	37				
05.03.2024	12.03.2024	A941/5		36				
06.03.2024	12.03.2024	A941/6		32	0.004	0.3	1.1	<2
07.03.2024	12.03.2024	A941/7	0.15	14				
08.03.2024	12.03.2024	A941/8		26				
09.03.2024	12.03.2024	A941/9		23	0.008	1.1	1.1	<2
10.03.2024	12.03.2024	A941/10	0.18	22				
11.03.2024	12.03.2024	A941/11		26				
12.03.2024	20.03.2024	A941/12		21	0.005	0.6	0.9	<2
13.03.2024	20.03.2024	A941/13	0.38	25				
14.03.2024	20.03.2024	A941/14		30				
15.03.2024	20.03.2024	A941/15		31	0.002	<0.1	1.1	<2
16.03.2024	20.03.2024	A941/16	0.18	22				
17.03.2024	20.03.2024	A941/17		30				
18.03.2024	20.03.2024	A941/18		18	0.005	0.1	<0.5	<2
19.03.2024	20.03.2024	A941/19	0.96	32				
20.03.2024	27.03.2024	A941/20		52				
21.03.2024	27.03.2024	A941/21		53	0.007	0.2	3.6	<2
22.03.2024	27.03.2024	A941/22	3.54	37				
23.03.2024	27.03.2024	A941/23		28				
24.03.2024	27.03.2024	A941/24		20	0.003	0.2	<0.5	<2
25.03.2024	27.03.2024	A941/25	2.08	26				
26.03.2024	27.03.2024	A941/26		24				
27.03.2024	03.04.2024	A941/27		51	0.006	0.2	<0.5	<2
28.03.2024	03.04.2024	A941/28	0.85	28				
29.03.2024	03.04.2024	A941/29		27				
30.03.2024	03.04.2024	A941/30		24	0.001	<0.1	1.2	<2
31.03.2024	03.04.2024	A941/31	0.13	55				
Oznaka metode			SRPS EN 15549:2010	SRPS EN 12341:2015	SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008/AC:2013
Merna nesigurnost (%)			17.49	6.60	16.87	26.43	11.82	15.21
GV			1	50	1	5	6	20
TV				50	1			

Napomena: V.M. - Validovana metoda; "/ " Analiza nije radena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * " Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.faraceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije





ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIJIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 1

IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.941

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.03.2024 - 31.03.2024

Požarevac, Benzinska pumpa NIS Petrol 44°37'01.2"N, 21°10'58.7"E

Statistika/Parametri	Benzo (a)piren u PM10	PM10	Pb - PM10	Cd - PM10	As - PM10	Ni - PM10
Jedinica mere	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	ng/m ³	ng/m ³	ng/m ³
Granična vrednost	1	50	1	5	6	20
Tolerantna vrednost		50	1			
Oznaka metode	SRPS EN 15549:2010	SRPS EN 12341:2015	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013
Broj merenja	11	31	10	10	10	10
Srednja vrednost	0.80	29.48	0.0046	0.30	1.10	2.00
Minimalna vrednost	0.13	14	0.001	0.1	0.5	2
Maximalna vrednost	3.54	55	0.008	1.1	3.6	2
Medijana (C50)	0.18	27	0.005	0.2	1	2
Frekvencija visokih koncentracija (C98)	3.25	53.80	0.0078	1.01	3.17	2.00
Broj dana > TV		4	0			
Broj dana > GV/datum	2	4	0	0	0	0
	22.03.2024	20.03.2024				
	25.03.2024	21.03.2024				
		27.03.2024				
		31.03.2024				

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:



Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Z. Pavlović

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ПОЖАРЕВАЦ

902

ПОШТАРИНА ПЛАЋЕНА
КОД ПОШТЕ
12000 ПОЖАРЕВАЦ



Grad Požarevac
Gradska uprava geodeta
Požarevac

ul. Deraska b. 2

12000 Požarevac

0,176