

ОМОТ СПИСА

Приимљено : 17.09.26 године

Образац бр. 13

БЕЛИ - 12-501-204/2026

Прилог :
Вредност :
Радник : 806 - МИЛОРАДОВИЋ САЉА

Акт. - предмет одложити а. а.

Класиф. знак

ПРЕДМЕТ: ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ - ПОЖАРЕВАЦ, ДОСТАВА ИЗВЕШ.
О ИСПИТИВАЊУ КВАЛИТЕТА
АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА - АВГУСТ 2026

Заједно решени предмети број:

Рок чувања:

Број из инт. дост. књиге 445

За евиденцију по ЗУП-у
НЕ - ДА

РОК:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Обрадио

..... 20..... год.
(место)

.....
(читак потпис)



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац
Web: www.zzjzpo.rs, e-mail: zavodpo0311@mts.rs
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913



Град Пожаревац
Градска управа града Пожаревца
ул.Дринска бр.2
12000 Пожаревац

Број: 2721
Датум: 16.9.2026

Поштовани,

Завод за јавно здравље Пожаревац доставља Вам извештај о
испитивању квалитета амбијенталног ваздуха у Пожаревцу у августу 2026.

Град Пожаревац - Градска управа
Општина Пожаревац / Улица - Пиле - 1414
17 SEP 2026
Година: 2026

Орган	Орг. јед.	Број	Прилог	Страница
	012	501	204	20

В.Д. ДИРЕКТОР ЗЗЈЗ ПОЖАРЕВАЦ
Др Ана Јовановић
Ana Jovanovic



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

Наш број: 2721
Датум: 16.8.2026

Извештај о контроли квалитета ваздуха у Пожаревцу у августу 2026. године

Завод за јавно здравље Пожаревац врши систематско мерење имисије загађујућих материја у ваздуху за потребе Градске управе Града Пожаревца према уговору бр. 404-235/26-015 од 13.5.2026. Мерење се врши према Закону о заштити ваздуха („Сл. Гласник РС“ бр. 51/2025) и Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. Гласник РС“ бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013).

1. Општи подаци о овлашћеној стручној организацији која врши мерења

Назив	Завод за јавно здравље Пожаревац
Лице за контакт	Зоран Павловић Душан Бранковић
Овлашћење	Дозвола за мерење квалитета ваздуха Министарства заштите животне средине број број 002503426 од 05.06.2026. године.
Акредитација	Решење Акредитационог тела Србије о утврђивању обима акредитације број 01-162 од 27.4.2026. године.

2. Општи подаци о о наручиоцу мерења

Назив	Град Пожаревац- Градска управа Града Пожаревца Одсек за пољопривреду и заштиту животне средине
Адреса	Ул. Дринска бр.2, Пожаревац
Телефон	012/539-638
Лице за контакт	Сања Милорадовић

3. Мерна места, полутанти и динамика мерења

На основу уговору бр. 404-235/26-015 од 13.5.2026 Завод за јавно здравље Пожаревац, врши узорковање и мерење полутаната у ваздуху на следећим мерним местима:

1. Централна апотека Пожаревац
2. Железничка станица Пожаревац
3. Основна школа „Краљ Александар I“ Пожаревац
4. Амбуланта Брадарац
5. БС НИС Петрол




РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: zavodpo0311@mts.rs
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

Наш број: 2721
Датум: 16.8.2026


Мерно место Централна апотека Пожаревац

На мерном месту Централна апотека Пожаревац испитиване су вредности нивоа сумпор-диоксида, азот-диоксида, чађи и таложних материја. Мерно место Централна апотека Пожаревац налази се у центру града и окружено је прометним саобраћајницама у градском центру.

У централној апотеци постављен је апарат за узорковање сумпор-диоксида, азот-диоксида и чађи.



Седиментатор за прикупљање падавина налазе се у Заводу за јавно здравље Пожаревац – Улица Јована Шербановића бр. 14.



Мерно место Железничка станица

На мерном месту Железничка станица испитиване су вредности нивоа сумпор-диоксида, азот-диоксида, чађи и таложних материја. Мерно место Железничка станица налази у близини транзитне саобраћајнице која повезује Пожаревац и друге градове. У ресторану на железничкој станици постављен је апарат за узорковање сумпордиоксида и чађи.




РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: zavodpo0311@mts.rs
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

Наш број: 2721
Датум: 16.8.2026



Седиментатор за прикупљање падавина налазе се на Железничкој станици - пумпа.



Мерно место Основна школа „Краљ Александар I

На мерном месту Основна школа „Краљ Александар I“ испитиване су вредности нивоа сумпор-диоксида, азот-диоксида, чађи и таложних материја. Мерно место Основна школа „Краљ Александар I“ налази у делу града који је са једне стране граничи са Пожаревачком гимназијом, а са друге стране школе налази се прометна саобраћајница која повезује Пожаревац са магистралним путем М 24. У зборници основне школе постављен је апарат за узорковање сумпор-диоксида, азот-диоксида и чађи.






РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

Наш број: 2721
Датум: 16.8.2026

Седиментатор за прикупљање падавина за мерно место Основна школа „Краљ Александар I“ налазе се у ул. Партизанска бр. 4.



Мерно место Амбуланта Брадарац

На мерном месту Амбуланта Брадарац испитиване су вредности нивоа сумпор-диоксида, азот-диоксида, чађи и таложних материја. Мерно место Амбуланта Брадарац налази се у центру села Брадарац у близини поште и школе. Поред амбуланте пролази сеоски пут који спаја Брадарац с суседним селима. У просторији картотеке постављен је апарат за узорковање сумпор-диоксида, азот-диоксида и чађи.






РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

Наш број: 2721
Датум: 16.8.2026

Седиментатори за прикупљање падавина налазе се на водоизворишту села Брадарац око 300 метара удаљени од првих кућа.



Мерно место БС НИС Петрол

На мерном месту БС НИС Петрол одређују се ПМ10 тешки метали (Pb, As, Cd, Ni) бензо(а)пирен, бензен, ксилени, етил бензен и толуен. Мерно место БС НИС Петрол налази се у центру града у насељу „Ђура“ на раскрсници улица Чеде Васовић и Косовске. На пумпи се точи бензин, дизел и ГНГ на 10 точећих места. Улице су оптерећене великим бројем возила и обе повезују град са магистралним правцима.





4. Примењени стандарди и методе мерења

Контрола степена загађености ваздуха вршена је у складу са важећом законском регулативом и методологијом:

Закон о заштити ваздуха („Сл. Гласник РС“ бр. 51/2025)

Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Сл. гласник РС", бр.11/2010, 75/2010 и 63/2013)

V.M.12 Одређивање концентрације сумпор-диоксида турбидиметрија

V.M.6 Одређивање азот-диоксида спектрофотометрија Gris-Salmanov поступак

V.M.7 Одређивање чађи рефлектометрија

V.M.25 Одређивање рН вредности електрохемија

V.M.21 Одређивање растворних материја у аероседименту гравиметрија

V.M.30 Одређивање нерастворних материја гравиметрија

V.M.10 Одређивање укупних таложних материја гравиметрија

V.M.23 Одређивање садржаја хлорида волуметрија титрација сребро-нитратом уз хроматски индикатор по Mohr-у

V.M.9 Одређивање садржаја сулфата турбидиметрија

V.M.24 Одређивање садржаја калцијума волуметрија

V.M.31 Одређивање садржаја пепела гравиметрија

V.M.32 Одређивање сагорљивог дела гравиметрија

V.M.20 Одређивање садржаја олова и кадмијума техника GFAAS

V.M.22 Одређивање садржаја цинка техника FAAS

V.M.26 Одређивање укупних суспендованих материја гравиметрија

14.2.1 Одређивање укупне количине падавина

SRPS EN 12341:2023 Одређивање фракције PM10 суспендованих честица

SRPS EN 14902:2008 Стандардна метода за одређивање Pb,Cd,As и Ni у фракцији PM10 суспендованих честица

SRPS EN 15549:2010 Одређивање садржаја бензо(а)пирена у суспендованим честицама (техником HPLC)

SRPS EN 14662-2:2008 Одређивање концентрације бензена (техника GC FID)

V.M. 58 Одређивање ароматичних угљоводоника: толуен, ксилен (о, м, р) и стилбензен (техника GC FID)

Методе за узорковање и анализу свих параметара су акредитоване према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006.

5. Прибор и апарати за узорковање ваздуха и анализе

1. Седиментатор са левком пречника 20 cm - за узорковање падавина
2. Седиментатор са посудом пречника 10 cm - за анализе тешких метала у падавинама
3. Апарати са гасним испираницама за узорковање ваздуха „Proekos AT801X2“ за 24-часовно узорковање за анализе SO₂, NO₂ и чађи.
4. Апарати (гасне испиранице) за узорковање ваздуха
5. Ватманов папир за филтрирање ваздуха у испираницама (Watman I)
6. Рефлектометар за одређивање чађи Проскос RM-2
7. Аналитичка вага Denver TB-215D за гравиметријске анализе
8. Спектрофотометар Varian Cary 1 за одређивање SO₂ и NO₂.



9. Секвенцијални узорковачи суспендованих честица произвођача „Sven Leckel“ Немачка модели SEQ 47/50 и SEQ 47/50-RV за узорковање суспендованих PM_{10} честица.
10. Микроталасна пећ за дигестију и екстракцију Milestone Start E за припрему узорака за одређивање метала
11. Атомски апсорпциони спектрофотометар са графитном киветом Agilent SpectrAA-240z за одређивање садржаја метала
12. Апарати са за узорковање ваздуха „Proeokos AT801X2“ за 24-часовно узорковање за анализе бензена и ароматичних угљоводоника.
13. Гасни хроматограф Hewlett Packard 5890A са FID детектором
14. Течни хроматограф Hewlett Packard 1100 са флуоресцентним детектором

6. Резултати и дискусија

Прикупљени подаци су систематизовани, обрађени, анализирани и интерпретирани у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха («Сл. гласник РС» бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013).

ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ ИМИСИЈЕ

Параметар	24 h мерење	Календарска година
SO ₂	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Чађ	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
NO ₂	85 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
PM ₁₀	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Олово у PM ₁₀	1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Арсен у PM ₁₀		6 ng/m^3 *
Кадмијум у PM ₁₀		5 ng/m^3 *
Никл у PM ₁₀		20 ng/m^3 *
Бензен		5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Толуен	0.26 mg/m^3 ***	
Укупне таложне материје	450 $\text{mg}/\text{m}^2/\text{dan}$ **	200 $\text{mg}/\text{m}^2/\text{dan}$

*Циљне вредности, **перод усредњавања 1 месец, ***перод усредњавања 7 дана



Просечне вредности садржаја SO_2 , NO_2 и чађи у амбијенталном ваздуху и рН и укупних таложних материја у аероседименту у августу 2026. године на мерним местима износиле су:

1. Централна апотека Пожаревац

SO_2 - 8,00 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - испод ГВ
 NO_2 - 44,58 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - испод ГВ
ЧАЂ - 10,29 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - испод ГВ
УТМ - 197,6 $\mu\text{g}/\text{m}^3/\text{дан}$ - испод МДК
рН - 6,87

2. Железничка станица

SO_2 - 11,19 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - испод ГВ
 NO_2 - 19,97 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - испод ГВ
ЧАЂ - 6,82 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - испод ГВ
УТМ - 220,2 $\mu\text{g}/\text{m}^3/\text{дан}$ - испод МДК
рН - 6,70

3. Основна школа „Краљ Александар“

SO_2 - 8,03 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - испод ГВ
 NO_2 - 24,87 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - испод ГВ
ЧАЂ - 6,65 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - испод ГВ
УТМ - 150,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3/\text{дан}$ - испод МДК
рН - 6,60

4. Амбуланта Брадарц

SO_2 - 9,26 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - испод ГВ
 NO_2 - 13,90 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - испод ГВ
ЧАЂ - 6,05 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - испод ГВ
УТМ - 248,9 $\mu\text{g}/\text{m}^3/\text{дан}$ - испод МДК
рН - 6,36

Двадесетчетворочасовне вредности садржаја SO_2 на свим локацијама су биле испод граничне вредности.

Двадесетчетворочасовне вредности садржаја NO_2 на свим локацијама су биле испод граничне вредности изузев на мерном месту Централна апотека на којем је гранична вредност прекорачена 21 августа.

Двадесетчетворочасовне вредности садржаја ЧАЂИ на свим локацијама су биле испод граничне вредности.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

Наш број: 2721
Датум: 16.8.2026

Садржај укупних таложних материја на свим локацијама је био испод максимално дозвољене вредности. Падавине се на основу рН се не могу класификовати као киселе кише.

Суспендоване честице РМ 10 и олово

На мерном месту **Бензинска станица НИС Петрол Пожаревац, ул. Чеде Васовића бр.3** мерен је садржај РМ10 честица, тешких метала, бензо(а)пирена, бензена ксилена, етил бензена и толуена у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. Гласник РС“ бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013). Дневне концентрације РМ10 честица нису прекорачиле граничну вредност током августа. Садржаји олова нису прекорачили дневну граничну вредност током августа. Садржај толуена није прекорачио недељну граничну вредност.

Извештај написао:

Дипл.фармацеут Душан Бранковић



Извештај одобрио:

Др сц. Зоран Павловић
Начелник одељења за санитарну
хемију и екотоксикологију

Прилог:

Извештаји о испитивању број:

4792-4795, 4860, 5387-5390 и 5449

	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913	Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 4792

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-235/26-015 od 13.05.2026

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, Centralna Apoteka 44°37'08.6"N, 21°11'04.6"E**

Period uzorkovanja: 01.08.2026 - 31.08.2026

Identifikacioni broj uzoraka: A4792/1-31

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monit. i zahtevima kvalit.vazduha ("Sl.glasnik RS" br. 11/20,75/2010,63/2013), sa poč.uzorkovanja u 00h

Uzorkovao: Nikola Đorđević, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 16.09.2026

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Izveštaj odobrio:

3. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 4792

Datum: 16.09.2026

Datum završetka ispitivanja: 16.09.2026

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	NO ₂ μg/m ³	Čad μg/m ³	SO ₂ μg/m ³
01.08.2026	03.08.2026	A4792/1	24	11	33
02.08.2026	03.08.2026	A4792/2	28	9.3	<6
03.08.2026	07.08.2026	A4792/3	34	<6	<6
04.08.2026	07.08.2026	A4792/4	30	11.8	<6
05.08.2026	07.08.2026	A4792/5	17	13.1	<6
06.08.2026	07.08.2026	A4792/6	29	17.5	<6
07.08.2026	10.08.2026	A4792/7	39	12.5	12
08.08.2026	10.08.2026	A4792/8	31	10.7	<6
09.08.2026	10.08.2026	A4792/9	26	12	<6
10.08.2026	13.08.2026	A4792/10	63	8.9	7
11.08.2026	13.08.2026	A4792/11	50	15.4	16
12.08.2026	13.08.2026	A4792/12	25	9.2	<6
13.08.2026	17.08.2026	A4792/13	62	9.3	<6
14.08.2026	17.08.2026	A4792/14	33	<6	<6
15.08.2026	17.08.2026	A4792/15	28	9.5	<6
16.08.2026	17.08.2026	A4792/16	52	7.4	<6
17.08.2026	21.08.2026	A4792/17	81	18.8	8
18.08.2026	21.08.2026	A4792/18	38	8.2	<6
19.08.2026	21.08.2026	A4792/19	29	9.3	<6
20.08.2026	21.08.2026	A4792/20	79	12.3	<6
21.08.2026	24.08.2026	A4792/21	125	15.3	18
22.08.2026	24.08.2026	A4792/22	42	10.8	<6
23.08.2026	24.08.2026	A4792/23	40	6.9	<6
24.08.2026	28.08.2026	A4792/24	41	9.6	<6
25.08.2026	28.08.2026	A4792/25	82	13.8	<6
26.08.2026	28.08.2026	A4792/26	63	7.2	<6
27.08.2026	28.08.2026	A4792/27	66	9.7	<6
28.08.2026	31.08.2026	A4792/28	30	<6	<6
29.08.2026	31.08.2026	A4792/29	32	8	<6
30.08.2026	31.08.2026	A4792/30	38	7.1	<6
31.08.2026	03.09.2026	A4792/31	25	6.4	10
Oznaka metode			V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Merna nesigurnost (%)			9.67	12.02	14.65
GV			85	50	125

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo311@mts.rs	
	centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913	Strana 1 od 1

IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.4792

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.08.2026 - 31.08.2026

Požarevac, Centralna Apoteka 44°37'08.6"N, 21°11'04.6"E

Statistika/Parametri	NO ₂	Čad	SO ₂
Jedinica mere	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
Granična vrednost	85	50	125
Oznaka metode	V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja	31	31	31
Srednja vrednost	44.58	10.29	8.00
Minimalna vrednost	17	6	6
Maximalna vrednost	125	18.8	33
Medijana (C50)	38	9.5	6
Frekvencija visokih koncentracija (C98)	99.20	18.02	24.00
Broj dana > TV			
Broj dana > GV/datum	1	0	0
	21.08.2026		

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Z. Pavlović

	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	 ATC 01-167 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ SRPS ISO/IEC 17025:2005
	centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913	Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 5389

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-235/26-015 od 13.05.2026

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, Zavod za javno zdravlje 44°37'16.1"N, 21°11'20.6"E**

Period uzrokovanja: 30.07.2026 - 26.08.2026

Identifikacioni broj uzoraka: A5389/1

Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.


Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (I)

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 16.09.2026

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Izveštaj odobrio:

3. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac. ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 5389

Datum: 16.09.2026

Period uzorkovanja: 30.07.2026 - 26.08.2026

Datum prijema: 27.08.2026

Datum završetka ispitivanja: 16.09.2026

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost	Merna nesigurnost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		0.050	-
2	pH vrednost	pH	V.M. 25		6.87	0.1
3	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 21		89.9	9.17
4	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 30		107.7	9.61
5	Ukupne taložne materije	mg/m2/dan	V.M. 10	450	197.6	26.77
6	Sadržaj hlorida	mg/m2/dan	V.M. 23		<10	-
7	Sadržaj sulfata	mg/m2/dan	V.M. 9		25.82	3.008
8	Sadržaj kalcijuma	mg/m2/dan	V.M. 24		<2	-
9	Sadržaj pepela	mg/m2/dan	V.M. 31		37.9	4.59
10	Sadržaj sagorljivih materija	mg/m2/dan	V.M. 32		69.8	10.49
11	Sadržaj olova	µg/m2/dan	V.M. 20		6	0.8
12	Sadržaj cinka	µg/m2/dan	V.M. 22		51	17.9
13	Sadržaj kadmijuma	µg/m2/dan	V.M. 20		0.1	0.01
14	Sadržaj arsena	µg/m2/dan	V.M. 17		<2	-
15	Elektroprovodljivost	µS/cm	V.M. 53		80.2	5.02

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije radena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo311@mts.rs	 ATC 01-167 AKREDITISANA LABORATORIJA ZA MICHIGANJE SRPSKOG ZDRAVLJA
	centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913	Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 4793

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-235/26-015 od 13.05.2026

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, O.Š. "Kralj Aleksandar" 44°36'52.2"N, 21°10'49.9"E**

Period uzrokovanja: 01.08.2026 - 31.08.2026

Identifikacioni broj uzoraka: A4793/1-31

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monit. i zahtevima kvalit.vazduha ("Sl.glasnik RS" br. 11/20,75/2010,63/2013), sa poč.uzorkovanja u 00h

Uzorkovao: Nikola Đorđević, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 16.09.2026

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Izveštaj odobrio:

3. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 4793

Datum: 16.09.2026

Datum završetka ispitivanja: 16.09.2026

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	NO ₂ µg/m ³	Čađ µg/m ³	SO ₂ µg/m ³
01.08.2026	03.08.2026	A4793/1	8	<6	34
02.08.2026	03.08.2026	A4793/2	19	<6	7
03.08.2026	07.08.2026	A4793/3	12	<6	8
04.08.2026	07.08.2026	A4793/4	25	<6	29
05.08.2026	07.08.2026	A4793/5	34	7.1	<6
06.08.2026	07.08.2026	A4793/6	31	<6	<6
07.08.2026	10.08.2026	A4793/7	29	7.1	7
08.08.2026	10.08.2026	A4793/8	28	7.5	<6
09.08.2026	10.08.2026	A4793/9	29	7.7	9
10.08.2026	13.08.2026	A4793/10	29	7.6	<6
11.08.2026	13.08.2026	A4793/11	53	8.6	<6
12.08.2026	13.08.2026	A4793/12	32	10.3	10
13.08.2026	17.08.2026	A4793/13	43	<6	<6
14.08.2026	17.08.2026	A4793/14	27	<6	<6
15.08.2026	17.08.2026	A4793/15	29	<6	<6
16.08.2026	17.08.2026	A4793/16	9	<6	<6
17.08.2026	21.08.2026	A4793/17	6	<6	<6
18.08.2026	21.08.2026	A4793/18	24	6.6	7
19.08.2026	21.08.2026	A4793/19	22	<6	<6
20.08.2026	21.08.2026	A4793/20	17	<6	<6
21.08.2026	24.08.2026	A4793/21	32	8	<6
22.08.2026	24.08.2026	A4793/22	22	9.3	<6
23.08.2026	24.08.2026	A4793/23	25	6.2	<6
24.08.2026	28.08.2026	A4793/24	32	<6	<6
25.08.2026	28.08.2026	A4793/25	32	<6	<6
26.08.2026	28.08.2026	A4793/26	23	<6	<6
27.08.2026	28.08.2026	A4793/27	30	<6	<6
28.08.2026	31.08.2026	A4793/28	19	<6	<6
29.08.2026	31.08.2026	A4793/29	12	<6	<6
30.08.2026	31.08.2026	A4793/30	20	<6	6
31.08.2026	03.09.2026	A4793/31	18	<6	<6
Oznaka metode			V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Merna nesigurnost (%)			9.67	12.02	14.65
GV			85	50	125

Napomena: V.M. - Validovana metoda : " / " Analiza nije radena : " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913	Strana 1 od 1

IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.4793

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.08.2026 - 31.08.2026

Požarevac, O.Š. "Kralj Aleksandar" 44°36'52.2"N, 21°10'49.9"E

Statistika/Parametri	NO ₂	Čad	SO ₂
Jedinica mere	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
Granična vrednost	85	50	125
Oznaka metode	V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja	31	31	31
Srednja vrednost	24.87	6.65	8.03
Minimalna vrednost	6	6	6
Maximalna vrednost	53	10.3	34
Medijana (C50)	25	6	6
Frekvencija visokih koncentracija (C98)	47.00	9.70	31.00
Broj dana > TV			
Broj dana > GV/datum	0	0	0

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Z. Pavlović

	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA Higijenu i Humanu Ekologiju Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913	Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 5388

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-235/26-015 od 13.05.2026

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, ul.Partizanska br.4 - 44°37'04.7"N 21°11'28.6"E**

Period uzrokovanja: 30.07.2026 - 26.08.2026

Identifikacioni broj uzoraka: A5388/1

Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (I)

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 16.09.2026

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Izveštaj odobrio:

Z. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 5388

Datum: 16.09.2026

Period uzorkovanja: 30.07.2026 - 26.08.2026

Datum prijema: 27.08.2026

Datum završetka ispitivanja: 16.09.2026

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost	Merna nesigurnost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		0.120	-
2	pH vrednost	pH	V.M. 25		6.60	0.1
3	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 21		79.6	8.12
4	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 30		70.9	6.32
5	Ukupne taložne materije	mg/m2/dan	V.M. 10	450	150.5	20.39
6	Sadržaj hlorida	mg/m2/dan	V.M. 23		<10	-
7	Sadržaj sulfata	mg/m2/dan	V.M. 9		25.02	2.915
8	Sadržaj kalcijuma	mg/m2/dan	V.M. 24		<2	-
9	Sadržaj pepela	mg/m2/dan	V.M. 31		30.3	3.67
10	Sadržaj sagorljivih materija	mg/m2/dan	V.M. 32		40.6	6.10
11	Sadržaj olova	µg/m2/dan	V.M. 20		3	0.4
12	Sadržaj cinka	µg/m2/dan	V.M. 22		26	9.1
13	Sadržaj kadmijuma	µg/m2/dan	V.M. 20		<0.1	-
14	Sadržaj arsena	µg/m2/dan	V.M. 17		<2	-
15	Elektroprovodljivost	µS/cm	V.M. 53		44.8	2.80

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije radena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (SI Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA Higijenu i Humanu Ekologiju Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo311@mts.rs	
	centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913	Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 4794

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-235/26-015 od 13.05.2026

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, Železnička stanica 44°36'47.9"N, 21°11'08.8"E**

Period uzrokovanja: 01.08.2026 - 31.08.2026

Identifikacioni broj uzoraka: A4794/1-31

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monit. i zahtevima kvalit.vazduha ("Sl.glasnik RS" br. 11/20,75/2010,63/2013), sa poč.uzorkovanja u 00h

Uzorkovao: Nikola Đorđević, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 16.09.2026

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Izveštaj odobrio:

3. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 4794

Datum: 16.09.2026

Datum završetka ispitivanja: 16.09.2026

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	NO ₂ µg/m ³	Čad µg/m ³	SO ₂ µg/m ³
01.08.2026	03.08.2026	A4794/1	14	9.1	21
02.08.2026	03.08.2026	A4794/2	21	<6	9
03.08.2026	07.08.2026	A4794/3	31	7.2	59
04.08.2026	07.08.2026	A4794/4	20	<6	17
05.08.2026	07.08.2026	A4794/5	15	<6	7
06.08.2026	07.08.2026	A4794/6	13	<6	38
07.08.2026	10.08.2026	A4794/7	23	<6	8
08.08.2026	10.08.2026	A4794/8	30	9.1	18
09.08.2026	10.08.2026	A4794/9	31	<6	29
10.08.2026	14.08.2026	A4794/10	15	<6	<6
11.08.2026	14.08.2026	A4794/11	31	7.7	<6
12.08.2026	14.08.2026	A4794/12	4	7	<6
13.08.2026	14.08.2026	A4794/13	13	7.4	7
14.08.2026	17.08.2026	A4794/14	16	7.3	<6
15.08.2026	17.08.2026	A4794/15	24	<6	<6
16.08.2026	17.08.2026	A4794/16	15	9.5	<6
17.08.2026	21.08.2026	A4794/17	15	<6	<6
18.08.2026	21.08.2026	A4794/18	25	6.4	10
19.08.2026	21.08.2026	A4794/19	16	<6	<6
20.08.2026	21.08.2026	A4794/20	15	<6	<6
21.08.2026	24.08.2026	A4794/21	17	6.6	<6
22.08.2026	24.08.2026	A4794/22	20	<6	<6
23.08.2026	24.08.2026	A4794/23	27	7.4	<6
24.08.2026	28.08.2026	A4794/24	47	8.5	<6
25.08.2026	28.08.2026	A4794/25	22	9.8	<6
26.08.2026	28.08.2026	A4794/26	28	6.3	<6
27.08.2026	28.08.2026	A4794/27	37	<6	<6
28.08.2026	31.08.2026	A4794/28	9	<6	<6
29.08.2026	31.08.2026	A4794/29	9	<6	<6
30.08.2026	31.08.2026	A4794/30	8	<6	<6
31.08.2026	03.09.2026	A4794/31	8	<6	10
Oznaka metode			V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Merna nesigurnost (%)			9.67	12.02	14.65
GV			85	50	125

Napomena: V.M. - Validovana metoda : " / " Analiza nije radena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerhanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913	Strana 1 od 1

IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.4794

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.08.2026 - 31.08.2026

Požarevac, Železnička stanica 44°36'47.9"N, 21°11'08.8"E

Statistika/Parametri	NO ₂	Čad	SO ₂
Jedinica mere	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
Granična vrednost	85	50	125
Oznaka metode	V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja	31	31	31
Srednja vrednost	19.97	6.82	11.19
Minimalna vrednost	4	6	6
Maximalna vrednost	47	9.8	59
Medijana (C50)	17	6	6
Frekvenca visokih koncentracija (C98)	41.00	9.62	46.40
Broj dana > TV			
Broj dana > GV/datum	0	0	0

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Z. Pavlović

	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913	Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 5387

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-235/26-015 od 13.05.2026

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, Pumpa na železničkoj stanici - 44°36'47.1"N 21°11'08.8"E**

Period uzrokovanja: 30.07.2026 - 26.08.2026

Identifikacioni broj uzoraka: A5387/1

Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.


Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (I)

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 16.09.2026

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Izveštaj odobrio:

3. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 5387

Datum: 16.09.2026

Period uzorkovanja: 30.07.2026 - 26.08.2026

Datum prijema: 27.08.2026

Datum završetka ispitivanja: 16.09.2026

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost	Merna nesigurnost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		0.090	-
2	pH vrednost	pH	V.M. 25		6.70	0.1
3	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 21		144.4	14.73
4	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 30		75.8	6.76
5	Ukupne taložne materije	mg/m2/dan	V.M. 10	450	220.2	29.84
6	Sadržaj hlorida	mg/m2/dan	V.M. 23		<10	-
7	Sadržaj sulfata	mg/m2/dan	V.M. 9		25.25	2.942
8	Sadržaj kalcijuma	mg/m2/dan	V.M. 24		<2	-
9	Sadržaj pepela	mg/m2/dan	V.M. 31		19.7	2.38
10	Sadržaj sagorljivih materija	mg/m2/dan	V.M. 32		56.1	8.43
11	Sadržaj olova	µg/m2/dan	V.M. 20		4	0.6
12	Sadržaj cinka	µg/m2/dan	V.M. 22		34	11.9
13	Sadržaj kadmijuma	µg/m2/dan	V.M. 20		<0.1	-
14	Sadržaj arsena	µg/m2/dan	V.M. 17		<2	-
15	Elektroprovodljivost	µS/cm	V.M. 53		65.4	4.09

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije radena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913	Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 4795

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-235/26-015 od 13.05.2026

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Bradarac, Ambulanta 44°41'27.4"N, 21°13'45.6"E**

Period uzrokovanja: 01.08.2026 - 31.08.2026

Identifikacioni broj uzoraka: A4795/1-31

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monit. i zahtevima kvalit.vazduha ("Sl.glasnik RS" br. 11/20,75/2010,63/2013), sa poč.uzorkovanja u 00h

Uzorkovao: Nikola Đorđević, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 16.09.2026

Izveštaj odobrio:

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



3. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 4795

Datum: 16.09.2026

Datum završetka ispitivanja: 16.09.2026

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	NO ₂ μg/m ³	Čad μg/m ³	SO ₂ μg/m ³
01.08.2026	04.08.2026	A4795/1	10	<6	<6
02.08.2026	04.08.2026	A4795/2	17	<6	8
03.08.2026	04.08.2026	A4795/3	15	<6	<6
04.08.2026	11.08.2026	A4795/4	49	<6	14
05.08.2026	11.08.2026	A4795/5	28	<6	7
06.08.2026	11.08.2026	A4795/6	17	<6	<6
07.08.2026	11.08.2026	A4795/7	21	<6	<6
08.08.2026	11.08.2026	A4795/8	16	<6	8
09.08.2026	11.08.2026	A4795/9	21	<6	<6
10.08.2026	11.08.2026	A4795/10	19	6.4	<6
11.08.2026	18.08.2026	A4795/11	14	<6	13
12.08.2026	18.08.2026	A4795/12	12	<6	24
13.08.2026	18.08.2026	A4795/13	12	<6	<6
14.08.2026	18.08.2026	A4795/14	9	<6	<6
15.08.2026	18.08.2026	A4795/15	4	<6	26
16.08.2026	18.08.2026	A4795/16	14	<6	<6
17.08.2026	18.08.2026	A4795/17	14	<6	<6
18.08.2026	25.08.2026	A4795/18	10	<6	<6
19.08.2026	25.08.2026	A4795/19	13	6.3	<6
20.08.2026	25.08.2026	A4795/20	15	6.7	6
21.08.2026	25.08.2026	A4795/21	13	<6	11
22.08.2026	25.08.2026	A4795/22	10	<6	14
23.08.2026	25.08.2026	A4795/23	10	<6	15
24.08.2026	25.08.2026	A4795/24	6	<6	19
25.08.2026	01.09.2026	A4795/25	7	<6	10
26.08.2026	01.09.2026	A4795/26	2	<6	8
27.08.2026	01.09.2026	A4795/27	11	<6	<6
28.08.2026	01.09.2026	A4795/28	22	<6	<6
29.08.2026	01.09.2026	A4795/29	2	<6	7
30.08.2026	01.09.2026	A4795/30	2	<6	7
31.08.2026	01.09.2026	A4795/31	16	<6	6
Oznaka metode			V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Merna nesigurnost (%)			9.67	12.02	14.65
GV			85	50	125

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije radena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913	Strana 1 od 1

IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.4795

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.08.2026 - 31.08.2026

Bradarac, Ambulanta 44°41'27.4"N, 21°13'45.6"E

Statistika/Parametri	NO ₂	Čad	SO ₂
Jedinica mere	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
Granična vrednost	85	50	125
Oznaka metode	V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja	31	31	31
Srednja vrednost	13.90	6.05	9.26
Minimalna vrednost	2	6	6
Maximalna vrednost	49	6.7	26
Medijana (C50)	13	6	6
Frekvenca visokih koncentracija (C98)	36.40	6.52	24.80
Broj dana > TV			
Broj dana > GV/datum	0	0	0

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Z. Pavlović

	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	 ATC 01-162 АНРЕ/ИТОСАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ 01-162, 01-162/2026
	centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913	Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 5390

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-235/26-015 od 13.05.2026

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Bradarac, vodoizvorište – crpna stanica - 44°41'40.7"N 21°14'02.9"E**

Period uzrokovanja: 28.07.2026 - 25.08.2026

Identifikacioni broj uzoraka: A5390/1

Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.


Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (I)

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 16.09.2026

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Izveštaj odobrio:

3. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 5390

Datum: 16.09.2026

Period uzorkovanja: 28.07.2026 - 25.08.2026

Datum prijema: 26.08.2026

Datum završetka ispitivanja: 16.09.2026

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost	Merna nesigurnost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		0.240	-
2	pH vrednost	pH	V.M. 25		6.36	0.1
3	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 21		132.9	13.56
4	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 30		116.0	10.35
5	Ukupne taložne materije	mg/m2/dan	V.M. 10	450	248.9	33.73
6	Sadržaj hlorida	mg/m2/dan	V.M. 23		<10	-
7	Sadržaj sulfata	mg/m2/dan	V.M. 9		28.99	3.377
8	Sadržaj kalcijuma	mg/m2/dan	V.M. 24		<2	-
9	Sadržaj pepela	mg/m2/dan	V.M. 31		47.8	5.78
10	Sadržaj sagorljivih materija	mg/m2/dan	V.M. 32		68.2	10.25
11	Sadržaj olova	µg/m2/dan	V.M. 20		5	0.7
12	Sadržaj cinka	µg/m2/dan	V.M. 22		22	7.7
13	Sadržaj kadmijuma	µg/m2/dan	V.M. 20		0.1	0.01
14	Sadržaj arsena	µg/m2/dan	V.M. 17		<2	-
15	Elektroprovodljivost	µS/cm	V.M. 53		75.1	4.70

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije radena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	 АТС 01-162 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ SRPS ISO 15189:2013
	centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913	Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 4860

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-235/26-015 od 13.05.2026

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, Benzinska pumpa NIS Petrol 44°37'01.2"N, 21°10'58.7"E**

Period uzrokovanja: 24.08.2026 - 30.08.2026

Identifikacioni broj uzoraka: A4860/1-31

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monit. i zahtevima kvalit.vazduha ("Sl.glasnik RS" br. 11/20,75/2010,63/2013), sa poč.uzorkovanja u 00h

Uzorkovao: Dušan Branković, dipl.farmaceut, Nikola Đorđević, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj benzo(a)piren-a i PM10 čestica, Sadržaj PM10 čestica, Sadržaj PM10 čestica i metala u njima

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 16.09.2026

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Izveštaj odobrio:

3. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac. ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 4860

Datum: 16.09.2026

Datum završetka ispitivanja: 16.09.2026

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	Benzo (a)piren u PM10 ng/m ³	PM10 µg/m ³	Pb - PM10 µg/m ³	Cd - PM10 ng/m ³	As - PM10 ng/m ³	Ni - PM10 ng/m ³
01.08.2026	03.08.2026	A4860/1	<0.04	22				
02.08.2026	03.08.2026	A4860/2		22				
03.08.2026	10.08.2026	A4860/3		26	<0.001	0.1	<0.5	2.4
04.08.2026	10.08.2026	A4860/4	0.1	31				
05.08.2026	10.08.2026	A4860/5		33				
06.08.2026	10.08.2026	A4860/6		32	<0.001	<0.1	<0.5	<2
07.08.2026	10.08.2026	A4860/7	0.04	32				
08.08.2026	10.08.2026	A4860/8		30				
09.08.2026	10.08.2026	A4860/9		28	<0.001	0.1	<0.5	<2
10.08.2026	17.08.2026	A4860/10	0.28	41				
11.08.2026	17.08.2026	A4860/11		39				
12.08.2026	17.08.2026	A4860/12		35	<0.001	<0.1	<0.5	3.1
13.08.2026	17.08.2026	A4860/13	0.08	24				
14.08.2026	17.08.2026	A4860/14		20				
15.08.2026	17.08.2026	A4860/15		19	<0.001	0.1	<0.5	<2
16.08.2026	17.08.2026	A4860/16	0.06	30				
17.08.2026	24.08.2026	A4860/17		23				
18.08.2026	24.08.2026	A4860/18		21	0.002	<0.1	<0.5	<2
19.08.2026	24.08.2026	A4860/19	0.05	38				
20.08.2026	24.08.2026	A4860/20		34				
21.08.2026	24.08.2026	A4860/21		40	0.002	0.1	<0.5	<2
22.08.2026	24.08.2026	A4860/22	0.07	33				
23.08.2026	24.08.2026	A4860/23		30				
24.08.2026	31.08.2026	A4860/24		36	<0.001	<0.1	<0.5	6
25.08.2026	31.08.2026	A4860/25	0.09	38				
26.08.2026	31.08.2026	A4860/26		28				
27.08.2026	31.08.2026	A4860/27		29	<0.001	<0.1	<0.5	4.6
28.08.2026	31.08.2026	A4860/28	0.05	24				
29.08.2026	31.08.2026	A4860/29		24				
30.08.2026	31.08.2026	A4860/30		31	<0.001	0.1	0.6	3.7
31.08.2026	07.09.2026	A4860/31	0.05	32				
Oznaka metode			SRPS EN 15549:2010	SRPS EN 12341:2023	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013
Merna nesigurnost (%)			17.49	6.60	16.87	26.43	11.82	15.21
GV			1	50	1	5	6	20
TV				50	1			

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije radena : " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913	Strana 1 od 1

IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.4860

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 24.08.2026 - 30.08.2026

Požarevac, Benzinska pumpa NIS Petrol 44°37'01.2"N, 21°10'58.7"E

Statistika/Parametri	Benzo (a)piren u PM10	PM10	Pb - PM10	Cd - PM10	As - PM10	Ni - PM10
Jedinica mere	ng/m ³	µg/m ³	µg/m ³	ng/m ³	ng/m ³	ng/m ³
Granična vrednost	1	50	1	5	6	20
Tolerantna vrednost		50	1			
Oznaka metode	SRPS EN 15549:2010	SRPS EN 12341:2023	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013
Broj merenja	11	31	10	10	10	10
Srednja vrednost	0.08	29.84	0.00	0.10	0.51	2.98
Minimalna vrednost	0.04	19	0.001	0.1	0.5	2
Maximalna vrednost	0.28	41	0.002	0.1	0.6	6
Medijana (C50)	0.06	30	0.001	0.1	0.5	2.2
Frekvencija visokih koncentracija (C98)	0.24	40.40	0.00	0.10	0.58	5.75
Broj dana > TV		0	0			
Broj dana > GV/datum	0	0	0	0	0	0

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Z. Pavlović

	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913	Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 5449

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-235/26-015 od 13.05.2026

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, Benzinska pumpa NIS Petrol 44°37'01.2"N, 21°10'58.7"E**

Period uzrokovanja: 17.08.2026 - 23.08.2026

Identifikacioni broj uzoraka: A5449/1-7

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monit. i zahtevima kvalit.vazduha ("Sl.glasnik RS" br. 11/20,75/2010,63/2013), sa poč.uzorkovanja u 00h

Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Benzen, Toluen, Etil-benzen, Ksileni (o, p i m)

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 16.09.2026

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Izveštaj odobrio:

3. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 5449

Datum: 16.09.2026

Datum završetka ispitivanja: 16.09.2026

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka ^a	Benzen $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Toluen $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Etil-benzen $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Ksileni (o, p i m) $\mu\text{g}/\text{m}^3$	BTX $\mu\text{g}/\text{m}^3$
17.08.2026	24.08.2026	A5449/1	1.2	5.85	<1	2.71	10.44
18.08.2026	24.08.2026	A5449/2	0.62	2.37	<1	1.26	4.43
19.08.2026	24.08.2026	A5449/3	1.37	6.18	<1	2.53	10.67
20.08.2026	24.08.2026	A5449/4	1.24	5.52	<1	2.58	9.92
21.08.2026	24.08.2026	A5449/5	2.3	11.24	1.36	5.38	20.28
22.08.2026	24.08.2026	A5449/6	1.43	3.91	<1	1.81	7.51
23.08.2026	24.08.2026	A5449/7	0.89	3.09	<1	1.5	5.85
Oznaka metode			SRPS EN 14662-2:2008	V.M. 58	V.M. 58	V.M. 58	14.1.17*
Merna nesigurnost (%)			19.91	25.37	37.83	35.44	30.53
GV							

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije radena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

