

ОМОТ СПИСА

Примљено : 14.08.2026 год.

Образац бр. 13

БЕЛИ - 12-501-169/2026

Прилог :
Вредност :
Радник : 806 - МИЛОРАДОВИЋ САЊА

Акт - предмет одложити а. а.

Класиф. знак

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ - ПОЖАРЕВАЦ, ИЗВЕШТАЈ О

ПРЕДМЕТ: ...ИСПИТИВАЊУ КВАЛИТЕТА.....

АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА У ЈУЛУ 2026.

Заједно решени предмети број:

Рок чувања:

Број из инт. дост. књиге 128

За евиденцију по ЗУП-у
НЕ - ДА

РОК:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Обрадио

..... 20 .. год.
(место)

.....
(читак потпис)



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац
Web: www.zzjzpo.rs, e-mail: zavodpo0311@mts.rs
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913



Град Пожаревац
Градска управа града Пожаревца
ул.Дринска бр.2
12000 Пожаревац

Број: 2366
Датум: 13.8.2026

Град Пожаревац - Градска управа
Област за јавно здравље - Пожаревац
14 АУГ 2026

Орг. јод.	Б р о ј	Прилог
012	-501	169 / 26

Поштовани,

Завод за јавно здравље Пожаревац доставља Вам извештај о испитивању квалитета амбијенталног ваздуха у Пожаревцу у јулу 2026.

В.Д. ДИРЕКТОР ЗЗЈЗ ПОЖАРЕВАЦ
ДРАНА ЈОВАНОВИЋ





РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

Наш број: 2366
Датум: 13.7.2026

Извештај о контроли квалитета ваздуха у Пожаревцу у јулу 2026. године

Завод за јавно здравље Пожаревац врши систематско мерење имисије загађујућих материја у ваздуху за потребе Градске управе Града Пожаревца према уговору бр. 404-235/26-015 од 13.5.2026. Мерење се врши према Закону о заштити ваздуха („Сл. Гласник РС“ бр. 51/2025) и Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. Гласник РС“ бр.11/2010, 75/2010 и 63/2013).

1. Општи подаци о овлашћеној стручној организацији која врши мерења

Назив	Завод за јавно здравље Пожаревац
Лице за контакт	Зоран Павловић Душан Бранковић
Овлашћење	Дозвола за мерење квалитета ваздуха Министарства заштите животне средине број број 002503426 од 05.06.2026. године.
Акредитација	Решење Акредитационог тела Србије о утврђивању обима акредитације број 01-162 од 27.4.2026. године.

2. Општи подаци о наручиоцу мерења

Назив	Град Пожаревац- Градска управа Града Пожаревца Одсек за пољопривреду и заштиту животне средине
Адреса	Ул. Дринска бр.2, Пожаревац
Телефон	012/539-638
Лице за контакт	Сања Милорадовић

3. Мерна места, полутанти и динамика мерења

На основу уговору бр. 404-235/26-015 од 13.5.2026 Завод за јавно здравље Пожаревац, врши узорковање и мерење полутаната у ваздуху на следећим мерним местима:

1. Централна апотека Пожаревац
2. Железничка станица Пожаревац
3. Основна школа „Краљ Александар I“ Пожаревац
4. Амбуланта Брадарац
5. БС НИС Петрол




РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

Наш број: 2366
Датум: 13.7.2026


Мерно место Централна апотека Пожаревац

На мерном месту Централна апотека Пожаревац испитиване су вредности нивоа сумпор-диоксида, азот-диоксида, чађи и таложних материја. Мерно место Централна апотека Пожаревац налази се у центру града и окружено је прометним саобраћајницама у градском центру.

У централној апотеци постављен је апарат за узорковање сумпор-диоксида, азот-диоксида и чађи.



Седиментатор за прикупљање падавина налазе се у Заводу за јавно здравље Пожаревац – Улица Јована Шербановића бр. 14.




Мерно место Железничка станица

На мерном месту Железничка станица испитиване су вредности нивоа сумпор-диоксида, азот-диоксида, чађи и таложних материја. Мерно место Железничка станица налази у близини транзитне саобраћајнице која повезује Пожаревац и друге градове. У ресторану на железничкој станици постављен је апарат за узорковање сумпордиоксида и чађи.

	РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913	Наш број: 2366 Датум: 13.7.2026
--	---	---




Седиментатор за прикупљање падавина налазе се на Железничкој станици - пумпа.



Мерно место Основна школа „Краљ Александар I

На мерном месту Основна школа „Краљ Александар I“ испитиване су вредности нивоа сумпор-диоксида, азот-диоксида, чађи и таложних материја. Мерно место Основна школа „Краљ Александар I“ налази у делу града који је са једне стране граничи са Пожаревачком гимназијом, а са друге стране школе налази се прометна саобраћајница која повезује Пожаревац са магистралним путем М 24. У зборници основне школе постављен је апарат за узорковање сумпор-диоксида, азот-диоксида и чађи.



	РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913	Наш број: 2366 Датум: 13.7.2026
--	---	--

Седиментатор за прикупљање падавина за мерно место Основна школа „Краљ Александар I“ налазе се у ул. Партизанска бр. 4.



Мерно место Амбуланта Брадарац

На мерном месту Амбуланта Брадарац испитиване су вредности нивоа сумпор-диоксида, азот-диоксида, чађи и таложних материја. Мерно место Амбуланта Брадарац налази се у центру села Брадарац у близини поште и школе. Поред амбуланте пролази сеоски пут који спаја Брадарац с суседним селима. У просторији картотеке постављен је апарат за узорковање сумпор-диоксида, азот-диоксида и чађи.



	РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913	Наш број: 2366 Датум: 13.7.2026
--	---	---

Седиментатори за прикупљање падавина налазе се на водоизворишту села Брадарац око 300 метара удаљени од првих кућа.



Мерно место БС НИС Петрол

На мерном месту БС НИС Петрол одређују се ПМ10 тешки метали (Pb, As, Cd, Ni) бензо(а)пирен, бензен, ксилени, етил бензен и толуен. Мерно место БС НИС Петрол налази се у центру града у насељу „Ђура“ на раскрсници улица Челе Васовић и Косовске. На пумпи се точи бензин, дизел и ТНГ на 10 точећих места. Улице су оптерећене великим бројем возила и обе повезују град са магистралним правцима.





4. Примењени стандарди и методе мерења

Контрола степена загађености ваздуха вршена је у складу са важећом законском регулативом и методологијом:

Закон о заштити ваздуха („Сл. Гласник РС“ бр. 51/2025)

Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Сл. гласник РС", бр.11/2010, 75/2010 и 63/2013)

V.M.12 Одређивање концентрације сумпор-диоксида турбидиметрија

V.M.6 Одређивање азот-диоксида спектрофотометрија Gris-Salmanov поступак

V.M.7 Одређивање чађи рефлектометрија

V.M.25 Одређивање рН вредности електрохемија

V.M.21 Одређивање растворних материја у аероседименту гравиметрија

V.M.30 Одређивање нерастворних материја гравиметрија

V.M.10 Одређивање укупних таложних материја гравиметрија

V.M.23 Одређивање садржаја хлорида волуметрија титрација сребро-нитратом уз хроматски индикатор по Mohr-у

V.M.9 Одређивање садржаја сулфата турбидиметрија

V.M.24 Одређивање садржаја калцијума волуметрија

V.M.31 Одређивање садржаја пепела гравиметрија

V.M.32 Одређивање сагорљивог дела гравиметрија

V.M.20 Одређивање садржаја олова и кадмијума техника GFAAS

V.M.22 Одређивање садржаја цинка техника FAAS

V.M.26 Одређивање укупних суспендованих материја гравиметрија

14.2.1 Одређивање укупне количине падавина

SRPS EN 12341:2023 Одређивање фракције PM10 суспендованих честица

SRPS EN 14902:2008 Стандардна метода за одређивање Pb,Cd,As и Ni у фракцији PM10 суспендованих честица

SRPS EN 15549:2010 Одређивање садржаја бензо(а)пирена у суспендованим честицама (техником HPLC)

SRPS EN 14662-2:2008 Одређивање концентрације бензена (техника GC FID)

V.M. 58 Одређивање ароматичних угљоводоника: толуен, ксилен (о, м, р) и етилбензен (техника GC FID)

Методе за узорковање и анализу свих параметара су акредитоване према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006.

5. Прибор и апарати за узорковање ваздуха и анализе

1. Седиментатор са левком пречника 20 cm - за узорковање падавина
2. Седиментатор са посудом пречника 10 cm - за анализе тешких метала у падавинама
3. Апарати са гасним испираницама за узорковање ваздуха „Proekos AT801X2“ за 24-часовно узорковање за анализе SO₂, NO₂ и чађи.
4. Апарати (гасне испиранице) за узорковање ваздуха
5. Ватманов папир за филтрирање ваздуха у испираницама (Watman I)
6. Рефлектометар за одређивање чађи Проекос RM-2
7. Аналитичка вага Denver TB-215D за гравиметријске анализе
8. Спектрофотометар Varian Cary 1 за одређивање SO₂ и NO₂.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

Наш број: 2366
Датум: 13.7.2026

9. Секвенцијални узорковачи суспендованих честица произвођача „Sven Leckel“ Немачка модели SEQ 47/50 и SEQ 47/50-RV за узорковање суспендованих PM_{10} честица.
10. Микроталасна пећ за дигестију и екстракцију Milestone Start E за припрему узорака за одређивање метала
11. Атомски апсорпциони спектрофотометар са графитном киветом Agilent SpectrAA-240z за одређивање садржаја метала
12. Апарати са за узорковање ваздуха „Proekos AT801X2“ за 24-часовно узорковање за анализе бензена и ароматичних угљоводоника.
13. Гасни хроматограф Hewlett Packard 5890A са FID детектором
14. Течни хроматограф Hewlett Packard 1100 са флуоресцентним детектором

6. Резултати и дискусија

Прикупљени подаци су систематизовани, обрађени, анализирани и интерпретирани у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха («Сл. гласник РС» бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013).

ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ ИМИСИЈЕ

Параметар	24 h мерење	Календарска година
SO ₂	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Чађ	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
NO ₂	85 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
PM ₁₀	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Олово у PM ₁₀	1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Арсен у PM ₁₀		6 ng/m^3 *
Кадмијум у PM ₁₀		5 ng/m^3 *
Никл у PM ₁₀		20 ng/m^3 *
Бензен		5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Толуен	0.26 mg/m^3 ***	
Укупне таложне материје	450 $\text{mg}/\text{m}^2/\text{dan}$ **	200 $\text{mg}/\text{m}^2/\text{dan}$

*Циљне вредности, **период усредњавања 1 месец, ***период усредњавања 7 дана



Просечне вредности садржаја SO₂, NO₂ и чађи у амбијенталном ваздуху и рН и укупних таложних материја у аероседименту у јулу 2026. године на мерним местима износиле су:

1. Централна апотека Пожаревац

SO₂ - 7,94 µg/m³ - испод ГВ
NO₂ - 40,06 µg/m³ - испод ГВ
ЧАЂ - 11,48 µg/m³ - испод ГВ
УТМ - 102,4 µg/m³/дан - испод МДК
рН - 6,16

2. Железничка станица

SO₂ - 12,45 µg/m³ - испод ГВ
NO₂ - 13,48 µg/m³ - испод ГВ
ЧАЂ - 7,87 µg/m³ - испод ГВ
УТМ - 158,7 µg/m³/дан - испод МДК
рН - 6,60

3. Основна школа „Краљ Александар“

SO₂ - 7,19 µg/m³ - испод ГВ
NO₂ - 18,42 µg/m³ - испод ГВ
ЧАЂ - 6,94 µg/m³ - испод ГВ
УТМ - 114,4 µg/m³/дан - испод МДК
рН - 6,38

4. Амбуланта Брадарац

SO₂ - 13,94 µg/m³ - испод ГВ
NO₂ - 11,10 µg/m³ - испод ГВ
ЧАЂ - 6,47 µg/m³ - испод ГВ
УТМ - 214,2 µg/m³/дан - испод МДК
рН - 5,97

Двадесетчетворочасовне вредности садржаја SO₂ на свим локацијама су биле испод граничне вредности.

Двадесетчетворочасовне вредности садржаја NO₂ на свим локацијама су биле испод граничне вредности.

Двадесетчетворочасовне вредности садржаја ЧАЂИ на свим локацијама су биле испод граничне вредности.

	РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913	Наш број: 2366 Датум: 13.7.2026
--	---	--

Садржај укупних таложних материја на свим локацијама је био испод максимално дозвољене вредности. Падавине се на основу рН се не могу класификовати као киселе кише.

Суспендоване честице РМ 10 и олово

На мерном месту **Бензинска станица НИС Петрол Пожаревац, ул. Чеде Васовића бр.3** мерен је садржај РМ10 честица, тешких метала, бензо(а)пирена, бензена ксилена, етил бензена и толуена у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. Гласник РС“ бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013). Дневне концентрације РМ10 честица нису прекорачиле граничну вредност током јула. Садржаји олова нису прекорачили дневну граничну вредност током јула. Садржај толуена није прекорачио недељну граничну вредност.

Извештај написао:

Дипл.фармацеут Душан Бранковић




Извештај одобрио:

Др сц. Зоран Павловић
Начелник одељења за санитарну
хемију и екотоксикологију



Прилог:

Извештаји о испитивању број:

4095-4098, 4108, 4746, 4748-4750 и 4791

	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913	Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 4095

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-235/26-015 od 13.05.2026

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, Centralna Apoteka 44°37'08.6"N, 21°11'04.6"E**

Period uzrokovanja: 01.07.2026 - 31.07.2026

Identifikacioni broj uzoraka: A4095/1-31

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monit. i zahtevima kvalit.vazduha ("Sl.glasnik RS" br. 11/20,75/2010,63/2013), sa poč.uzorkovanja u 00h

Uzorkovao: Nikola Đorđević, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 13.08.2026

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Izveštaj odobrio:

3. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac. ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 4095

Datum: 13.08.2026

Datum završetka ispitivanja: 13.08.2026

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	NO ₂ μg/m ³	Čad μg/m ³	SO ₂ μg/m ³
01.07.2026	03.07.2026	A4095/1	70	13.8	7
02.07.2026	03.07.2026	A4095/2	40	9.4	<6
03.07.2026	06.07.2026	A4095/3	29	13.6	<6
04.07.2026	06.07.2026	A4095/4	54	12.1	<6
05.07.2026	06.07.2026	A4095/5	46	12.3	18
06.07.2026	10.07.2026	A4095/6	51	11.2	11
07.07.2026	10.07.2026	A4095/7	22	12.2	13
08.07.2026	10.07.2026	A4095/8	60	15.7	14
09.07.2026	10.07.2026	A4095/9	49	8.2	<6
10.07.2026	13.07.2026	A4095/10	31	12.9	25
11.07.2026	13.07.2026	A4095/11	64	12.1	<6
12.07.2026	13.07.2026	A4095/12	52	12	<6
13.07.2026	17.07.2026	A4095/13	51	12.5	<6
14.07.2026	17.07.2026	A4095/14	30	15.7	<6
15.07.2026	17.07.2026	A4095/15	69	13.5	<6
16.07.2026	17.07.2026	A4095/16	60	11	<6
17.07.2026	20.07.2026	A4095/17	48	8.6	8
18.07.2026	20.07.2026	A4095/18	13	9.1	<6
19.07.2026	20.07.2026	A4095/19	22	7.6	11
20.07.2026	24.07.2026	A4095/20	44	8	<6
21.07.2026	24.07.2026	A4095/21	39	8.1	<6
22.07.2026	24.07.2026	A4095/22	23	10.6	<6
23.07.2026	24.07.2026	A4095/23	14	<6	<6
24.07.2026	27.07.2026	A4095/24	30	11.1	<6
25.07.2026	27.07.2026	A4095/25	22	13.8	7
26.07.2026	27.07.2026	A4095/26	60	9.1	6
27.07.2026	31.07.2026	A4095/27	49	15.7	<6
28.07.2026	31.07.2026	A4095/28	17	14.7	<6
29.07.2026	31.07.2026	A4095/29	34	15.7	<6
30.07.2026	31.07.2026	A4095/30	38	13.6	<6
31.07.2026	03.08.2026	A4095/31	11	<6	<6
Oznaka metode			V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Merna nesigurnost (%)			9.67	12.02	14.65
GV			85	50	125

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije radena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913	Strana 1 od 1

IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.4095

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.07.2026 - 31.07.2026

Požarevac, Centralna Apoteka 44°37'08.6"N, 21°11'04.6"E

Statistika/Parametri	NO ₂	Čad	SO ₂
Jedinica mere	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
Granična vrednost	85	50	125
Oznaka metode	V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja	31	31	31
Srednja vrednost	40.06	11.48	7.94
Minimalna vrednost	11	6	6
Maximalna vrednost	70	15.7	25
Medijana (C50)	40	12.1	6
Frekvencija visokih koncentracija (C98)	69.40	15.70	20.80
Broj dana > TV			
Broj dana > GV/datum	0	0	0

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (SI Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Z. Pavlović

	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913	Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 4749

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-235/26-015 od 13.05.2026

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, Zavod za javno zdravlje 44°37'16.1"N, 21°11'20.6"E**

Period uzrokovanja: 29.06.2026 - 29.07.2026

Identifikacioni broj uzoraka: A4749/1

Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Nikola Đorđević, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (I)

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 13.08.2026

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Izveštaj odobrio:

Z. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac. ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 4749

Datum: 13.08.2026

Period uzorkovanja: 29.06.2026 - 29.07.2026

Datum prijema: 30.07.2026

Datum završetka ispitivanja: 13.08.2026

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost	Merna nesigurnost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		1.230	-
2	pH vrednost	pH	V.M. 25		6.16	0.1
3	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 21		68.2	6.96
4	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 30		34.2	3.05
5	Ukupne taložne materije	mg/m2/dan	V.M. 10	450	102.4	13.88
6	Sadržaj hlorida	mg/m2/dan	V.M. 23		<10	-
7	Sadržaj sulfata	mg/m2/dan	V.M. 9		27.36	3.187
8	Sadržaj kalcijuma	mg/m2/dan	V.M. 24		3.69	0.457
9	Sadržaj pepela	mg/m2/dan	V.M. 31		24.6	2.98
10	Sadržaj sagorljivih materija	mg/m2/dan	V.M. 32		9.6	1.44
11	Sadržaj olova	µg/m2/dan	V.M. 20		11	1.6
12	Sadržaj kadmijuma	µg/m2/dan	V.M. 20		0.2	0.03
13	Sadržaj arsena	µg/m2/dan	V.M. 17		<2	-
14	Elektroprovodljivost	µS/cm	V.M. 53		61.1	3.82
15	Sadržaj cinka	µg/m2/dan	V.M. 22		46	16.1

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije radena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (SI Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913	Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 4096

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-235/26-015 od 13.05.2026

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, O.Š. "Kralj Aleksandar" 44°36'52.2"N, 21°10'49.9"E**

Period uzrokovanja: 01.07.2026 - 31.07.2026

Identifikacioni broj uzoraka: A4096/1-31

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monit. i zahtevima kvalit.vazduha ("Sl.glasnik RS" br. 11/20,75/2010,63/2013), sa poč.uzorkovanja u 00h

Uzorkovao: Nikola Đorđević, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 13.08.2026

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Izveštaj odobrio:

3. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac. ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 4096

Datum: 13.08.2026

Datum završetka ispitivanja: 13.08.2026

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	NO ₂ μg/m ³	Čad μg/m ³	SO ₂ μg/m ³
01.07.2026	03.07.2026	A4096/1	4	8.9	<6
02.07.2026	03.07.2026	A4096/2	20	<6	<6
03.07.2026	06.07.2026	A4096/3	17	<6	<6
04.07.2026	06.07.2026	A4096/4	19	<6	<6
05.07.2026	06.07.2026	A4096/5	16	7.8	8
06.07.2026	10.07.2026	A4096/6	24	8.1	<6
07.07.2026	10.07.2026	A4096/7	26	<6	<6
08.07.2026	10.07.2026	A4096/8	25	<6	11
09.07.2026	10.07.2026	A4096/9	18	<6	<6
10.07.2026	13.07.2026	A4096/10	32	<6	<6
11.07.2026	13.07.2026	A4096/11	28	6.8	8
12.07.2026	13.07.2026	A4096/12	23	<6	7
13.07.2026	17.07.2026	A4096/13	23	<6	<6
14.07.2026	17.07.2026	A4096/14	20	<6	<6
15.07.2026	17.07.2026	A4096/15	18	<6	<6
16.07.2026	17.07.2026	A4096/16	23	9.7	<6
17.07.2026	20.07.2026	A4096/17	15	<6	<6
18.07.2026	20.07.2026	A4096/18	19	<6	6
19.07.2026	20.07.2026	A4096/19	21	<6	<6
20.07.2026	24.07.2026	A4096/20	16	<6	<6
21.07.2026	24.07.2026	A4096/21	13	10.1	<6
22.07.2026	24.07.2026	A4096/22	20	10.3	<6
23.07.2026	24.07.2026	A4096/23	13	6.5	<6
24.07.2026	27.07.2026	A4096/24	16	7.4	<6
25.07.2026	27.07.2026	A4096/25	15	6.3	8
26.07.2026	27.07.2026	A4096/26	14	7.5	<6
27.07.2026	31.07.2026	A4096/27	15	6.5	8
28.07.2026	31.07.2026	A4096/28	23	6.2	<6
29.07.2026	31.07.2026	A4096/29	22	8	28
30.07.2026	31.07.2026	A4096/30	11	9	7
31.07.2026	03.08.2026	A4096/31	2	<6	<6
Oznaka metode			V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Merna nesigurnost (%)			9.67	12.02	14.65
GV			85	50	125

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije radena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913	Strana 1 od 1

IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.4096

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.07.2026 - 31.07.2026

Požarevac, O.Š. "Kralj Aleksandar" 44°36'52.2"N, 21°10'49.9"E

Statistika/Parametri	NO ₂	Čad	SO ₂
Jedinica mere	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
Granična vrednost	85	50	125
Oznaka metode	V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja	31	31	31
Srednja vrednost	18.42	6.94	7.19
Minimalna vrednost	2	6	6
Maximalna vrednost	32	10.3	28
Medijana (C50)	19	6	6
Frekvencija visokih koncentracija (C98)	29.60	10.18	17.80
Broj dana > TV			
Broj dana > GV/datum	0	0	0

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Z. Pavlović

	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913	Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 4748

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-235/26-015 od 13.05.2026

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, ul.Partizanska br.4 - 44°37'04.7"N 21°11'28.6"E**

Period uzrokovanja: 29.06.2026 - 29.07.2026

Identifikacioni broj uzoraka: A4748/1

Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Nikola Đorđević, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (I)

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 13.08.2026

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Izveštaj odobrio:

Z. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac. ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 4748

Datum: 13.08.2026

Period uzorkovanja: 29.06.2026 - 29.07.2026

Datum prijema: 30.07.2026

Datum završetka ispitivanja: 13.08.2026

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost	Merna nesigurnost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		1.660	-
2	pH vrednost	pH	V.M. 25		6.38	0.1
3	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 21		75.0	7.65
4	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 30		39.4	3.51
5	Ukupne taložne materije	mg/m2/dan	V.M. 10	450	114.4	15.50
6	Sadržaj hlorida	mg/m2/dan	V.M. 23		<10	-
7	Sadržaj sulfata	mg/m2/dan	V.M. 9		28.50	3.320
8	Sadržaj kalcijuma	mg/m2/dan	V.M. 24		5.11	0.633
9	Sadržaj pepela	mg/m2/dan	V.M. 31		26.1	3.16
10	Sadržaj sagorljivih materija	mg/m2/dan	V.M. 32		13.3	2.00
11	Sadržaj olova	µg/m2/dan	V.M. 20		6	0.8
12	Sadržaj kadmijuma	µg/m2/dan	V.M. 20		0.4	0.05
13	Sadržaj arsena	µg/m2/dan	V.M. 17		<2	-
14	Elektroprovodljivost	µS/cm	V.M. 53		44.6	2.79
15	Sadržaj cinka	µg/m2/dan	V.M. 22		27	9.5

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije radena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913	Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 4097

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-235/26-015 od 13.05.2026

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, Železnička stanica 44°36'47.9"N, 21°11'08.8"E**

Period uzrokovanja: 01.07.2026 - 31.07.2026

Identifikacioni broj uzoraka: A4097/1-31

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monit. i zahtevima kvalit.vazduha ("Sl.glasnik RS" br. 11/20,75/2010,63/2013), sa poč.uzorkovanja u 00h

Uzorkovao: Nikola Đorđević, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 13.08.2026

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Izveštaj odobrio:

3. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 4097

Datum: 13.08.2026

Datum završetka ispitivanja: 13.08.2026

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	NO ₂ μg/m ³	Čad μg/m ³	SO ₂ μg/m ³
01.07.2026	03.07.2026	A4097/1	12	6.9	<6
02.07.2026	03.07.2026	A4097/2	21	21	7
03.07.2026	06.07.2026	A4097/3	17	8.6	<6
04.07.2026	06.07.2026	A4097/4	17	6.1	13
05.07.2026	06.07.2026	A4097/5	9	7.9	9
06.07.2026	10.07.2026	A4097/6	11	11.3	8
07.07.2026	10.07.2026	A4097/7	/	6.2	<6
08.07.2026	10.07.2026	A4097/8	/	9.8	13
09.07.2026	10.07.2026	A4097/9	21	6.6	<6
10.07.2026	13.07.2026	A4097/10	7	9.6	<6
11.07.2026	13.07.2026	A4097/11	18	8.8	9
12.07.2026	13.07.2026	A4097/12	13	7.1	<6
13.07.2026	17.07.2026	A4097/13	31	<6	<6
14.07.2026	17.07.2026	A4097/14	28	6.4	<6
15.07.2026	17.07.2026	A4097/15	45	10.1	8
16.07.2026	17.07.2026	A4097/16	5	8.2	14
17.07.2026	20.07.2026	A4097/17	4	9.7	36
18.07.2026	20.07.2026	A4097/18	11	<6	20
19.07.2026	20.07.2026	A4097/19	4	<6	18
20.07.2026	24.07.2026	A4097/20	6	<6	13
21.07.2026	24.07.2026	A4097/21	7	<6	12
22.07.2026	24.07.2026	A4097/22	16	<6	19
23.07.2026	24.07.2026	A4097/23	/	<6	8
24.07.2026	27.07.2026	A4097/24	/	<6	<6
25.07.2026	27.07.2026	A4097/25	/	<6	21
26.07.2026	27.07.2026	A4097/26	/	6.3	6
27.07.2026	31.07.2026	A4097/27	10	7.2	<6
28.07.2026	31.07.2026	A4097/28	5	6.2	<6
29.07.2026	31.07.2026	A4097/29	5	10.3	18
30.07.2026	31.07.2026	A4097/30	6	9.8	62
31.07.2026	03.08.2026	A4097/31	8	<6	<6
Oznaka metode			V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Merna nesigurnost (%)			9.67	12.02	14.65
GV			85	50	125

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (SI Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913	Strana 1 od 1

IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.4097

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.07.2026 - 31.07.2026

Požarevac, Železnička stanica 44°36'47.9"N, 21°11'08.8"E

Statistika/Parametri	NO ₂	Čad	SO ₂
Jedinica mere	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
Granična vrednost	85	50	125
Oznaka metode	V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja	25	31	31
Srednja vrednost	13.48	7.87	12.45
Minimalna vrednost	4	6	6
Maximalna vrednost	45	21	62
Medijana (C50)	11	6.6	8
Frekvencija visokih koncentracija (C98)	38.28	15.18	46.40
Broj dana > TV			
Broj dana > GV/datum	0	0	0

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Z. Pavlović

	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913	Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 4746

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-235/26-015 od 13.05.2026

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, Pumpa na železničkoj stanici - 44°36'47.1"N 21°11'08.8"E**

Period uzrokovanja: 29.06.2026 - 29.07.2026

Identifikacioni broj uzoraka: A4746/1

Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Nikola Đorđević, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (I)

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 13.08.2026

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Izveštaj odobrio:

3. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac. ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 4746

Datum: 13.08.2026

Period uzorkovanja: 29.06.2026 - 29.07.2026

Datum prijema: 30.07.2026

Datum završetka ispitivanja: 13.08.2026

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost	Merna nesigurnost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		1.430	-
2	pH vrednost	pH	V.M. 25		6.60	0.1
3	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 21		79.3	8.09
4	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 30		79.4	7.08
5	Ukupne taložne materije	mg/m2/dan	V.M. 10	450	158.7	21.50
6	Sadržaj hlorida	mg/m2/dan	V.M. 23		<10	-
7	Sadržaj sulfata	mg/m2/dan	V.M. 9		30.41	3.543
8	Sadržaj kalcijuma	mg/m2/dan	V.M. 24		4.74	0.587
9	Sadržaj pepela	mg/m2/dan	V.M. 31		29.6	3.58
10	Sadržaj sagorljivih materija	mg/m2/dan	V.M. 32		49.8	7.48
11	Sadržaj olova	µg/m2/dan	V.M. 20		7	1.0
12	Sadržaj kadmijuma	µg/m2/dan	V.M. 20		0.1	0.01
13	Sadržaj arsena	µg/m2/dan	V.M. 17		<2	-
14	Elektroprovodljivost	µS/cm	V.M. 53		64.5	4.04
15	Sadržaj cinka	µg/m2/dan	V.M. 22		28	9.8

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije radena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (SI Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913	Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 4098

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-235/26-015 od 13.05.2026

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Bradarac, Ambulanta 44°41'27.4"N, 21°13'45.6"E**

Period uzrokovanja: 01.07.2026 - 31.07.2026

Identifikacioni broj uzoraka: A4098/1-31

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monit. i zahtevima kvalit.vazduha ("Sl.glasnik RS" br. 11/20,75/2010,63/2013), sa poč.uzorkovanja u 00h

Uzorkovao: Nikola Đorđević, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 13.08.2026

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Izveštaj odobrio:

Zoran Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac. ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 4098

Datum: 13.08.2026

Datum završetka ispitivanja: 13.08.2026

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	NO ₂ µg/m ³	Čad µg/m ³	SO ₂ µg/m ³
01.07.2026	07.07.2026	A4098/1	34	7.2	13
02.07.2026	07.07.2026	A4098/2	2	7	8
03.07.2026	07.07.2026	A4098/3	20	<6	12
04.07.2026	07.07.2026	A4098/4	24	<6	9
05.07.2026	07.07.2026	A4098/5	19	7.1	8
06.07.2026	07.07.2026	A4098/6	15	9.3	13
07.07.2026	14.07.2026	A4098/7	5	<6	18
08.07.2026	14.07.2026	A4098/8	5	7.4	9
09.07.2026	14.07.2026	A4098/9	2	<6	11
10.07.2026	14.07.2026	A4098/10	3	<6	24
11.07.2026	14.07.2026	A4098/11	6	<6	17
12.07.2026	14.07.2026	A4098/12	9	<6	15
13.07.2026	14.07.2026	A4098/13	6	<6	17
14.07.2026	21.07.2026	A4098/14	19	<6	9
15.07.2026	21.07.2026	A4098/15	20	8.5	<6
16.07.2026	21.07.2026	A4098/16	12	<6	9
17.07.2026	21.07.2026	A4098/17	19	<6	13
18.07.2026	21.07.2026	A4098/18	15	<6	<6
19.07.2026	21.07.2026	A4098/19	9	<6	9
20.07.2026	21.07.2026	A4098/20	9	<6	7
21.07.2026	28.07.2026	A4098/21	2	<6	13
22.07.2026	28.07.2026	A4098/22	8	<6	12
23.07.2026	28.07.2026	A4098/23	8	<6	<6
24.07.2026	28.07.2026	A4098/24	12	6.1	12
25.07.2026	28.07.2026	A4098/25	6	<6	29
26.07.2026	28.07.2026	A4098/26	10	8.1	21
27.07.2026	28.07.2026	A4098/27	10	7.9	19
28.07.2026	04.08.2026	A4098/28	2	<6	16
29.07.2026	04.08.2026	A4098/29	7	<6	27
30.07.2026	04.08.2026	A4098/30	12	<6	9
31.07.2026	04.08.2026	A4098/31	14	<6	35
Oznaka metode			V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Merna nesigurnost (%)			9.67	12.02	14.65
GV			85	50	125

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije radena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913	Strana 1 od 1

IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.4098

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.07.2026 - 31.07.2026

Bradarac, Ambulanta 44°41'27.4"N, 21°13'45.6"E

Statistika/Parametri	NO ₂	Čad	SO ₂
Jedinica mere	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
Granična vrednost	85	50	125
Oznaka metode	V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja	31	31	31
Srednja vrednost	11.10	6.47	13.94
Minimalna vrednost	2	6	6
Maximalna vrednost	34	9.3	35
Medijana (C50)	9	6	12
Frekvencija visokih koncentracija (C98)	28.00	8.82	31.40
Broj dana > TV			
Broj dana > GV/datum	0	0	0

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Z. Pavlović

	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913	Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 4750

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-235/26-015 od 13.05.2026

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Bradarac, vodoizvorište – crpna stanica - 44°41'40.7"N 21°14'02.9"E**

Period uzrokovanja: 30.06.2026 - 27.07.2026

Identifikacioni broj uzoraka: A4750/1

Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Nikola Đorđević, lab.teh.


Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (I)

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 13.08.2026

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Izveštaj odobrio:

Z. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac. ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 4750

Datum: 13.08.2026

Period uzorkovanja: 30.06.2026 - 27.07.2026

Datum prijema: 28.07.2026

Datum završetka ispitivanja: 13.08.2026

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost	Merna nesigurnost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		1.180	-
2	pH vrednost	pH	V.M. 25		5.97	0.1
3	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 21		99.3	10.13
4	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 30		114.9	10.25
5	Ukupne taložne materije	mg/m2/dan	V.M. 10	450	214.2	29.02
6	Sadržaj hlorida	mg/m2/dan	V.M. 23		<10	-
7	Sadržaj sulfata	mg/m2/dan	V.M. 9		35.78	4.168
8	Sadržaj kalcijuma	mg/m2/dan	V.M. 24		4.54	0.562
9	Sadržaj pepela	mg/m2/dan	V.M. 31		73.9	8.94
10	Sadržaj sagorljivih materija	mg/m2/dan	V.M. 32		41.0	6.16
11	Sadržaj olova	µg/m2/dan	V.M. 20		5	0.7
12	Sadržaj kadmijuma	µg/m2/dan	V.M. 20		<0.1	-
13	Sadržaj arsena	µg/m2/dan	V.M. 17		4	0.6
14	Elektroprovodljivost	µS/cm	V.M. 53		75.1	4.70
15	Sadržaj cinka	µg/m2/dan	V.M. 22		43	15.1

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije radena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913	Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 4108

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-235/26-015 od 13.05.2026

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, Benzinska pumpa NIS Petrol 44°37'01.2"N, 21°10'58.7"E**

Period uzrokovanja: 01.07.2026 - 31.07.2026

Identifikacioni broj uzoraka: A4108/1-31

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monit. i zahtevima kvalit.vazduha ("Sl.glasnik RS" br. 11/20,75/2010,63/2013), sa poč.uzorkovanja u 00h

Uzorkovao: Nikola Đorđević, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj benzo(a)piren-a i PM10 čestica, Sadržaj PM10 čestica, Sadržaj PM10 čestica i metala u njima

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 13.08.2026

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Izveštaj odobrio:

3. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac. ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultata ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 4108

Datum: 13.08.2026

Datum završetka ispitivanja: 13.08.2026

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	Benzo (a)piren u PM10 ng/m ³	PM10 µg/m ³	Pb - PM10 µg/m ³	Cd - PM10 ng/m ³	As - PM10 ng/m ³	Ni - PM10 ng/m ³
01.07.2026	06.07.2026	A4108/1		17	0.006	<0.1	<0.5	3.4
02.07.2026	06.07.2026	A4108/2	<0.04	21				
03.07.2026	06.07.2026	A4108/3		21				
04.07.2026	06.07.2026	A4108/4		22	0.007	<0.1	0.5	<2
05.07.2026	06.07.2026	A4108/5	0.12	22				
06.07.2026	13.07.2026	A4108/6		23				
07.07.2026	13.07.2026	A4108/7		26	0.006	<0.1	3.5	<2
08.07.2026	13.07.2026	A4108/8	0.07	24				
09.07.2026	13.07.2026	A4108/9		24				
10.07.2026	13.07.2026	A4108/10		24	0.007	0.1	2.7	<2
11.07.2026	13.07.2026	A4108/11	0.07	24				
12.07.2026	13.07.2026	A4108/12		24				
13.07.2026	20.07.2026	A4108/13		19	0.004	<0.1	<0.5	2.1
14.07.2026	20.07.2026	A4108/14	0.11	26				
15.07.2026	20.07.2026	A4108/15		23				
16.07.2026	20.07.2026	A4108/16		42	0.012	0.1	3.3	<2
17.07.2026	20.07.2026	A4108/17	0.12	23				
18.07.2026	20.07.2026	A4108/18		26				
19.07.2026	20.07.2026	A4108/19		24	0.003	0.1	0.9	<2
20.07.2026	27.07.2026	A4108/20	0.09	23				
21.07.2026	27.07.2026	A4108/21		17				
22.07.2026	27.07.2026	A4108/22		27	0.002	<0.1	<0.5	<2
23.07.2026	27.07.2026	A4108/23	<0.04	22				
24.07.2026	27.07.2026	A4108/24		21				
25.07.2026	27.07.2026	A4108/25		21	0.006	0.1	<0.5	<2
26.07.2026	27.07.2026	A4108/26	<0.04	19				
27.07.2026	03.08.2026	A4108/27		25				
28.07.2026	03.08.2026	A4108/28		23	<0.001	<0.1	<0.5	8.3
29.07.2026	03.08.2026	A4108/29	<0.04	28				
30.07.2026	03.08.2026	A4108/30		24				
31.07.2026	03.08.2026	A4108/31		26	<0.001	0.1	<0.5	<2
Oznaka metode			SRPS EN 15549:2010	SRPS EN 12341:2023	SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008/AC:2013
Merna nesigurnost (%)			17.49	6.60	16.87	26.43	11.82	15.21
GV			1	50	1	5	6	20
TV				50	1			

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913	Strana 1 od 1

IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.4108

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.07.2026 - 31.07.2026

Požarevac, Benzinska pumpa NIS Petrol 44°37'01.2"N, 21°10'58.7"E

Statistika/Parametri	Benzo (a)piren u PM10	PM10	Pb - PM10	Cd - PM10	As - PM10	Ni - PM10
Jedinica mere	ng/m ³	µg/m ³	µg/m ³	ng/m ³	ng/m ³	ng/m ³
Granična vrednost	1	50	1	5	6	20
Tolerantna vrednost		50	1			
Oznaka metode	SRPS EN 15549:2010	SRPS EN 12341:2023	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013
Broj merenja	10	31	11	11	11	11
Srednja vrednost	0.07	23.58	0.01	0.10	1.26	2.71
Minimalna vrednost	0.04	17	0.001	0.1	0.5	2
Maximalna vrednost	0.12	42	0.012	0.1	3.5	8.3
Medijana (C50)	0.07	23	0.006	0.1	0.5	2
Frekvencija visokih koncentracija (C98)	0.12	33.60	0.01	0.10	3.46	7.32
Broj dana > TV		0	0			
Broj dana > GV/datum	0	0	0	0	0	0

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Z. Pavlović

	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913	Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 4791

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-235/26-015 od 13.05.2026

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, Benzinska pumpa NIS Petrol 44°37'01.2"N, 21°10'58.7"E**

Period uzrokovanja: 22.07.2026 - 28.07.2026

Identifikacioni broj uzoraka: A4791/1-7

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monit. i zahtevima kvalit.vazduha ("Sl.glasnik RS" br. 11/20,75/2010,63/2013), sa poč.uzorkovanja u 00h

Uzorkovao: Nikola Đorđević, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Benzen, Toluen, Etil-benzen, Ksileni (o, p i m)

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 13.08.2026

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Izveštaj odobrio:

3. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac. ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 4791

Datum: 13.08.2026

Datum završetka ispitivanja: 13.08.2026

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka ^a	Benzen $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Toluen $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Etil-benzen $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Ksileni (o, p i m) $\mu\text{g}/\text{m}^3$	BTX $\mu\text{g}/\text{m}^3$
22.07.2026	29.07.2026	A4791/1	0.55	2.36	<1	1.44	4.55
23.07.2026	29.07.2026	A4791/2	0.56	2.45	<1	1.77	5.1
24.07.2026	29.07.2026	A4791/3	0.65	8.82	2.23	9.05	20.75
25.07.2026	29.07.2026	A4791/4	0.51	2.75	<1	2.04	5.66
26.07.2026	29.07.2026	A4791/5	<0.5	2.45	<1	1.15	4.17
27.07.2026	29.07.2026	A4791/6	0.75	2.74	<1	1.76	5.56
28.07.2026	29.07.2026	A4791/7	<0.5	1.99	<1	1.26	3.87
Oznaka metode			SRPS EN 14662-2:2008	V.M. 58	V.M. 58	V.M. 58	14.1.17*
Merna nesigurnost (%)			19.91	25.37	37.83	35.44	30.53
GV							

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije radena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (SI Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

