ОМОТ СПИСА

Образац бр. 13

Примљено : 21.10.26 године

БЕЛИ - 12-501-219/2026

Прилог :
Вредност :
Радник : 806 - МИЛОРАДОВИЋ САЊА

Акт. - предмет одложити а. а.

Класиф. знак .....

ПРЕДМЕТ: ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ - ПОЖАРЕВАЦ, ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА - СЕПТЕМ.2026

Заједно решени предмети број: .....

Рок чувања: .....

Број из инт. дост. књиге 465

.....

.....

За евиденцију по ЗУП-у
НЕ - ДА

РОК:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

Обрадио

..... (место) ..... 20..... год.

..... (читак потпис)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: zavodpo0311@mts.rs
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

Наш број: 2986
Датум: 16.10.2026

Извештај о контроли квалитета ваздуха у Пожаревцу у септембру 2026. године

Завод за јавно здравље Пожаревац врши систематско мерење имисије загађујућих материја у ваздуху за потребе Градске управе Града Пожаревца према уговору бр. 404-235/26-015 од 13.5.2026. Мерење се врши према Закону о заштити ваздуха („Сл. Гласник РС“ бр. 51/2025) и Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. Гласник РС“ бр.11/2010, 75/2010 и 63/2013).

1.Општи подаци о овлашћеној стручној организацији која врши мерења

Назив	Завод за јавно здравље Пожаревац
Лице за контакт	Зоран Павловић Душан Бранковић
Овлашћење	Дозвола за мерење квалитета ваздуха Министарства заштите животне средине број број 002503426 од 05.06.2026. године.
Акредитација	Решење Акредитационог тела Србије о утврђивању обима акредитације број 01-162 од 27.4.2026. године.

2. Општи подаци о о наручиоцу мерења

Назив	Град Пожаревац- Градска управа Града Пожаревца Одсек за пољопривреду и заштиту животне средине
Адреса	Ул. Дринска бр.2, Пожаревац
Телефон	012/539-638
Лице за контакт	Сања Милорадовић

3. Мерна места, полутанти и динамика мерења

На основу уговору бр. 404-235/26-015 од 13.5.2026 Завод за јавно здравље Пожаревац, врши узорковање и мерење полутаната у ваздуху на следећим мерним местима:

1. Централна апотека Пожаревац
2. Железничка станица Пожаревац
3. Основна школа „Краљ Александар I“ Пожаревац
4. Амбуланта Брадарац
5. БС НИС Петрол


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: zavodpo0311@mts.rs
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

Наш број: 2986
Датум: 16.10.2026

Мерно место Централна апотека Пожаревац


На мерном месту Централна апотека Пожаревац испитиване су вредности нивоа сумпор-диоксида, азот-диоксида, чађи и таложних материја. Мерно место Централна апотека Пожаревац налази се у центру града и окружено је прометним саобраћајницама у градском центру.

У централној апотеци постављен је апарат за узорковање сумпор-диоксида, азот-диоксида и чађи.





Седиментатор за прикупљање падавина налазе се у Заводу за јавно здравље Пожаревац – Улица Јована Шербановића бр. 14.




Мерно место Железничка станица

На мерном месту Железничка станица испитиване су вредности нивоа сумпор-диоксида, азот-диоксида, чађи и таложних материја. Мерно место Железничка станица налази у близини транзитне саобраћајнице која повезује Пожаревац и друге градове. У ресторану на железничкој станици постављен је апарат за узорковање сумпордиоксида и чађи.






Седиментатор за прикупљање падавина налазе се на Железничкој станици - пумпа.




Мерно место Основна школа „ Краљ Александар I

На мерном месту Основна школа „ Краљ Александар I“ испитиване су вредности нивоа сумпор-диоксида, азот-диоксида, чађи и таложних материја. Мерно место Основна школа „ Краљ Александар I“ налази у делу града који је са једне стране граничи са Пожаревачком гимназијом, а са друге стране школе налази се прометна саобраћајница која повезује Пожаревац са магистралним путем М 24. У зборници основне школе постављен је апарат за узорковање сумпор-диоксида, азот-диоксида и чађи.





Седиментатор за прикупљање падавина за мерно место Основна школа „Краљ Александар I“ налазе се у ул. Партизанска бр. 4.



Мерно место Амбуланта Брадарац

На мерном месту Амбуланта Брадарац испитиване су вредности нивоа сумпор-диоксида, азот-диоксида, чађи и таложних материја. Мерно место Амбуланта Брадарац налази се у центру села Брадарац у близини поште и школе. Поред амбуланте пролази сеоски пут који спаја Брадарац с суседним селима. У просторији картотеке постављен је апарат за узорковање сумпор-диоксида, азот-диоксида и чађи.



Седиментатори за прикупљање падавина налазе се на водоизворишту села Брадарац око 300 метара удаљени од првих кућа.



Мерно место БС НИС Петрол

На мерном месту БС НИС Петрол одређују се ПМ10 тешки метали (Pb, As,Cd, Ni) бензо(а)пирен, бензен, ксилени, етил бензен и толуен. Мерно место БС НИС Петрол налази се у центру града у насељу „Ђура“ на раскрсници улица Чеде Васовић и Косовске. На пумпи се точи бензин, дизел и ТНГ на 10 точећих места. Улице су оптерећене великим бројем возила и обе повезују град са магистралним правцима.







4. Примењени стандарди и методе мерења

Контрола степена загађености ваздуха вршена је у складу са важећом законском регулативом и методологијом:
Закон о заштити ваздуха („Сл. Гласник РС“ бр. 51/2025)
Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Сл. гласник РС", бр.11/2010, 75/2010 и 63/2013)
V.M.12 Одређивање концентрације сумпор-диоксида турбидиметрија
V.M.6 Одређивање азот-диоксида спектрофотомерија Gris-Salcmanov поступак
V.M.7 Одређивање чађи рефлектометрија
V.M.25 Одређивање pH вредности електрохемија
V.M.21 Одређивање растворних материја у аероседименту гравиметрија
V.M.30 Одређивање нерастворних материја гравиметрија
V.M.10 Одређивање укупних таложних материја гравиметрија
V.M.23 Одређивање садржаја хлорида волуметрија титрација сребро-нитратом уз хроматски индикатор по Mohr-u
V.M.9 Одређивање садржаја сулфата турбидиметрија
V.M.24 Одређивање садржаја калцијума волуметрија
V.M.31 Одређивање садржаја пепела гравиметрија
V.M.32 Одређивање сагорљивог дела гравиметрија
V.M.20 Одређивање садржаја олова и кадмијума техника GFAAS
V.M.22 Одређивање садржаја цинка техника FAAS
V.M.26 Одређивање укупних суспендованих материја гравиметрија
14.2.1 Одређивање укупне количине падавина
SRPS EN 12341:2023 Одређивање фракције PM10 суспендованих честица
SRPS EN 14902:2008 Стандардна метода за одређивање Pb,Cd,As и NI у фракцији PM10 суспендованих честица
SRPS EN 15549:2010 Одређивање садржаја бензо(а)пирена у суспендованим честицама (техником HPLC)
SRPS EN 14662-2:2008 Одређивање концентрације бензена (техника GC FID)
V.M. 58 Одређивање ароматичних угљоводоника: толуен, ксилен (o, m, p) и етилбензен (техника GC FID)
Методе за узорковање и анализу свих параметара су акредитоване према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006.

5. Прибор и апарати за узорковање ваздуха и анализе

1. Седиментатор са левком пречника 20 cm - за узорковање падавина
2. Седиментатор са посудом пречника 10 cm - за анализе тешких метала у падавинама
3. Апарати са гасним испиралицама за узорковање ваздуха „Proekos AT801X2“ за 24-часовно узорковање за анализе SO2, NO2 и чађи.
4. Апарати (гасне испиралице) за узорковање ваздуха
5. Ватманов папир за филтрирање ваздуха у испиралицама (Watman I)
6. Рефлектометар за одређивање чађи Проекос RM-2
7. Аналитичка вага Denver TB-215D за гравиметријске анализе
8. Спектрофотометар Varian Cary 1 за одређивање SO2 и NO2.

9. Секвенцијални узорковачи суспендованих честица произвођача „Sven Leckel" Немачка модели SEQ 47/50 и SEQ 47/50-RV за узорковање суспендованих PM_{10} честица.
10. Микроталасна пећ за дигестију и екстракцију Milestone Start E за припрему узорака за одређивање метала
11. Атомски апсорпциони спектрофотометар са графитном киветом Agilent SpectrAA-240z за одређивање садржаја метала
12. Апарати са за узорковање ваздуха „Proekos AT801X2" за 24-часовно узорковање за анализе бензена и ароматичних угљоводоника.
13. Гасни хроматограф Hewlett Packard 5890A са FID детектором
14. Течни хроматограф Hewlett Packard 1100 са флуоресцентним детектором

6. Резултати и дискусија

Прикупљени подаци су систематизовани, обрађени, анализирани и интерпретирани у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха («Сл. гласник РС» бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013).

ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ ИМИСИЈЕ

Параметар	24 h мерење	Календарска година
SO_2	125 μg/m³	50 μg/m³
Чађ	50 μg/m³	50 μg/m³
NO_2	85 μg/m³	40 μg/m³
PM_{10}	50 μg/m³	40 μg/m³
Олово у PM_{10}	1 μg/m³	0.5 μg/m³
Арсен у PM_{10}		6 ng/m³*
Кадмијум у PM_{10}		5 ng/m³*
Никл у PM_{10}		20 ng/m³*
Бензен		5 μg/m³
Толуен	0.26 mg/m³***	
Укупне таложне материје	450 mg/m²/dan**	200 mg/m²/dan

***Циљне вредности, **период усредњавања 1 месец, ***период усредњавања 7 дана**

Просечне вредности садржаја SO_2, NO_2 и чађи у амбијенталном ваздуху и pH и укупних таложних материја у аероседименту у септембру **2026**. године на мерним местима износиле су:

1. Централна апотека Пожаревац

SO_2 - 15,48 μg/m³ - испод ГВ
NO_2 - 42,70 μg/m³ - испод ГВ
ЧАЂ - 9,43 μg/m³ - испод ГВ
УТМ - 85,6 μg/m³/дан - испод МДК
pH - 5,32

2. Железничка станица

SO_2 - 18,10 μg/m³ - испод ГВ
NO_2 - 26,63 μg/m³ - испод ГВ
ЧАЂ - 6,38 μg/m³ - испод ГВ
УТМ - 351,6 μg/m³/дан - испод МДК
pH - 5,58

3. Основна школа „ Краљ Александар“

SO_2 - 12,83 μg/m³ - испод ГВ
NO_2 - 15,27 μg/m³ - испод ГВ
ЧАЂ - 6,21 μg/m³ - испод ГВ
УТМ - 56,9 μg/m³/дан -испод МДК
pH - 5,51

4. Амбуланта Брадарац

SO_2 - 13,83 μg/m³ - испод ГВ
NO_2 - 9,67 μg/m³ - испод ГВ
ЧАЂ - 6,19 μg/m³ - испод ГВ
УТМ - 124,4 μg/m³/дан -испод МДК
pH - 5,60

Двадесечетворочасовне вредности садржаја **SO_2** на свим локацијама су биле испод граничне вредности.

Двадесетчетворочасовне вредности садржаја **NO_2** на свим локацијама су биле испод граничне вредности изузев на мерном месту Централна апотека на којем је гранична вредност прекорачена 14 септембра.

Двадесетчетворочасовне вредности садржаја **ЧАЂИ** на свим локацијама су биле испод граничне вредности.

Садржај укупних таложних материја на свим локацијама је био испод максимално дозвољене вредности. Падавине се на основу pH се могу класификовати као киселе кише.

Суспендоване честице PM 10 и олово

На мерном месту **Бензинска станица НИС Петрол Пожаревац, ул. Чеде Васовића бр.3** мерен је садржај PM10 честица, тешких метала, бензо(а)пирена, бензена ксилена, етил бензена и толуена у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. Гласник РС“ бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013). Дневне концентрације PM10 честица нису прекорачиле граничну вредност током септембра. Садржаји олова нису прекорачили дневну граничну вредност током септембра. Садржај толуена није прекорачио недељну граничну вредност.

Извештај написао:

Дипл.фармацеут Душан Бранковић

Извештај одобрио:

Др сц. Зоран Павловић
Начелник одељења за санитарну
хемију и екотоксикологију

Прилог:
Извештаји о испитивању број:
5474-5477, 5792, 5839 и 6202-6205

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs
centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU
Broj: 5474

Naručilac ispitivanja:	Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac
Ugovor broj:	404-235/26-015 od 13.05.2026
Uzorak:	**Ambijentalni vazduh**
Mesto i lokacija:	**Požarevac, Centralna Apoteka 44°37´08.6"N, 21°11´04.6"E**
Period uzrokovanja:	01.09.2026 - 30.09.2026
Indentifikacioni broj uzoraka:	A5474/1-30
Način uzorkovanja:	24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monit. i zahtevima kvalit.vazduha ("Sl.glasnik RS" br. 11/20,75/2010,63/2013), sa poč.uzorkovanja u 00h
Uzorkovao:	Nikola Đorđević, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.
Vrsta ispitivanja:	Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida
Stanje uzorka na prijemu:	Prihvatljivo
Datum izdavanja izveštaja:	19.10.2026

Dostaviti:
1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi

Izveštaj odobrio:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.
ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.
Odricanje od odgovornosti:
ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.
ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.
Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 5474

Datum: 19.10.2026

Datum završetka ispitivanja: 19.10.2026

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	NO_2 µg/m³	Čad µg/m³	SO_2 µg/m³
01.09.2026	03.09.2026	A5474/1	37	7.8	<6
02.09.2026	03.09.2026	A5474/2	28	7	<6
03.09.2026	04.09.2026	A5474/3	28	9.6	<6
04.09.2026	07.09.2026	A5474/4	/	/	/
05.09.2026	07.09.2026	A5474/5	/	/	/
06.09.2026	07.09.2026	A5474/6	/	/	/
07.09.2026	11.09.2026	A5474/7	50	<6	11
08.09.2026	11.09.2026	A5474/8	41	<6	<6
09.09.2026	11.09.2026	A5474/9	26	<6	<6
10.09.2026	11.09.2026	A5474/10	49	7.6	<6
11.09.2026	14.09.2026	A5474/11	47	9.4	<6
12.09.2026	14.09.2026	A5474/12	26	6.6	8
13.09.2026	14.09.2026	A5474/13	54	9.5	28
14.09.2026	18.09.2026	A5474/14	**113**	8.8	14
15.09.2026	18.09.2026	A5474/15	55	9.3	9
16.09.2026	18.09.2026	A5474/16	38	9	10
17.09.2026	18.09.2026	A5474/17	73	9.5	8
18.09.2026	21.09.2026	A5474/18	50	6.2	8
19.09.2026	21.09.2026	A5474/19	67	10.7	12
20.09.2026	21.09.2026	A5474/20	39	12.7	9
21.09.2026	25.09.2026	A5474/21	22	11.8	10
22.09.2026	25.09.2026	A5474/22	23	9.8	38
23.09.2026	25.09.2026	A5474/23	24	10.1	12
24.09.2026	25.09.2026	A5474/24	19	12.9	52
25.09.2026	28.09.2026	A5474/25	34	6.6	9
26.09.2026	28.09.2026	A5474/26	45	9.8	34
27.09.2026	28.09.2026	A5474/27	36	15.2	25
28.09.2026	02.10.2026	A5474/28	27	15.1	21
29.09.2026	02.10.2026	A5474/29	62	15.6	9
30.09.2026	02.10.2026	A5474/30	40	<6	49
	Oznaka metode		V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
	Merna nesigurnost (%)		9.67	12.02	14.65
	GV		85	50	125

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije radena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "
Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:
Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:
Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs

centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913

IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.5474

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.09.2026 - 30.09.2026

Požarevac, Centralna Apoteka 44°37´08.6"N, 21°11´04.6"E

Statistika/Parametri	NO_2	Čad	SO_2
Jedinica mere	$\mu g/m^3$	$\mu g/m^3$	$\mu g/m^3$
Granična vrednost	85	50	125
Oznaka metode	V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja	27	27	27
Srednja vrednost	42.70	9.43	15.48
Minimalna vrednost	19	6	6
Maximalna vrednost	113	15.6	52
Medijana (C50)	39	9.4	9
Frekvenca visokih koncentracija (C98)	92.20	15.39	50.44
Broj dana > TV			
Broj dana > GV/datum	1	0	0
	14.09.2026		

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs
centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU
Broj: 6204

Naručilac ispitivanja:	Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac
Ugovor broj:	404-235/26-015 od 13.05.2026
Uzorak:	**Ambijentalni vazduh**
Mesto i lokacija:	**Požarevac, Zavod za javno zdravlje 44°37´16.1"N, 21°11´20.6"E**
Period uzrokovanja:	27.08.2026 - 27.09.2026
Indentifikacioni broj uzoraka:	A6204/1
Način uzorkovanja:	Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)
Uzorkovao:	Vladimir Todorović, lab.teh.
Vrsta ispitivanja:	Sadržaj taložnih materija (I)
Stanje uzorka na prijemu:	Prihvatljivo
Datum izdavanja izveštaja:	19.10.2026

Izveštaj odobrio:

Dostaviti:
1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.
ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.
Odricanje od odgovornosti:
ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.
ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.
Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 6204

Datum: 19.10.2026

Period uzorkovanja: 27.08.2026 - 27.09.2026

Datum prijema: 28.09.2026

Datum završetka ispitivanja: 19.10.2026

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost	Merna nesigurnost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		0.200	-
2	pH vrednost	pH	V.M. 25		5.32	0.1
3	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 21		38.8	3.96
4	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 30		46.8	4.17
5	Ukupne taložne materije	mg/m2/dan	V.M. 10	450	85.6	11.60
6	Sadržaj hlorida	mg/m2/dan	V.M. 23		<10	-
7	Sadržaj sulfata	mg/m2/dan	V.M. 9		20.75	2.417
8	Sadržaj kalcijuma	mg/m2/dan	V.M. 24		<2	-
9	Sadržaj pepela	mg/m2/dan	V.M. 31		20.2	2.44
10	Sadržaj sagorljivih materija	mg/m2/dan	V.M. 32		26.6	4.00
11	Sadržaj olova	µg/m2/dan	V.M. 20		11	1.6
12	Sadržaj kadmijuma	µg/m2/dan	V.M. 20		0.1	0.01
13	Sadržaj arsena	µg/m2/dan	V.M. 17		<2	-
14	Elektroprovodljivost	µS/cm	V.M. 53		240	15.0
15	Sadržaj cinka	µg/m2/dan	V.M. 22		63	22.1

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije radena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "
Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:
Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:
Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs
centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU
Broj: 5475

Naručilac ispitivanja:	Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac
Ugovor broj:	404-235/26-015 od 13.05.2026
Uzorak:	**Ambijentalni vazduh**
Mesto i lokacija:	**Požarevac, O.Š. "Kralj Aleksandar" 44°36´52.2"N, 21°10´49.9"E**
Period uzrokovanja:	01.09.2026 - 30.09.2026
Indentifikacioni broj uzoraka:	A5475/1-30
Način uzorkovanja:	24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monit. i zahtevima kvalit.vazduha ("Sl.glasnik RS" br. 11/20,75/2010,63/2013), sa poč.uzorkovanja u 00h
Uzorkovao:	Nikola Đorđević, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.
Vrsta ispitivanja:	Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida
Stanje uzorka na prijemu:	Prihvatljivo
Datum izdavanja izveštaja:	19.10.2026

Izveštaj odobrio:

Dostaviti:
1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.
ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.
Odricanje od odgovornosti:
ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.
ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.
Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 5475

Datum: 19.10.2026

Datum završetka ispitivanja: 19.10.2026

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	NO_2 µg/m³	Čad µg/m³	SO_2 µg/m³
01.09.2026	03.09.2026	A5475/1	11	<6	10
02.09.2026	03.09.2026	A5475/2	11	<6	11
03.09.2026	04.09.2026	A5475/3	15	<6	12
04.09.2026	07.09.2026	A5475/4	14	<6	<6
05.09.2026	07.09.2026	A5475/5	17	<6	<6
06.09.2026	07.09.2026	A5475/6	13	<6	<6
07.09.2026	11.09.2026	A5475/7	13	<6	12
08.09.2026	11.09.2026	A5475/8	9	<6	12
09.09.2026	11.09.2026	A5475/9	13	<6	22
10.09.2026	11.09.2026	A5475/10	18	<6	10
11.09.2026	14.09.2026	A5475/11	10	9.4	7
12.09.2026	14.09.2026	A5475/12	13	<6	17
13.09.2026	14.09.2026	A5475/13	12	<6	10
14.09.2026	18.09.2026	A5475/14	21	<6	23
15.09.2026	18.09.2026	A5475/15	17	<6	14
16.09.2026	18.09.2026	A5475/16	34	<6	15
17.09.2026	18.09.2026	A5475/17	13	6.3	15
18.09.2026	21.09.2026	A5475/18	19	<6	19
19.09.2026	21.09.2026	A5475/19	6	<6	20
20.09.2026	21.09.2026	A5475/20	10	8.4	19
21.09.2026	25.09.2026	A5475/21	24	<6	12
22.09.2026	25.09.2026	A5475/22	18	<6	13
23.09.2026	25.09.2026	A5475/23	12	<6	<6
24.09.2026	25.09.2026	A5475/24	17	<6	9
25.09.2026	28.09.2026	A5475/25	16	<6	8
26.09.2026	28.09.2026	A5475/26	19	<6	8
27.09.2026	28.09.2026	A5475/27	8	6.2	18
28.09.2026	02.10.2026	A5475/28	16	<6	19
29.09.2026	02.10.2026	A5475/29	36	<6	8
30.09.2026	02.10.2026	A5475/30	3	<6	18
	Oznaka metode		V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
	Merna nesigurnost (%)		9.67	12.02	14.65
	GV		85	50	125

Napomena: V.M. - Validovana metoda : " / " Analiza nije radena : " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "
Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:
Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:
Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs

centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913

IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.5475

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.09.2026 - 30.09.2026

Požarevac, O.Š. "Kralj Aleksandar" 44°36´52.2"N, 21°10´49.9"E

Statistika/Parametri	NO_2	Čad	SO_2
Jedinica mere	$\mu g/m^3$	$\mu g/m^3$	$\mu g/m^3$
Granična vrednost	85	50	125
Oznaka metode	V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja	30	30	30
Srednja vrednost	15.27	6.21	12.83
Minimalna vrednost	3	6	6
Maximalna vrednost	36	9.4	23
Medijana (C50)	13.5	6	12
Frekvenca visokih koncentracija (C98)	34.84	8.82	22.42
Broj dana > TV			
Broj dana > GV/datum	0	0	0

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs
centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU
Broj: 6203

Naručilac ispitivanja:	Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac
Ugovor broj:	404-235/26-015 od 13.05.2026
Uzorak:	**Ambijentalni vazduh**
Mesto i lokacija:	**Požarevac, ul.Partizanska br.4 - 44°37´04.7"N 21°11´28.6"E**
Period uzrokovanja:	27.08.2026 - 27.09.2026
Indentifikacioni broj uzoraka:	A6203/1
Način uzorkovanja:	Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)
Uzorkovao:	Vladimir Todorović, lab.teh.
Vrsta ispitivanja:	Sadržaj taložnih materija (I)
Stanje uzorka na prijemu:	Prihvatljivo
Datum izdavanja izveštaja:	19.10.2026

Izveštaj odobrio:

Dostaviti:
1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.
ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.
Odricanje od odgovornosti:
ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.
ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.
Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 6203

Datum: 19.10.2026

Period uzorkovanja: 27.08.2026 - 27.09.2026

Datum prijema: 28.09.2026

Datum završetka ispitivanja: 19.10.2026

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost	Merna nesigurnost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		0.750	-
2	pH vrednost	pH	V.M. 25		5.51	0.1
3	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 21		29.9	3.05
4	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 30		27.0	2.41
5	Ukupne taložne materije	mg/m2/dan	V.M. 10	450	56.9	7.71
6	Sadržaj hlorida	mg/m2/dan	V.M. 23		<10	-
7	Sadržaj sulfata	mg/m2/dan	V.M. 9		24.02	2.798
8	Sadržaj kalcijuma	mg/m2/dan	V.M. 24		<2	-
9	Sadržaj pepela	mg/m2/dan	V.M. 31		21.9	2.65
10	Sadržaj sagorljivih materija	mg/m2/dan	V.M. 32		5.1	0.77
11	Sadržaj olova	µg/m2/dan	V.M. 20		4	0.6
12	Sadržaj kadmijuma	µg/m2/dan	V.M. 20		<0.1	-
13	Sadržaj arsena	µg/m2/dan	V.M. 17		<2	-
14	Elektroprovodljivost	µS/cm	V.M. 53		82.2	5.15
15	Sadržaj cinka	µg/m2/dan	V.M. 22		20	7.0

Napomena: V.M. - Validovana metoda : " / " Analiza nije radena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "
Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:
Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:
Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs
centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU
Broj: 5476

Naručilac ispitivanja:	Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac
Ugovor broj:	404-235/26-015 od 13.05.2026
Uzorak:	**Ambijentalni vazduh**
Mesto i lokacija:	**Požarevac, Železnička stanica 44°36'47.9"N, 21°11'08.8"E**
Period uzrokovanja:	01.09.2026 - 30.09.2026
Indentifikacioni broj uzoraka:	A5476/1-30
Način uzorkovanja:	24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monit. i zahtevima kvalit.vazduha ("Sl.glasnik RS" br. 11/20,75/2010,63/2013), sa poč.uzorkovanja u 00h
Uzorkovao:	Nikola Đorđević, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.
Vrsta ispitivanja:	Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida
Stanje uzorka na prijemu:	Prihvatljivo
Datum izdavanja izveštaja:	19.10.2026

Izveštaj odobrio:

Dostaviti:
1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.
ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.
Odricanje od odgovornosti:
ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.
ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.
Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 5476

Datum: 19.10.2026

Datum završetka ispitivanja: 19.10.2026

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	NO_2 µg/m³	Čad µg/m³	SO_2 µg/m³
01.09.2026	03.09.2026	A5476/1	31	<6	<6
02.09.2026	03.09.2026	A5476/2	36	<6	<6
03.09.2026	04.09.2026	A5476/3	53	<6	16
04.09.2026	07.09.2026	A5476/4	38	6.6	<6
05.09.2026	07.09.2026	A5476/5	24	<6	<6
06.09.2026	07.09.2026	A5476/6	28	<6	<6
07.09.2026	11.09.2026	A5476/7	37	8.2	8
08.09.2026	11.09.2026	A5476/8	22	<6	8
09.09.2026	11.09.2026	A5476/9	21	<6	12
10.09.2026	11.09.2026	A5476/10	26	7.3	14
11.09.2026	14.09.2026	A5476/11	22	<6	19
12.09.2026	14.09.2026	A5476/12	29	<6	20
13.09.2026	14.09.2026	A5476/13	32	7.8	12
14.09.2026	18.09.2026	A5476/14	27	9.7	17
15.09.2026	18.09.2026	A5476/15	24	<6	13
16.09.2026	18.09.2026	A5476/16	24	<6	16
17.09.2026	18.09.2026	A5476/17	36	<6	12
18.09.2026	21.09.2026	A5476/18	36	<6	13
19.09.2026	21.09.2026	A5476/19	51	6.4	15
20.09.2026	21.09.2026	A5476/20	45	7.1	14
21.09.2026	25.09.2026	A5476/21	24	<6	32
22.09.2026	25.09.2026	A5476/22	13	<6	53
23.09.2026	25.09.2026	A5476/23	30	<6	22
24.09.2026	25.09.2026	A5476/24	3	<6	28
25.09.2026	28.09.2026	A5476/25	17	<6	27
26.09.2026	28.09.2026	A5476/26	4	6.2	36
27.09.2026	28.09.2026	A5476/27	33	<6	29
28.09.2026	02.10.2026	A5476/28	19	6	17
29.09.2026	02.10.2026	A5476/29	3	<6	47
30.09.2026	02.10.2026	A5476/30	11	<6	13
	Oznaka metode		V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
	Merna nesigurnost (%)		9.67	12.02	14.65
	GV		85	50	125

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije radena : " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "
Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:
Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:
Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs

centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913

IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.5476

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.09.2026 - 30.09.2026

Požarevac, Železnička stanica 44°36'47.9"N, 21°11'08.8"E

Statistika/Parametri	NO_2	Čad	SO_2
Jedinica mere	$\mu g/m^3$	$\mu g/m^3$	$\mu g/m^3$
Granična vrednost	85	50	125
Oznaka metode	V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja	30	30	30
Srednja vrednost	26.63	6.38	18.10
Minimalna vrednost	3	6	6
Maximalna vrednost	53	9.7	53
Medijana (C50)	26.5	6	14.5
Frekvenca visokih koncentracija (C98)	51.84	8.83	49.52
Broj dana > TV			
Broj dana > GV/datum	0	0	0

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs
centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU
Broj: 6202

Naručilac ispitivanja:	Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac
Ugovor broj:	404-235/26-015 od 13.05.2026
Uzorak:	**Ambijentalni vazduh**
Mesto i lokacija:	**Požarevac, Pumpa na železničoj stanici - 44°36´47.1"N 21°11´08.8"E**
Period uzrokovanja:	27.08.2026 - 27.09.2026
Indentifikacioni broj uzoraka:	A6202/1
Način uzorkovanja:	Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)
Uzorkovao:	Vladimir Todorović, lab.teh.
Vrsta ispitivanja:	Sadržaj taložnih materija (I)
Stanje uzorka na prijemu:	Prihvatljivo
Datum izdavanja izveštaja:	19.10.2026

Izveštaj odobrio:

Dostaviti:
1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.
ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.
Odricanje od odgovornosti:
ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.
ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.
Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 6202

Datum: 19.10.2026

Period uzorkovanja: 27.08.2026 - 27.09.2026

Datum prijema: 28.09.2026

Datum završetka ispitivanja: 19.10.2026

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost	Merna nesigurnost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		0.660	-
2	pH vrednost	pH	V.M. 25		5.58	0.1
3	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 21		151.1	15.41
4	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 30		200.5	17.88
5	Ukupne taložne materije	mg/m2/dan	V.M. 10	450	351.6	47.64
6	Sadržaj hlorida	mg/m2/dan	V.M. 23		<10	-
7	Sadržaj sulfata	mg/m2/dan	V.M. 9		21.43	2.497
8	Sadržaj kalcijuma	mg/m2/dan	V.M. 24		<2	-
9	Sadržaj pepela	mg/m2/dan	V.M. 31		72.3	8.75
10	Sadržaj sagorljivih materija	mg/m2/dan	V.M. 32		128.3	19.28
11	Sadržaj olova	µg/m2/dan	V.M. 20		9	1.3
12	Sadržaj kadmijuma	µg/m2/dan	V.M. 20		<0.1	-
13	Sadržaj arsena	µg/m2/dan	V.M. 17		<2	-
14	Elektroprovodljivost	µS/cm	V.M. 53		164.2	10.28
15	Sadržaj cinka	µg/m2/dan	V.M. 22		54	18.9

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije radena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "
Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:
Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:
Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs
centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU
Broj: 5477

Naručilac ispitivanja:	Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac
Ugovor broj:	404-235/26-015 od 13.05.2026
Uzorak:	**Ambijentalni vazduh**
Mesto i lokacija:	**Bradarac, Ambulanta 44°41'27.4"N, 21°13'45.6"E**
Period uzrokovanja:	01.09.2026 - 30.09.2026
Indentifikacioni broj uzoraka:	A5477/1-30
Način uzorkovanja:	24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monit. i zahtevima kvalit.vazduha ("Sl.glasnik RS" br. 11/20,75/2010,63/2013), sa poč.uzorkovanja u 00h
Uzorkovao:	Nikola Đorđević, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.
Vrsta ispitivanja:	Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida
Stanje uzorka na prijemu:	Prihvatljivo
Datum izdavanja izveštaja:	19.10.2026

Dostaviti:
1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi

Izveštaj odobrio:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.
ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.
Odricanje od odgovornosti:
ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.
ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.
Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 5477

Datum: 19.10.2026

Datum završetka ispitivanja: 19.10.2026

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	NO_2 µg/m³	Čad µg/m³	SO_2 µg/m³
01.09.2026	08.09.2026	A5477/1	19	<6	<6
02.09.2026	08.09.2026	A5477/2	29	<6	<6
03.09.2026	08.09.2026	A5477/3	5	<6	<6
04.09.2026	08.09.2026	A5477/4	7	<6	<6
05.09.2026	08.09.2026	A5477/5	4	<6	<6
06.09.2026	08.09.2026	A5477/6	13	<6	<6
07.09.2026	08.09.2026	A5477/7	15	<6	<6
08.09.2026	15.09.2026	A5477/8	4	<6	16
09.09.2026	15.09.2026	A5477/9	26	<6	31
10.09.2026	15.09.2026	A5477/10	17	<6	10
11.09.2026	15.09.2026	A5477/11	7	6	8
12.09.2026	15.09.2026	A5477/12	8	<6	24
13.09.2026	15.09.2026	A5477/13	18	<6	15
14.09.2026	15.09.2026	A5477/14	13	<6	8
15.09.2026	22.09.2026	A5477/15	11	<6	12
16.09.2026	22.09.2026	A5477/16	5	<6	28
17.09.2026	22.09.2026	A5477/17	6	<6	15
18.09.2026	22.09.2026	A5477/18	3	9.8	18
19.09.2026	22.09.2026	A5477/19	4	<6	16
20.09.2026	22.09.2026	A5477/20	2	<6	23
21.09.2026	22.09.2026	A5477/21	14	<6	13
22.09.2026	29.09.2026	A5477/22	16	<6	9
23.09.2026	29.09.2026	A5477/23	3	<6	24
24.09.2026	29.09.2026	A5477/24	2	<6	14
25.09.2026	29.09.2026	A5477/25	12	<6	14
26.09.2026	29.09.2026	A5477/26	4	<6	16
27.09.2026	29.09.2026	A5477/27	5	<6	26
28.09.2026	29.09.2026	A5477/28	13	<6	12
29.09.2026	06.10.2026	A5477/29	3	<6	15
30.09.2026	06.10.2026	A5477/30	2	7.8	<6
	Oznaka metode		V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
	Merna nesigurnost (%)		9.67	12.02	14.65
	GV		85	50	125

Napomena: V.M. - Validovana metoda : " / " Analiza nije rađena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "
Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:
Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:
Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs

centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913

IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.5477

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.09.2026 - 30.09.2026

Bradarac, Ambulanta 44°41'27.4"N, 21°13'45.6"E

Statistika/Parametri	NO_2	Čad	SO_2
Jedinica mere	$\mu g/m^3$	$\mu g/m^3$	$\mu g/m^3$
Granična vrednost	85	50	125
Oznaka metode	V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja	30	30	30
Srednja vrednost	9.67	6.19	13.83
Minimalna vrednost	2	6	6
Maximalna vrednost	29	9.8	31
Medijana (C50)	7	6	13.5
Frekvenca visokih koncentracija (C98)	27.26	8.64	29.26
Broj dana > TV			
Broj dana > GV/datum	0	0	0

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs
centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU
Broj: 6205

Naručilac ispitivanja:	Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac
Ugovor broj:	404-235/26-015 od 13.05.2026
Uzorak:	**Ambijentalni vazduh**
Mesto i lokacija:	**Bradarac, vodoizvorište – crpna stanica - 44°41´40.7"N 21°14´02.9"E**
Period uzrokovanja:	26.08.2026 - 28.09.2026
Indentifikacioni broj uzoraka:	A6205/1
Način uzorkovanja:	Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)
Uzorkovao:	Vladimir Todorović, lab.teh.
Vrsta ispitivanja:	Sadržaj taložnih materija (I)
Stanje uzorka na prijemu:	Prihvatljivo
Datum izdavanja izveštaja:	19.10.2026

Dostaviti:
1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi

Izveštaj odobrio:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.
ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.
Odricanje od odgovornosti:
ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.
ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.
Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 6205

Datum: 19.10.2026

Period uzorkovanja: 26.08.2026 - 28.09.2026

Datum prijema: 29.09.2026

Datum završetka ispitivanja: 19.10.2026

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost	Merna nesigurnost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		0.670	-
2	pH vrednost	pH	V.M. 25		5.60	0.1
3	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 21		60.2	6.14
4	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 30		64.2	5.73
5	Ukupne taložne materije	mg/m2/dan	V.M. 10	450	124.4	16.86
6	Sadržaj hlorida	mg/m2/dan	V.M. 23		<10	-
7	Sadržaj sulfata	mg/m2/dan	V.M. 9		20.51	2.389
8	Sadržaj kalcijuma	mg/m2/dan	V.M. 24		<2	-
9	Sadržaj pepela	mg/m2/dan	V.M. 31		45.5	5.51
10	Sadržaj sagorljivih materija	mg/m2/dan	V.M. 32		18.6	2.80
11	Sadržaj olova	µg/m2/dan	V.M. 20		3	0.4
12	Sadržaj kadmijuma	µg/m2/dan	V.M. 20		<0.1	-
13	Sadržaj arsena	µg/m2/dan	V.M. 17		3	0.4
14	Elektroprovodljivost	µS/cm	V.M. 53		109	6.8
15	Sadržaj cinka	µg/m2/dan	V.M. 22		15	5.3

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije radena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "
Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010. 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:
Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:
Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs

centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU
Broj: 5792

Naručilac ispitivanja:	Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac
Ugovor broj:	404-235/26-015 od 13.05.2026
Uzorak:	**Ambijentalni vazduh**
Mesto i lokacija:	**Požarevac, Benzinska pumpa NIS Petrol 44°37´01.2"N, 21°10´58.7"E**
Period uzrokovanja:	01.09.2026 - 30.09.2026
Indentifikacioni broj uzoraka:	A5792/1-30
Način uzorkovanja:	24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monit. i zahtevima kvalit.vazduha ("Sl.glasnik RS" br. 11/20,75/2010,63/2013), sa poč.uzorkovanja u 00h
Uzorkovao:	Dušan Branković, dipl.farmaceut, Nikola Đorđević, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.
Vrsta ispitivanja:	Sadržaj benzo(a)piren-a i PM10 čestica, Sadržaj PM10 čestica, Sadržaj PM10 čestica i metala u njima
Stanje uzorka na prijemu:	Prihvatljivo
Datum izdavanja izveštaja:	19.10.2026

Dostaviti:
1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi

Izveštaj odobrio:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.
ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.
Odricanje od odgovornosti:
ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.
ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.
Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 5792

Datum: 19.10.2026

Datum završetka ispitivanja: 19.10.2026

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	Benzo (a)piren u PM10 ng/m³	PM10 µg/m³	Pb - PM10 µg/m³	Cd - PM10 ng/m³	As - PM10 ng/m³	Ni - PM10 ng/m³
01.09.2026	07.09.2026	A5792/1		10				
02.09.2026	07.09.2026	A5792/2		46	0.004	<0.1	2.5	<2
03.09.2026	07.09.2026	A5792/3	0.2	38				
04.09.2026	07.09.2026	A5792/4		40				
05.09.2026	07.09.2026	A5792/5		45	0.002	<0.1	1.6	2.3
06.09.2026	07.09.2026	A5792/6	0.16	26				
07.09.2026	14.09.2026	A5792/7		29				
08.09.2026	14.09.2026	A5792/8		22	0.001	0.1	1.2	<2
09.09.2026	14.09.2026	A5792/9	0.19	28				
10.09.2026	14.09.2026	A5792/10		37				
11.09.2026	14.09.2026	A5792/11		25	0.004	<0.1	1.8	<2
12.09.2026	14.09.2026	A5792/12	0.3	18				
13.09.2026	14.09.2026	A5792/13		22				
14.09.2026	21.09.2026	A5792/14		22	0.014	0.1	0.6	3.4
15.09.2026	21.09.2026	A5792/15	<0.04	22				
16.09.2026	21.09.2026	A5792/16		23				
17.09.2026	21.09.2026	A5792/17		36	0.016	0.2	2.7	<2
18.09.2026	21.09.2026	A5792/18	0.16	41				
19.09.2026	21.09.2026	A5792/19		42				
20.09.2026	21.09.2026	A5792/20		42	0.004	0.1	2.2	<2
21.09.2026	28.09.2026	A5792/21	<0.04	32				
22.09.2026	28.09.2026	A5792/22		21				
23.09.2026	28.09.2026	A5792/23		24	0.004	<0.1	1.5	<2
24.09.2026	28.09.2026	A5792/24	0.19	18				
25.09.2026	28.09.2026	A5792/25		24				
26.09.2026	28.09.2026	A5792/26		34	0.004	0.1	2.4	<2
27.09.2026	28.09.2026	A5792/27	**1.06**	31				
28.09.2026	29.09.2026	A5792/28		36				
29.09.2026	05.10.2026	A5792/29		20	0.003	<0.1	1.5	<2
30.09.2026	05.10.2026	A5792/30	0.16	22				
Oznaka metode			SRPS EN 15549:2010	SRPS EN 12341:2023	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013
Merna nesigurnost (%)			17.49	6.60	16.87	26.43	11.82	15.21
GV			1	50	1	5	6	20
TV				50	1			

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije radena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "
Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:
Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:
Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs
centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913

IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.5792

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.09.2026 - 30.09.2026

Požarevac, Benzinska pumpa NIS Petrol 44°37´01.2"N, 21°10´58.7"E

Statistika/Parametri	Benzo (a)piren u PM10	PM10	Pb - PM10	Cd - PM10	As - PM10	Ni - PM10
Jedinica mere	ng/m³	µg/m³	µg/m³	ng/m³	ng/m³	ng/m³
Granična vrednost	1	50	1	5	6	20
Tolerantna vrednost		50	1			
Oznaka metode	SRPS EN 15549:2010	SRPS EN 12341:2023	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013
Broj merenja	10	30	10	10	10	10
Srednja vrednost	0.25	29.20	0.01	0.11	1.80	2.17
Minimalna vrednost	0.04	10	0.001	0.1	0.6	2
Maximalna vrednost	1.06	46	0.016	0.2	2.7	3.4
Medijana (C50)	0.175	27	0.004	0.1	1.7	2
Frekvenca visokih koncentracija (C98)	0.92	45.42	0.02	0.18	2.66	3.20
Broj dana > TV		0	0			
Broj dana > GV/datum	1 27.09.2026	0	0	0	0	0

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs
centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913

АТС
01-162
АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2006

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU
Broj: 5839

Naručilac ispitivanja:	Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac
Ugovor broj:	404-235/26-015 od 13.05.2026
Uzorak:	**Ambijentalni vazduh**
Mesto i lokacija:	**Požarevac, Benzinska pumpa NIS Petrol 44°37´01.2"N, 21°10´58.7"E**
Period uzrokovanja:	09.09.2026 - 16.09.2026
Indentifikacioni broj uzoraka:	A5839/1-7
Način uzorkovanja:	24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monit. i zahtevima kvalit.vazduha ("Sl.glasnik RS" br. 11/20,75/2010,63/2013), sa poč.uzorkovanja u 00h
Uzorkovao:	Nikola Đorđević, lab.teh.
Vrsta ispitivanja:	Benzen, Toluen, Etil-benzen, Ksileni (o, p i m)
Stanje uzorka na prijemu:	Prihvatljivo
Datum izdavanja izveštaja:	

Izveštaj odobrio:

Dostaviti:
1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.
ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.
Odricanje od odgovornosti:
ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.
ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.
Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 5839

Datum:

Datum završetka ispitivanja: 20.10.2026

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzorakaa	Benzen µg/m³	Toluen µg/m³	Etil-benzen µg/m³	Ksileni (o, p i m) µg/m³	BTX µg/m³
09.09.2026	18.09.2026	A5839/1	1.48	7.78	<1	3.47	12.73
10.09.2026	18.09.2026	A5839/2	1.39	2.87	<1	1.87	6.13
11.09.2026	18.09.2026	A5839/3	0.75	2.58	<1	1.57	4.91
12.09.2026	18.09.2026	A5839/4	0.58	1.58	<1	1.32	3.48
13.09.2026	18.09.2026	A5839/5	0.59	1.84	<1	1.46	3.89
15.09.2026	18.09.2026	A5839/6	1.14	4.58	<1	2.38	8.1
16.09.2026	18.09.2026	A5839/7	0.79	2.09	<1	1.68	4.57
	Oznaka metode		SRPS EN 14662-2:2008	V.M. 58	V.M. 58	V.M. 58	14.1.17*
	Merna nesigurnost (%)		19.91	25.37	37.83	35.44	30.53
	GV						

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije radena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "
Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:
Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:
Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije